

Ime predpisa:

Osnutek Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Mariborski otok na reki Dravi

Št. zadeve:

007-121/2018

Datum objave:

23. julij 2018

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

24. avgust 2018

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

Danila Slovnik Vraneš, gp.mop@gov.si

OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

Po Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A , 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, v nadaljnjem besedilu: ZV-1) je plovba s plovili na motorni pogon po celinskih vodah prepovedana. Vlada lahko s posebnim predpisom na podlagi drugega odstavka 66. člena ZV-1 določi posamezne celinske vode ali njihove dele, na katerih je uporaba plovil na motorni pogon dovoljena. Pri tem je potrebno upoštevati omogočanje splošne rabe voda, njihovo varstvo pred onesnaženjem ter ohranjanje naravnega ravnovesja v vodnih in obvodnih ekosistemih. Vlada na podlagi 107. člena ZV-1 določi tudi način in pogoje rabe vodnega ali morskega dobra za plovbo, pri čemer upošteva stanje voda, varstvo vodnih in obvodnih ekosistemov, varstvo pred škodljivim delovanjem voda in varstvo vodnih pravic. Plovbeni režim na plovbnem območju ali plovni poti, določeni po predpisih o plovbi, mora skladno z Zakonom o vodah vsebovati pogoje iz te uredbe.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Mestna občina Maribor, Občina Ruše in Občina Selnica ob Dravi so na ministrstvo posredovale pobudo za sprejem uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Mariborski otok na reki Dravi.

Ta uredba določa del akumulacijskega jezera hidroelektrarne Mariborski otok na reki Dravi, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, in pogoje rabe vodnega dobra za plovbo. Določeno je plovno območje ter pogoji in prepovedi plovbe.

Plovno območje se prične 250 m pod Falso pečino in se konča 500 m pred hidroelektrarno Mariborski otok. Plovno območje se razdeli na 2 coni:

- cona A se prične 250 m pod Falso pečino na navidezni črti med točkama KL-A (GK_Y = 535175; GK_X = 155208) in KD-A (GK_Y = 535136; GK_X = 155186) in konča pri domu ribiške družine Ruše na navidezni črti med točkama ZL-A:KL-B (GK_Y = 539359; GK_X = 155961) in ZD-A:KD-B (GK_Y = 539379; GK_X = 155932).
- cona B se prične pri domu ribiške družine Ruše na navidezni črti med točkama ZL-A:KL-B (GK_Y = 539359; GK_X = 155961) in ZD-A:KD-B (GK_Y = 539379; GK_X = 155932) in konča 500 m pred hidroelektrarno Mariborski otok na navidezni črti med točkama ZL-B (GK_Y = 546225; GK_X = 158269) in ZD-B (GK_Y = 546265; GK_X = 158170).

Dolžina plovbnega območja na obravnavanem odseku reke Drave je 12,8 km.

Ker se na akumulacijskem jezeru nahaja veliko število plitvin, lahko pride do direktnega kontakta plovila z dnom in s tem vpliva na vodne organizme. Odmik 50 m od bregov, pri spodnji koti obratovanja, to je 266,20 m n.m., je zaradi navedenega določen na naslednjih območjih naštetih pritokov in plitvin:

- levi breg reke Drave:
 - med točkama OP6k (GK_Y = 539990; GK_X = 156475) in OP5z (GK_Y = 540206; GK_X = 156680), kjer se nahajata izliv potoka Bistrica-Repičev potok in izliv Logarjevega potoka,

- med točkama OP4k (GK_Y = 540756; GK_X = 157199) in OP3z (GK_Y = 540804; GK_X = 157212), kjer se nahaja izliv Habidovega potoka,
- med točkama OP2k (GK_Y = 541763; GK_X = 157399) in OP1z (GK_Y = 546225; GK_X = 158269), kjer se nahajajo plitvine in izliv Brestniškega potoka,
- desni breg reke Drave:
 - med točkama OP10k (GK_Y = 535136; GK_X = 155186) in OP11z (GK_Y = 535247; GK_X = 155014), kjer se nahajajo plitvine,
 - med točkama OP15k (GK_Y = 536602; GK_X = 154412) in OP16z (GK_Y = 536809; GK_X = 154473), kjer se nahajajo plitvine,
 - med točkama OP17k (GK_Y = 537509; GK_X = 154613) in OP18z (GK_Y = 537686; GK_X = 155004), kjer se nahajajo plitvine in izliv potoka Lobnica,
 - med točkama OP19k (GK_Y = 539457; GK_X = 155999) in OP20z (GK_Y = 539501; GK_X = 156024), kjer se nahaja izliv Ruškega potoka,
 - med točkama OP21k (GK_Y = 542358; GK_X = 157550) in OP22z (GK_Y = 542406; GK_X = 157563), kjer se nahaja izliv potoka Bistrica,
 - med točkama OP23k (GK_Y = 543694; GK_X = 157821) in OP24z (GK_Y = 545231; GK_X = 157987), kjer se nahajajo plitvine in izliv Lazniškega potoka ter izliv potoka Blažovnica.

Na delu plovbnega območja, kjer je širina reke Drave zmanjšana, je odmik plovne poti od bregov 25 m in širina plovbnega območja 10 m. Območje zožitve plovbnega območja je na naslednjih območjih:

- levi breg reke Drave:
 - med točkama OP9k (GK_Y = 536052; GK_X = 154526) in OP7z (GK_Y = 536178; GK_X = 154510), s sredino v točki OP8s (GK_Y = 536122; GK_X = 154531),
- desni breg reke Drave:
 - med točkama OP12k (GK_Y = 536052; GK_X = 154514) in OP14z (GK_Y = 536175; GK_X = 154501), s sredino v točki OP13s (GK_Y = 536124; GK_X = 154520).

Vlada s sprejetjem te uredbe določi pogoje rabe vodnega dobra za plovbo pri čemer upošteva:

- stanje voda,
- varstvo vodnih in obvodnih ekosistemov,
- varstvo pred škodljivim delovanjem voda in
- varstvo vodnih pravic.

Pogoji rabe vodnega dobra za plovbo so določeni tako, da se v največji možni meri prepreči škodljive vplive na stanje voda oziroma združbe nevretenčarjev, na dvigovanje sedimenta oziroma spremembe rečnega dna. Varstvo rib (in drstič) se zagotavlja s časovnimi prepovedmi plovbe in odmiki od rečnega brega oziroma s prepovedjo plovbe po plitvinah.

Varstvo vodnih pravic je zagotovljeno tako, da plovba s plovili na motorni pogon ne sme vplivati na izvajanje obstoječih vodnih pravic. Izvajanje plovbe na motorni pogon na plovbnem območju ne sme vplivati na pridobivanje električne energije v hidroelektrarni Mariborski otok ali povzročati imetniku vodne pravice dodatne obveznosti, stroške ali škodo na energetski infrastrukturi.

Na podlagi drugega odstavka 66. člena in drugega odstavka 107. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru
hidroelektrarne Mariborski otok na reki Dravi

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa del akumulacijskega jezera hidroelektrarne Mariborski otok na reki Dravi, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, in pogoje rabe vodnega dobra za plovbo.

2. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

1. koordinate so koordinatne točke, prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1 : 5000 ter izražene kot GK_Y in GK_X;
2. normalna denivelacija je najnižja dovoljena kota gladine akumulacijskega jezera hidroelektrarne Mariborski otok na reki Dravi zaradi hidroenergetske izrabe, določena pri 266,20 m nadmorske višine;
3. izredna denivelacija je kota gladine akumulacijskega jezera, ki je nižja kot normalna denivelacija;
4. plitvina je območje, kjer je globina vode ob normalni denivelaciji v času hidroenergetske izrabe nižja od 2 m;
5. plovno območje je del akumulacijskega jezera hidroelektrarne Mariborski otok na reki Dravi, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon.

3. člen
(plovno območje)

(1) Meje plovbnega območja, ki se deli na cono A in cono B, pri normalni denivelaciji so določene z Gauss-Krügerjevimi koordinatami v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Plovno območje in njegove geografske meje so podrobneje določene na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o plovbnem območju in njegovih geografskih mejah so del vodnega katastra v skladu s predpisom, ki ureja vodni kataster, in vključujejo zlasti:

- identifikacijsko številko plovbnega območja,
- ime plovbnega območja,
- identifikacijsko številko in ime občine, v kateri je,
- datum določitve plovbnega območja in
- opombe.

4. člen
(pogoji za plovbo)

(1) Plovba s plovili na motorni pogon je dovoljena na plovbnem območju iz prejšnjega člena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je plovba s plovili na motorni pogon zunaj plovbnega območja dovoljena le do pristanišča ali vstopno-izstopnega mesta s podeljeno vodno pravico na območju največ 20 m gorvodno in dolvodno od meje območja s podeljeno vodno pravico.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je na plovbnem območju v coni B, dolvodno od navidezne črte (med točkama (GK_Y = 539359; GK_X = 155961) in (GK_Y = 539379; GK_X = 155932)) pri domu ribiške družine Ruše, dovoljena plovba za največ dve plovili na motorni pogon.

5. člen
(pogoji za plovila na motorni pogon)

(1) Za plovbo po plovbnem območju se uporabljajo plovila za rekreacijo iz predpisa, ki ureja plovila za rekreacijo, razen vodnih skuterjev, ali plovila, posebej namenjena za javni prevoz potnikov v komercialne namene, če plujejo na elektromotorni pogon in so krajša od 24 m (v nadaljnjem besedilu: plovilo).

(2) Plovila morajo biti izdelana in opremljena tako, da je preprečeno izcejanje onesnaževal (npr. vsebine akumulatorjev), olj oziroma maziv, zaščitnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih voda in drugih škodljivih oziroma strupenih snovi s plovil v vodo, tudi v primeru potopitve ali poškodbe plovila.

6. člen
(pogoji plovbe)

(1) Pri plovbi s plovili morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. plovilo je ves čas plovbe znotraj plovbnega območja iz 3. člena te uredbe;
2. največja hitrost plovbe ne sme presegati 10 km/h;
3. dvig ali spust plovila se izvaja samo na za to predvidenih mestih;
4. vkrcavanje in izkrcavanje potnikov se izvajata samo v pristaniščih ali na vstopno-izstopnih mestih;
5. ob izplutju se ne dviga sedimenta na rečnem dnu;
6. ne povzroča se valovanja ob rečnih bregovih z višino vala, večjo od 0,3 m;
7. ne pluje se po plitvinah;
8. ne glisira se po vodni površini;
9. preprečeno je izcejanje onesnaževal (npr. vsebine akumulatorjev), olj oziroma maziv, zaščitnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih voda in drugih škodljivih oziroma strupenih snovi s plovil v vodo;
10. privezovanje in sidranje plovil se izvajata samo v pristaniščih;
11. polnjenje akumulatorjev z električno energijo s kopnega ali njihov prenos na plovila se izvaja samo na območju pristanišč;
12. prenos odpadkov in rezervoarjev z odpadno vodo ali drugih tekočin s plovil se izvaja samo na območju pristanišč;

13. servisiranje in vzdrževanje plovil se izvajata samo na za to predvidenih mestih;
14. največje število plovil, ki so hkrati na plovbnem območju, ne presega največjega števila privezov v pristaniščih;
15. plitvine na plovbnem območju so označene na predpisan način;
16. upošteva se priporočena najmanjša razdalja med največjim ugrezom plovila in dnom plovbnega območja, ki je 200 cm;
17. v primeru izvajanja ribiških dejavnosti (ribolov, tekmovanja ipd.) te niso motene ter
18. omogoča se splošna raba voda.

(2) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka hitrost plovbe lahko presega 10 km/h zaradi zagotavljanja varnosti potnikov v primeru izrednih razmer na plovbnem območju (npr. nevihta, povečan pretok vode, dvig gladine vode).

(3) V času prepovedi plovbe iz 7. člena te uredbe morajo biti vsa plovila privezana v pristaniščih ali dvignjena iz vode zunaj priobalnega zemljišča.

(4) Plovila, skupaj z vso opremo, morajo biti pred splavitvijo v vodo očiščena zaradi preprečevanja širjenja bioloških obremenitev.

7. člen (prepoved plovbe)

(1) Plovba s plovili na plovbnem območju je prepovedana:

- od 1. novembra do 14. marca,
- od 15. do 31. marca, aprila, maja, septembra in oktobra vsak dan od 17.00 do 10.00 naslednjega dne ter
- junija, julija in avgusta vsak dan od 19.00 do 10.00 naslednjega dne.

(2) Plovba s plovili na plovbnem območju je prepovedana tudi:

- ob prelivanju vode preko pretočnih polj hidroelektrarne Fala in hidroelektrarne Mariborski otok,
- med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del (intervencijski posegi) na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vplivajo na plovbno območje,
- med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko rabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa (monitoring zasipavanja akumulacijskih prostorov) ali izvedbo vzdrževalnih del (odstranjevanje in odzemanje naplavin),
- če je gladina vode nižja od normalne denivelacije jezera ali
- ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih (visoke vode ali onesnaženje).

(3) Imetnik vodne pravice za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Mariborski otok zagotavlja skrbniku plovbnega območja podatke, ki se nanašajo na časovno prepoved plovbe, spremenjene pogoje na plovbnem območju zaradi rednega ali izrednega delovanja hidroelektrarne in pretoke, ter druge podatke, ki bi lahko vplivali na plovbo.

8. člen (inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.

9. člen
(prekrški)

- (1) Z globo od 4.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
- za plovbo uporablja plovila v nasprotju s 5. členom te uredbe,
 - izvaja plovbo v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 6. člena te uredbe,
 - s plovili ravna v nasprotju s četrnim odstavkom 6. člena te uredbe,
 - izvaja plovbo v nasprotju s prepovedjo iz prvega ali drugega odstavka 7. člena te uredbe ali
 - ne zagotavlja podatkov v skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe.
- (2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- (3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- (4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-121/2018
Ljubljana, dne julija 2018
EVA 2018-2550-0044

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
predsednik

Priloga 1: Meje plovbnega območja pri normalni denivelaciji, določene z Gauss-Krügerjevimi koordinatami

Zaporedna številka	GK_Y	GK_X
cona A		
1	539359	155961
2	539138	155829
3	538982	155769
4	538540	155599
5	538289	155555
6	538135	155534
7	538025	155491
8	537933	155431
9	537822	155327
10	537740	155198
11	537662	155014
12	537477	154762
13	537468	154667
14	537458	154629
15	537433	154590
16	537372	154556
17	537337	154541
18	536691	154484
19	536610	154448
20	536535	154430
21	536434	154432
22	536353	154433
23	536297	154449
24	536215	154497
25	536122	154531
26	535897	154515
27	535736	154541
28	535673	154537
29	535607	154546
30	535546	154574
31	535468	154650
32	535401	154728
33	535382	154761
34	535333	154888
35	535260	155029
36	535175	155208
37	535136	155186
38	535247	155014
39	535277	154960
40	535322	154850
41	535350	154765
42	535386	154697

Zaporedna številka	GK_Y	GK_X
43	535446	154618
44	535516	154541
45	535568	154514
46	535644	154496
47	535697	154523
48	535730	154527
49	535762	154519
50	535795	154502
51	535980	154491
52	536052	154514
53	536124	154520
54	536175	154501
55	536210	154479
56	536279	154441
57	536363	154417
58	536500	154410
59	536602	154412
60	536665	154444
61	536809	154473
62	537170	154500
63	537341	154507
64	537448	154540
65	537509	154613
66	537498	154723
67	537529	154791
68	537686	155004
69	537778	155184
70	537832	155284
71	537958	155407
72	538118	155481
73	538198	155505
74	538349	155499
75	538498	155525
76	538627	155582
77	538720	155609
78	538959	155709
79	539060	155744
80	539272	155856
81	539325	155901
82	539379	155932
cona B		
83	546225	158269
84	545814	158161
85	545447	158133
86	545134	158087
87	544831	158050

Zaporedna številka	GK_Y	GK_X
88	544662	158032
89	544507	158053
90	544403	158082
91	544252	158080
92	543643	157860
93	542926	157663
94	542651	157651
95	542417	157615
96	542183	157550
97	541763	157399
98	541373	157338
99	541100	157294
100	540825	157238
101	540804	157212
102	540756	157199
103	540728	157213
104	540504	157106
105	540289	156825
106	540204	156714
107	540206	156680
108	540025	156511
109	539990	156475
110	539958	156471
111	539805	156273
112	539717	156188
113	539636	156121
114	539438	156009
115	539359	155961
116	539379	155932
117	539444	155972
118	539457	155999
119	539501	156024
120	539534	156015
121	539672	156092
122	539839	156222
123	540024	156449
124	540178	156601
125	540281	156698
126	540487	157008
127	540605	157082
128	540724	157141
129	540945	157199
130	541497	157274
131	541664	157309
132	541914	157391
133	542227	157499

Zaporedna številka	GK_Y	GK_X
134	542339	157525
135	542358	157550
136	542406	157563
137	542435	157550
138	542684	157605
139	542997	157616
140	543259	157663
141	543530	157737
142	543677	157793
143	543694	157821
144	543961	157933
145	544184	157984
146	544568	157982
147	544778	157945
148	545231	157987
149	545260	157977
150	545459	158013
151	545728	158024
152	546036	158083
153	546186	158131
154	546265	158170

