

UREDBA
o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje
objektov na teh območjih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa:

- merila za določitev območij omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta;
- merila za prepovedi gradenj na območjih omejene rabe prostora;
- vrsto gradenj na teh območjih, za katere je treba k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti mnenje organa, pristojnega za jedrsko varnost.

2. člen
(izrazi)

V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

- območje omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta (v nadaljnjem besedilu: območje omejene rabe prostora) je območje, kjer je zaradi ukrepov sevalne in jedrske varnosti posameznega jedrskega objekta raba prostora omejena in vključuje izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe;
- izključitveno območje je notranji del območja omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta, v katerem je določen strožji režim rabe prostora;
- ožje območje nadzorovane rabe je vmesni del območja omejene rabe prostora, kjer je režim rabe prostora milejši kot v izključitvenem območju, vendar strožji kot v širšem območju omejene rabe prostora;
- širše območje nadzorovane rabe je zunanji del območja omejene rabe prostora, v katerem so omejitve rabe prostora milejše.

II. MERILA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ OMEJENE RABE PROSTORA ZARADI
JEDRSKEGA OBJEKTA

3. člen
(določitev območja omejene rabe)

(1) Območje omejene rabe prostora je razdeljeno na izključitveno območje, ožje območje nadzorovane rabe in širše območje nadzorovane rabe.

(2) Obseg izključitvenega območja, ožjega območja nadzorovane rabe in širšega območja nadzorovane rabe določi organ, pristojen za jedrsko varnost, v postopku izdaje mnenja h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost.

(3) Izključitveno območje mora biti take velikosti, da oseba, ki bi preživela dve uri na zunanji meji tega območja takoj po največjem projektnem izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega

objekta med izrednim dogodkom, ne bi prejela skupne doze večje od 250 mSv ali doze na njeno ščitnico večje od 3 Sv.

(4) Območje omejene rabe prostora mora biti take velikosti, da oseba na zunanji meji tega območja po največjem projektne izpustu radioaktivnih snovi iz jedrskega objekta med celotnim prehodom radioaktivnega oblaka med izrednim dogodkom ne bi prejela skupne doze večje od 100 mSv ali doze na njeno ščitnico večje od 3 Sv.

(5) Pri določitvi območij iz prvega odstavka tega člena organ, pristojen za jedrsko varnost, upošteva možne vplive dejavnosti na teh območjih na jedrski objekt in na izvajanje načrtov zaščite in reševanja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu ter najmanjše velikosti za vsa tri območja znotraj območja omejene rabe prostora iz naslednje tabele:

Vrsta jedrskega objekta	Najmanjša velikost izključitvenega območja	Najmanjša velikost ožjega območja nadzorovane rabe	Najmanjša velikost širšega območja nadzorovane rabe
objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva	območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 800 m	območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1 000 m	območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 2 000 m
jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi termične moči večje od 10 MW	območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m	območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m	območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1 500 m
jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi termične moči manjše od 10 MW	znotraj ograje jedrskega objekta	-	območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m
raziskovalni reaktor termične moči manjše od 1 MW	-	-	znotraj ograje objekta
jedrsko elektrarna	območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m	območje zunaj izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m	območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1 500 m

Vrsta jedrskega objekta	Najmanjša velikost izključitvenega območja	Najmanjša velikost ožjega območja nadzorovane rabe	Najmanjša velikost širšega območja nadzorovane rabe
objekt za skladiščenje, predelavo ali obdelavo izrabljenega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov	območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m	območje okoli izključitvenega območja in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 650 m	območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 1 500 m
objekt za skladiščenje ali obdelavo nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov	-	-	območje kroga s centrom v središču skladišča in polmerom 500 m
odlagališče izrabljenega goriva ali odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov	-	-	območje kroga s centrom v središču jedrskega objekta in polmerom 500 m
zaprto pripovršinsko odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov	-	-	območje jedrskega objekta, povečano za 50 m široki pas okoli ograje odlagališča
zaprto podzemno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov	-	-	območje na površini direktno nad podzemnim odlagališčem

(6) Če se več jedrskih objektov nahaja na istem območju tako, da se notranja območja omejene rabe prostora, določena za te jedrske objekte, med seboj prekrivajo, velja na posameznem kraju prekrivanja notranjih območij v zvezi z rabo prostora režim območja z najstrožjim režimom.

(7) Na območjih omejene rabe prostora zaradi podzemnih odlagališč nizko in srednje radioaktivnih odpadkov oziroma podzemnih odlagališč izrabljenega goriva in visoko radioaktivnih odpadkov so prepovedane samo tiste dejavnosti in aktivnosti, ki z globinskimi posegi pod površino tal ogrožajo zaščitne funkcije geoloških plasti okrog odlagališča.

(8) Ne glede na najmanjšo velikost širšega območja nadzorovane rabe, določeno za objekte v tabeli iz petega odstavka tega člena, lahko organ, pristojen za jedrsko varnost, določi v mnenju h gradnjam, ki vplivajo na jedrsko varnost, za posamezni objekt tudi manjše območje omejene rabe, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da se lahko na zmanjšanem območju omejene rabe prostora izvajajo ukrepi sevalne in jedrske varnosti neovirano.

III. MERILA ZA PREPOVEDI IN OMEJITVE GRADENJ NA OBMOČJIH OMEJENE RABE PROSTORA

4. člen (prepovedi in omejitve gradenj)

(1) Na območju omejene rabe prostora so prepovedane vse gradnje, zaradi katerih bi v tem območju stalno ali začasno prebivali ljudje.

(2) Na izključitvenem območju in na ožjem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je povprečna dnevna migracija prebivalstva na površini izključitvenega ali ožjega območja nadzorovane rabe, ki je znotraj prostorskega kota 22,5 kotnih stopinj v smeri iz središča jedrskega objekta, večja od 100 ljudi. Delavci, ki v izključitveno ali ožje območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.

(3) V širšem območju nadzorovane rabe povprečna dnevna migracija prebivalstva zaradi izvajanja dejavnosti na tem območju ne sme presegati 8.000 ljudi. Delavci, ki v širše območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.

(4) Na širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje in izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je povprečna dnevna migracija prebivalstva na površini širšega območja nadzorovane rabe, ki je znotraj prostorskega kota 22,5 kotnih stopinj v smeri iz središča jedrskega objekta, večja od 1.000 ljudi. Delavci, ki v širše območje nadzorovane rabe prihajajo zaradi potreb jedrskega objekta, in prebivalci s stalnim prebivališčem na širšem območju nadzorovane rabe, se ne štejejo v dnevno migracijo prebivalstva.

(5) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so prepovedane vse gradnje objektov, za katere priloga 1, ki je sestavni del te uredbe, določa, da taka gradnja ni dovoljena.

(6) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so dovoljene gradnje objektov, za katere priloga 1 te uredbe določa, da je gradnja dovoljena, če je organ, pristojen za jedrsko varnost izdal mnenje k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte.

(7) Na izključitvenem območju, ožjem območju nadzorovane rabe in širšem območju nadzorovane rabe so dovoljene gradnje objektov, za katere priloga 1 te uredbe določa, da je gradnja dovoljena, če je za gradnjo k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal mnenje in je gradnja namenjena potrebam jedrskega objekta.

(8) Če gre za gradnjo nezahtevnega objekta iz priloge 1 te uredbe, za katero je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja h gradnji, ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost.

(9) Če gre za gradnjo enostavnega objekta iz priloge 1 te uredbe, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, lahko začne brez gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja h gradnji, ki ga izda organ, pristojen za jedrsko varnost, pred začetkom gradnje takega objekta.

5. člen

(merila za izdajo mnenja)

(1) Pri izdaji mnenja iz prejšnjega člena mora organ, pristojen za jedrsko varnost, upoštevati naslednja merila:

- gradnja objekta ali njegovo obratovanje ter izredni dogodki na objektu ne smejo ogroziti jedrskega objekta zaradi požarov, eksplozij, onesnaženosti zraka, zastrupitev, korozijskega onesnaženja, izstrelkov, poplavljanja ali na kak drug način;
- gradnja objekta ali njegovo obratovanje ne sme ovirati komunikacijskih poti do jedrskega objekta;
- zagotovljena mora biti dopolnitev ali sprememba načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob izrednih dogodkih v jedrskem objektu po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, če ima gradnja objekta ali njegovo obratovanje vpliv na jedrski objekt in
- zagotovljene morajo biti evakuacijske poti za vse prebivalstvo in zaposlene v skladu z načrtom zaščite in reševanja v primeru izrednega dogodka v jedrskem objektu.

(2) Poleg meril iz prejšnjega odstavka mora organ, pristojen za jedrsko varnost pri izdaji mnenja iz prejšnjega člena upoštevati tudi opombe k pogojem za gradnjo posameznih objektov, določene v prilogi 1 te uredbe.

6. člen

(določitev območja omejene rabe prostora)

(1) Za obstoječo jedrsko elektrarno v Krškem s koordinato središča reaktorja jedrske elektrarne $X=88353,76$ m in $Y=540326,67$ m, veljajo naslednja območja:

- izključitveno območje je območje kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in s polmerom 500 m;
- ožje območje nadzorovane rabe je območje zunaj izključitvenega območja in znotraj območja, ki ga na zunanji strani omejuje krožnica kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 650 m ter daljica, ki to krožnico seka v točkah s koordinatama $Y=540010,62$ m, $X=88927,02$ m in $Y=540772,11$ m, $X=88834,04$ m;
- širše območje nadzorovane rabe je območje zunaj ožjega območja nadzorovane rabe in znotraj kroga s centrom v središču reaktorja jedrske elektrarne in polmerom 1500 m.

(2) Širše območje nadzorovane rabe za obstoječi jedrski raziskovalni reaktor TRIGA MARK II je območje znotraj obstoječe ograje jedrskega raziskovalnega reaktorja.

(3) Širše območje nadzorovane rabe za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v občini Dol pri Ljubljani je območje kroga s središčem v skladišču in polmerom 500 m. Koordinata Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov je $Y=469308,23$ m in $X=105631,98$ m.

(4) Prepovedi in omejitve gradenj iz 4. člena te uredbe se ne uporabljajo za objekte, zgrajene na območjih iz prejšnjih odstavkov tega člena pred uveljavitvijo Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1).

(5) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je rekonstrukcija ali odstranitev obstoječega objekta in novogradnja objekta na istem zemljišču dovoljena, če se ne spremeni namembnost objekta, ki je po velikosti enak odstranjenemu objektu in je k projektnim rešitvam iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja oziroma k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte, organ, pristojen za jedrsko varnost izdal mnenje.

(6) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe je gradnja novih stanovanjskih stavb na širšem območju nadzorovane rabe obstoječe jedrske elektrarne v Krškem dovoljena, če gre za gradnjo na zemljiških parcelnih številk iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14 in 76/17 – ZVISJV-1).

8. člen (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2018

Ljubljana,.....2019

EVA

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec l.r.

Predsednik

Priloga 1: Pogoji za gradnjo posameznih objektov

Priloga 2: Seznam parcel

Priloga 1: Pogoji za gradnjo posameznih objektov

	+	Dovoljena gradnja na območju omejene rabe prostora in mnenje organa pristojnega za jedrsko varnost ni potrebno
	-	Prepovedana gradnja na območju omejene rabe prostora
	pd	Dovoljena gradnja <i>zahtevnega in manj zahtevnega objekta</i> na območju omejene rabe prostora, če so za gradnjo preverjeni vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku pridobivanja projektnih pogojev k projektnim rešitvam in mnenja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če gre za gradnjo <i>nezahtevnega</i> objekta, za katero je v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa pristojnega za jedrsko varnost, ki ga mora investitor priložiti vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja. Če gre za gradnjo <i>enostavnega objekta</i>, za katero v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ki ga mora investitor pridobiti pred začetkom gradnje enostavnega objekta na območju omejene rabe prostora.
	pdj	Enako kot »pd«, vendar samo za gradnje za potrebe jedrskega objekta.

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
11100	Enostanovanjske stavbe		-	-	-
11210	Dvostanovanjske stavbe		-	-	-
11220	Tri- in večstanovanjske stavbe		-	-	-
11301	Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji		-	-	-
11302	Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine		-	-	-
12111	Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 10 m ²	-	-	-
		Zahteven ali	-	-	-

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		manj zahteven objekt			
12112	Gostilne, restavracije in točilnice	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	pd ¹
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd ¹
12120	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev	Enostaven: površina do 10 m ²	-	-	-
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	-
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	-
1220	Poslovne in upravne stavbe	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
12301	Trgovske stavbe	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	pd ¹
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd ¹
12302	Sejemske dvorane, razstavišča	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	-
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	-
12303	Oskrbne postaje	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj	-	-	-

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		zahteven objekt			
12304	Stavbe za storitvene dejavnosti	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
12410	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe	Enostaven: površina do 10 m ²	-	-	pd ²
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	pd ²
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd ²
12420	Garažne stavbe	Enostaven: površina do 20 m ²	pdj	pd	pd
		Nezahteven: površina do 50 m ²	pdj	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
12510	Industrijske stavbe	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 25 m ²	pdj	pdj	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pdj	pd
	Stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 80 m ²	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
12520	Skladiščne stavbe	Enostaven: površina do 20 m ² ; nobena	pdj	pd ³	pd ³

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		stavba za skladiščenje radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov			
		Nezahteven: površina do 100 m ² ; nobena stavba za skladiščenje radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov	pdj	pd ³	pd ³
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd ³	pd ³
	Rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine	Enostaven: prostornina do 20 m ³ ; noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov	pdj	pd ³	pd ³
		Nezahteven: prostornina do 100 m ³ ; noben rezervoar radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov	pdj	pd ³	pd ³
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd ³	pd ³
	Rezervoarji za nafto in plin	Enostaven: prostornina do 5 m ³	pdj	pd ³	pd ³
		Nezahteven:	pdj	pd ³	pd ³

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		prostornina do 15 m ³			
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd ³	pd ³
	Stolpni silosi za suhe snovi	Enostaven: višina do 5 m	pdj	pd ³	pd ³
		Nezahteven: višina do 10 m	pdj	pd ³	pd ³
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd ³	pd ³
12610	Kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča, dvorane za družbene prireditve	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	-
	Paviljoni in stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih	Enostaven: površina do 20 m ² .	-	-	-
		Nezahteven: Površina do 50 m ² .	-	-	-
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	-
12620	Muzeji, arhivi in knjižnice	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	-
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	-
12630	Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	pdj	pd ¹
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pdj	pd ¹
12640	Stavbe za	Enostaven	noben	noben	noben

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
	zdravstveno oskrbo	Nezahteven: površina do 25 m ²	pd ⁴	pd ⁴	pd ⁴
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pd ⁴	pd ⁴	pd ⁴
12350	Stavbe za šport	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
12711	Stavbe za rastlinsko pridelavo	Enostaven: površina do 50 m ²	-	pd	+
		Nezahteven: površina do 150 m ² ne glede na velikost nosilnega razpona	-	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	+
12712	Stavbe za rejne živali, stavbe za rejo divjadi v oborah, druge stavbe za rejo živali	Enostaven: površina do 20 m ²	-	pd	+
		Nezahteven: površina do 100 m ² ne glede na velikost nosilnega razpona	-	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	+
	Stavbe ribogojnice	Enostaven: površina do 50 m ² , prostornine bazenov do 250 m ³	-	pd	+

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		Nezahteven: površina do 100 m ² , prostornine bazenov do 2000 m ³	-	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	+
12713	Kmetijski silosi	Enostaven: površina do 20 m ² , višina do 5 m	-	pd	+
		Nezahteven: površina do 100 m ² , višina do 10 m	-	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	+
	Kleti, vinske kleti	Enostaven: površina do 20 m ² , ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov.	-	pd	+
		Nezahteven: površina do 50 m ² , do dve etaži, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov	-	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	+
	Skladišča pridelkov	Enostaven: površina do 40 m ²	-	pd	+
		Nezahteven: površina do 150 m ²	-	pd	+
		Zahteven ali	-	pd	+

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
	Kozolci	manj zahteven objekt			
		Enostaven: površina do 40 m ² , do dve etaži	-	pd	+
		Nezahteven: površina do 150 m ² , do dve etaži in ne glede na višino	-	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	+
12714	Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije	Enostaven: površina do 40 m ²	-	pd	pd
		Nezahteven: površina do 150 m ²	-	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	pd
12721	Stavbe za opravljanje verskih obredov	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	+
12722	Pokopališke stavbe	Enostaven: površina do 10 m ²	-	pd	+
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	+
12730	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene	Enostaven: površina do 5 m ²	pd	+	+
		Nezahteven: površina do	pd	+	+

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		25 m ²			
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pd	+	+
12740	Prevgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, sil za zaščito, reševanje in pomoč, gasilski domovi, javne sanitarije	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pdj	pdj
	Zaklonišča	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pdj	pd
	Nadstrešnice (kot pripadajoč objekt h glavnemu objektu in nimajo opredeljenega namena)	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: vsi	-	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
21111	Avtoceste (AC), hitre ceste (HC), glavne ceste I. in II. reda (G1, G2)	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd ⁵	pd ⁵
	Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 200 m ²	pdj	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
	Prometna signalizacija in prometna oprema	Enostaven: višina do 10 m	+	+	+
		Nezahteven: višina do 15 m.	+	+	+

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
21112	Regionalne ceste I., II., in III. reda (R1, R2, R3)	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd ⁵	pd ⁵
	Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča, obračališča, servisne površine	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 200 m ²	pdj	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
	Površine za pešce in kolesarje v cestišču	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: vsi	pdj	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
	Prometna signalizacija in prometna oprema	Enostaven: višina do 10 m	+	+	+
		Nezahteven: višina do 15 m	+	+	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
21121	Ceste, ulice in poti	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
	Prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, trgi, avtobusna postajališča, obračališča	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 200 m ²	pdj	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven	noben	noben	noben

zahteven

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
	Površine za pešce in kolesarje v cestišču	objekt			
		Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: vsi	pdj	pd	pd
	Prometna signalizacija in prometna oprema	Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
		Enostaven: višina do 10 m	+	+	+
		Nezahteven: višina do 15 m	+	+	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
	Gozdne ceste, pešpoti, kolesarske poti in jahalne steze	Enostaven ¹¹	pd	pd	pd
		Nezahteven ¹	pd	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
21122	Samostojna parkirišča	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: površina do 500 m ²	pdj	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
21210	Glavne in regionalne železniške proge	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd ⁶
21220	Mestne železniške proge	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	pd ⁷
21301	Vzletno- pristajalne in vozne letališke steze, heliporti,	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj	-	-	-

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
	letališke ploščadi	zahteven objekt			
	Objekti za zagotavljanje zemeljskega transporta in notranjih prometnih tokov	Enostaven: površina do 500 m ²	-	-	-
		Nezahteven: površina do 5000 m ²	-	-	-
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
21302	Letalski radio- navigacijski objekti	Enostaven: Samo splošna merila	-	pd	pd
		Nezahteven: Samo splošna merila	-	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt: samo splošna merila	-	pd	pd
21410	Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi	Enostaven: noben, razen brvi nosilnega razpona do 3 m	-	pd	pd
		Nezahteven: nosilni razpon do 5 m	-	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	pd
21421	Predori	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	pd
	Prepusti	Enostaven: nosilni razpon do 3 m	pdj	pd	pd
		Nezahteven: nosilni razpon do 5 m	pdj	pd	pd

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
21422	Podhodi	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: nosilni razpon do 5 m, dolžina do 10 m	-	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	pd
21423	Pokriti vkopi in galerije	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: nosilni razpon do 5 m	-	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	pd
21510	Pristanišča in plovne poti	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: noben razen pomoli površine do 50 m ²	pdj	pdj	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pdj	pd
21520	Jezovi, pragovi, drče, pregrade	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pdj	pd
	Vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode	Enostaven: prostornina vode do 250 m ³	pdj	pdj	pd
		Nezahteven: prostornina vode do 2000 m ³	pdj	pdj	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pdj	pd

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
	Zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč	Enostaven: prostornina razlivne vode do 250 m ³	pdj	pd	pd
		Nezahteven: prostornina razlivne vode do 2000 m ³ .	pdj	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
	Objekti za zaščito rečnih in morskih bregov in ureditev strug	Enostaven: do dolžine 5 m, višina do 2 m.	pdj	pdj	pd
		Nezahteven: do dolžine 20 m, višina do 3 m.	pdj	pdj	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pdj	pd
	Nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: višina do 1 m	pdj	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
21530	Akvadukti	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
	Odvzemni objekti, dovodno omrežje in namakalna oprema, drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč	Enostaven ¹⁰	pdj	pd	pd
		Nezahteven ¹⁰	pdj	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
22110	Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven	-	-	pd ⁸

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		objekt			
22121	Daljinski (transportni) vodovodi	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	pd	pd
22122	Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: pretok do 5 l/s	pdj	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
22130	Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje	Enostaven ¹¹	-	+	+
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	+	+
22140	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pd	pd	pd
22210	Lokalni (distribucijski) plinovodi	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: tlak do 5 bar	pdj	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
22221	Distribucijski cevovodi za pitno vodo, cevovodi za tehnološko vodo	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: premer do 80 mm	pdj	+	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	+	+
	Omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantno omrežje)	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: premer do 80 mm	pdj	+	+
		Zahteven ali manj zahteven	pdj	+	+

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		objekt			
22222	Toplarne in kotlovnice	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pd	pd	pd
	Razdelilno omrežje za dovod tope in vroče vode	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: premer do 250 mm	pd	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pd	pd	pd
	Lokalni cevovodi za dobavo stisnjenega zraka	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: tlak do 4 bar	pd	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pd	pd	pd
22223	Vodni stolpi	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	+
	Arteški in drugi vodnjaki	Enostaven: globina do 10 m	pdj	pd	+
		Nezahteven: globina do 30 m	pdj	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	+
	Vodohrani	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven: prostornina do 100 m ³	pdj	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	+
22231	Kanalizacijsko omrežje za odvajanje	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven:	pdj	pd	pd

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
	odpadne vode	premer do 200 mm.			
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	pd
22232	Vse vrste čistilnih naprav, ki uporabljajo mehanske, kemijske in biološke ali druge postopke čiščenja	Enostaven: zmogljivost do 50 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov	pdj	pd	+
		Nezahteven: zmogljivost do 200 PE, ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov	pdj	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	+
22241	Razdelilno elektroenergetsko omrežje	Enostaven: kabelski vodi do 1 kV	pdj	pd	+
		Nezahteven: prostozračno omrežje napetosti do 1 kV in podzemni vodi napetosti od 1 kV do 35 kV	pdj	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	+
22242	Dostopovno komunikacijsko omrežje s pripadajočo infrastrukturo dostopovnega omrežja	Enostaven ¹¹	pdj	pd	+
		Nezahteven: vsi	pdj	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
23010	Rudarski objekti za pridobivanje in izkoriščanje, bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin, kot so rudarski postroj in rudarska infrastruktura	Enostaven ¹²	-	-	pd
		Nezahteven ¹²	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt ¹²	-	-	pd
	Objekti za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno, betonarne	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
23020	Elektrarne in drugi energetski objekti	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pd	pd	pd
23030	Objekti kemične industrije	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
23040	Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	-
24110	Športna igrišča	Enostaven: površine do 100 m ² , brez grajenih tribun	-	-	pd
		Nezahteven: površine do 1000 m ² , brez grajenih tribun	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
24121	Športna pristanišča in	Enostaven: površina do	-	-	pd

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
24122	marine	100 m ²			
		Nezahteven: površine do 1000 m ²	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
	Otroška in druga javna igrišča, zabavišni, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf, vzletišča, konjeniški centri, javni vrtovi in parki, trgi, živalski in botanični vrtovi, urejena naravna kopališča, kampi, smučišča na vodi, kajakaške proge na divjih vodah	Enostaven: površina do 100 m ²	-	-	pd
		Nezahteven: površine do 1000 m ²	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
	Vzletišča	Enostaven ¹⁰	-	-	pd
		Nezahteven ¹⁰	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt ¹⁰	-	-	pd
	Smučišča in žičniške naprave	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
	Skakalnice	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
	Razgledne ploščadi in opazovalnice	Enostaven: višina poda do višine 3 m nad terenom	-	-	pd
		Nezahteven: višina poda do višine 5 m	-	-	pd

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		nad terenom			
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
	Bazen za kopanje	Enostaven: prostornina do 60 m ³ , ne glede na globino vkopa in globino podzemnih delov	-	-	pd
		Nezahteven: prostornina do 100 m ³	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	pd
24201	Obrambni objekti	Enostaven ¹⁰	-	-	pdj
		Nezahteven ¹⁰	-	-	pdj
		Zahteven ali manj zahteven objekt ¹⁰	-	-	pdj
24202	Ribogojnice	Enostaven: prostornina bazenov do 250 m ³	-	-	pd
		Nezahteven: prostornina bazenov do 2000 m ³	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt ¹⁰	-	-	pd
	Koritasti silosi	Enostaven: površina do 100 m ²	-	-	pd
		Nezahteven: površina do 1000 m ²	-	-	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt ¹⁰	-	-	pd

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
	Zbiralniki gnojnice in gnojevke	Enostaven: noben	noben	noben	noben
		Nezahteven: Prostornina do 1000 m ³	-	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt¹⁰	-	pd	pd
	Gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski izpusti	Enostaven: površina do 50 m ²	-	pd	pd
		Nezahteven: površina do 200 m ²	-	pd	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt¹⁰	-	pd	pd
	Visoke preže	Enostaven: vsi	-	pd	pd
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
24203	Odporna skladišča odpadkov, površine za obdelavo odpadkov	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pdj	pd
	Odlagališča odpadkov in radioaktivnih odpadkov	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pd	pd	pd ⁹
24204	Pokopališča	Enostaven: površina do 100 m ²	-	-	+
		Nezahteven: površina do 500 m ²	-	-	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	+
24205	Ograje	Enostaven: višina do 2,2	pdj	+	+

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		m			
		Nezahteven: višina do 3,5 m	pdj	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pdj	pd
	Oporni zidovi	Enostaven: višinska razlika med zgornjim in spodnjim zemljiščem do 1 m	pdj	+	+
		Nezahteven: višinska razlika med zgornjim in spodnjim zemljiščem do 2 m	pdj	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pdj	pd
	Objekti za zadrževanje plazov	Enostaven	noben	noben	noben
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pdj	pd
	31110	Enostaven ¹⁰	pdj	pdj	+
		Nezahteven ¹⁰	pdj	pdj	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt ¹⁰	pdj	pdj	pd
31120	Izkopi in odkopi	Enostaven ¹⁰	pdj	pdj	pd
		Nezahteven ¹⁰	pdj	pdj	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt ¹⁰	pdj	pdj	pd
31130	Utrjene površine	Enostaven: površina do 50 m ²	pdj	pdj	pd
		Nezahteven: površina do	pdj	pdj	pd

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		5000 m ²			
		Zahteven ali manj zahteven objekt¹⁰	pdj	pdj	pd
31140	Utrjene brežine	Enostaven¹⁰	pdj	pdj	pd
		Nezahteven¹⁰	pdj	pdj	pd
		Zahteven ali manj zahteven objekt¹⁰	pdj	pdj	pd
31150	Grajene gozdne vlake	Enostaven: vsi	-	-	-
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
31160	Grajena območja urbanih vrtov	Enostaven¹⁰	-	-	+
		Nezahteven¹⁰	-	-	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt¹⁰	-	-	+
32110	Ekološki otoki	Enostaven: vsi	pdj	pdj	+
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben
32120	Urbana oprema	Enostaven¹⁰	pdj	pd	+
		Nezahteven¹⁰	pdj	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt¹⁰	pdj	pd	+
32130	Objekti za oglaševanje in informacijski panoji	Enostaven: oglasna površina do 40 m ²	pdj	pd	+
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	+
32140	Spominska obeležja	Enostaven: površina do 40 m ² , višina	pdj	pd	+

CC-SI klasifikacija	Klasifikacija objektov	Največja dovoljena velikost objekta	Izključitveno območje	Ožje območje nadzorovane rabe	Širše območje nadzorovane rabe
		do 5 m			
		Nezahteven: površina do 25 m ²	pdj	pd	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	pdj	pd	+
33110	Grajeni prostori na drevesu	Enostaven: površina do 5 m ² , višina od tal do vrha objekta do 5 m	-	-	-
		Nezahteven: Površina do 25 m ²	-	-	-
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	-
33120	Grajeni prostori na vodi	Enostaven: površina do 10 m ²	-	-	-
		Nezahteven: površina do 25 m ²	-	-	-
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	-	-
33130	Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine	Enostaven: površina do 100 m ²	-	+	+
		Nezahteven: površina do 500 m ²	-	+	+
		Zahteven ali manj zahteven objekt	-	+	+
33140	Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja	Enostaven: vsi	pd	pd	+
		Nezahteven	noben	noben	noben
		Zahteven ali manj zahteven objekt	noben	noben	noben

- ¹ Dovoljena je gradnja stavb, če gre za gostinsko ali trgovsko dejavnost, namenjeno zaposlenim in prebivalstvu s stalnim prebivališčem na območju omejene rabe prostora ali izobraževalno ali raziskovalno dejavnost, namenjeno zaposlenim na območju omejene rabe prostora.
- ² Dovoljena je gradnja stavb za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezanih stavb, če se dokaže, da nimajo vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.
- ³ Gradnja je dovoljena, če se v njih ne skladiščijo eksplozivne ali kako drugače nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na sevalno ali jedrsko varnost.
- ⁴ Gradnja je dovoljena, če gre za dejavnosti v zdravstvu, za katere je potrebna bližina jedrskega objekta.
- ⁵ Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati ceste mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po taki cesti ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.
- ⁶ Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati železniške proge mimo območja omejene rabe. Če se gradnja dovoli, je treba z analizami dokazati, da promet z nevarnimi snovmi po takih železniških progah ne bi vplival na jedrski objekt v normalnih in izrednih razmerah.
- ⁷ Gradnja je dovoljena, kadar ni možno speljati mestne železniške proge mimo območja omejene rabe.
- ⁸ Gradnja je dovoljena, če naftovoda ali plinovoda ni možno speljati zunaj območja omejene rabe.
- ⁹ Dovoljena je gradnja odlagališč, objektov za predelavo nevarnih odpadkov pa le izjemoma, kadar ti ne morejo imeti vpliva na sevalno ali jedrsko varnost.
- ¹⁰ Samo splošna merila: upoštevajo se merila iz 5., 7. in 8. člena Uredbe o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 37/18)
- ¹¹ V skladu s predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije.
- ¹² Določbe GZ se ne uporabljajo za te objekte, zato se ne razvrščajo po zahtevnosti gradnje.

Priloga 2: Seznam parcel

k.o. Stari grad

*15	*254	214/2	340	1179/49	1180/60	1180/112	1193
*168	*26	214/3	341	1179/54	1180/62	1180/113	1194/1
*172	*261	214/6	342	1179/68	1180/66	1180/116	1198/3
*174	*268	214/7	344/4	1179/69	1180/67	1180/117	1199
*176	*269	214/8	370/5	1179/70	1180/80	1180/119	1223/2
*201	*273	214/9	372/4	1179/71	1180/82	1180/120	1223/3
*207	*28	214/10	*373	1179/72	1180/83	1180/121	1225
*211	*283	228/2	374/3	1179/134	1180/85	1180/122	1250
*213	*29	229/2	378/2	1179/135	1180/87	1180/123	1251
*214	*296	248/1	378/4	1179/136	1180/89	1180/125	1253
*215	*299	254/14	380/1	1179/137	1180/90	1180/126	1254
*217	*30	254/16	380/2	1179/138	1180/92	1180/127	1255
*218	*307	282/1	576	1179/139	1180/93	1180/128	1256
*219	*309	283/2	590	1179/144	1180/95	1180/129	
*207	*314	284/2	1139/3	1179/145	1180/96	1180/130	
*220	*316	284/4	1139/5	1180/2	1180/97	1180/131	
*223	*317	304	1170/1	1180/5	1180/98	1180/132	
*224	*32	305	1176/1	1180/14	1180/99	1180/134	
*23	*373	318/3	1176/3	1180/32	1180/100	1180/135	
*231	203	323	1179/8	1180/33	1180/101	1180/141	
*232	204	327/1	1179/10	1180/40	1180/103	1180/144	
*24	205	327/2	1179/23	1180/43	1180/104	1180/145	
*248	206	328	1179/30	1180/44	1180/105	1180/146	
*249	210/1	329	1179/32	1180/50	1180/107	1180/147	
*25/1	210/2	339/2	1179/38	1180/54	1180/109	1180/148	
*250	211	339/3	1179/39	1180/58	1180/110	1180/149	
*253	212/2	339/5	1179/41	1180/59	1180/111	1180/150	

k.o. Stara vas

*1	86/1	87/7	89/5	111/7	134/8	753	2687
*270	86/2	88/1	89/6	118/2	134/9	801/1	2689
*375	86/3	88/2	89/7	118/3	747/4	2642	2695
*660	86/4	88/3	89/8	118/4	747/5	2653	2696
23/2	86/5	88/4	89/9	118/5	747/6	2657	2701
85/1	86/6	89/1	93/2	131/1	750/1	2674	
85/3	87/1	89/2	97	132/3	750/2	2675	
85/4	87/3	89/3	104/1	134/6	750/4	2676	
85/5	87/4	89/4	104/3	134/7	752/2	2684	

k.o. Drnovo

*253	2104/105	2105/5	2105/109	2105/125	2105/213	2642/24
*278	2105/1	2105/6	2105/113	2105/130	2105/214	3676
*298	2105/2	2105/7	2105/115	2105/131	2105/215	3677
*299	2105/3	2105/107	2105/119	2105/132	2642/9	
2104/77	2105/4	2105/108	2105/121	2105/212	2642/23	

k.o. Leskovec

*182	1204/176	1205/53	1205/94	1205/111	1205/344	1351/21
*218	1204/178	1205/54	1205/95	1205/112	1351/11	1351/22
*379	1204/194	1205/61	1205/96	1205/113	1351/12	1351/23
*389	1204/203	1205/64	1205/97	1205/114	1351/13	1351/24
1204/39	1204/204	1205/79	1205/98	1205/116	1351/14	1351/26
1204/43	1204/216	1205/80	1205/104	1205/117	1351/15	1351/33
1204/44	1204/217	1205/87	1205/106	1205/118	1351/16	
1204/51	1205/31	1205/88	1205/108	1205/120	1351/18	
1204/174	1205/37	1205/89	1205/109	1205/166	1351/19	
1204/175	1205/41	1205/93	1205/110	1205/343	1351/20	