

Ime predpisa:

Dopolnjen predlog Uredbe o vodovarstvenih območjih za Mestno občino Novo mesto in občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk – ponovna javna obravnava

Št. zadeve:

007-201/2017

Datum ponovne objave:

23. 8. 2019

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

13. 9. 2019

e-naslov:

gp.mop@gov.si

OBRAZLOŽITEV

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU UREDBE O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA MESTNO OBČINO NOVO MESTO IN OBČINE DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ, STRAŽA, ŠENTJERNEJ, ŠKOCJAN, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN ŽUŽEMBERK

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) v 74. členu določa, da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino tako, da vlada določi vodovarstveno območje. Zaradi različne stopnje varovanja se v vodovarstvenem območju lahko oblikujejo notranja območja z različnimi stopnjami varovanja. V aktu iz prvega odstavka tega člena pa se določi zlasti:

1. meje vodovarstvenega območja,
2. meje notranjih območij,
3. ukrepe, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih območjih (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveni režim),
4. vrsta rabe vodnega telesa,
5. navedbo lokalne skupnosti, če je vodno telo namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo,
6. nadzor nad izvajanjem predpisanega režima.

S predlagano uredbo se določijo vodovarstvena območja, ki se nahajajo na območjih Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Mokronog–Trebelno, Trebnje, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Semič, Sevnica in Žužemberk, in se zavarujejo območja oskrbe pitne vode za prebivalce na območjih Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Mokronog–Trebelno, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk. Upravljavec zajetji je Komunalna Novo mesto, d.o.o..

Notranja območja vodovarstvenih območij so določena na podlagi strokovnih podlag, izdelanih v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16), ki temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov oziroma hidroloških karakteristikah površinskih voda, iz katerih se zajema voda za oskrbo prebivalcev. Izdelovalec strokovnih podlag je Geološki zavod Slovenije, javni zavod.

Z uredbo so določena notranja vodovarstvena območja z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjih vodovarstvenih območjih se varuje dovolj široko območje okoli zajetja, da se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjih vodovarstvenih območjih se, glede na hidrogeološke razmere in dinamiko podzemne vode, zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širša vodovarstvena območja predstavljajo celotno napajalno območje zajetij, kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo kakovosti in količine podzemne vode v vodonosnikih zavarovanih z uredbo, vodovarstveni režim pa zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaženje z radioaktivnimi snovmi in snovmi, ki so obstojne ali se razgrajujejo zelo počasi.

Vodovarstvena območja, notranja območja in območja zajetij ter njihove geografske meje so izdelana v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega informacijskega sistema in so prikazana na karti, ki jo v izvorniku hrani ministrstvo, pristojno za vode ter na publikacijski karti v prilogi 4, ki bo po sprejetju te uredbe, objavljena na spletni strani ministrstva pristojnega za vode. Seznam vseh zemljiških parcel na

vodovarstvenih območjih je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz maja 2017, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

Seznam vseh zemljiških parcel je naveden v prilogi 3, ki bo po sprejetju te uredbe objavljena na spletni strani ministrstva pristojnega za vode. Seznam zemljiških parcel, ki tvorijo obodne meje vodovarstvenih območij je v prilogi 2.

Meje notranjih vodovarstvenih območij izhajajo iz strokovnih meja, ki so določene na podlagi hidrogeoloških karakteristik vodonosnika oziroma hidroloških karakteristik površinske vode, iz katere se zajema voda za oskrbo s pitno vodo. Zato meje notranjih območij ne potekajo dosledno po parcelnih mejah, ampak je lahko v notranja območja vključen samo del parcele, kar je razvidno iz priloge 3 te uredbe oziroma iz digitalnega podatkovnega sloja, ki je del vodnega katastra.

Ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter vzdrževanja objektov so predpisani v posameznih določbah uredbe.

V zvezi z ravnanjem z zemljišči so prepovedi, pogoji in zaščitni ukrepi predpisani v določbah posameznih členov uredbe, nanašajo se na gnojenje kmetijskih in nekmetijskih zemljišč ter na rabo fitofarmaceutskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih.

Zaradi preprečevanja mikrobiološkega onesnaženja je na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojevko, glede rabe hlevskega gnoja in mineralnih gnojil pa so določene mejne vrednosti vnosa dušika. Na najožjih vodovarstvenih območjih se škodljivi organizmi lahko zatirajo s kemičnimi ukrepi in uporabo tistih FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati pri ekološki pridelavi kmetijskih pridelkov. Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih je škodljive organizme dovoljeno zatirati z uporabo tistih FFS, ki so dovoljeni pri integrirani pridelavi.

V določbah uredbe je urejeno tudi gnojenje in raba FFS na nekmetijskih zemljiščih, torej v gozdu, športnih igriščih, zelenicah, objektih transportne infrastrukture in drugih stavbnih zemljiščih.

V določbah uredbe je podana zahteva, da se ne sme posegati v vodotok ali priobalna zemljišča in odvzemati naplavine, razen če gre za izvajanje javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč ali za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode ali za posebno rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica.

Podane so tudi prepovedi, omejitve in zahteve glede skladiščenja nevarnih snovi ter glede parkiranja, vožnje in omejitve vožnje čez notranja območja.

Prav tako je podana zahteva, da morajo lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih območjih izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu državnega spremljanja stanja okolja dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode. Določeno je tudi, pod kakšnimi pogoji se taki objekti lahko obnovijo ali odstranijo.

Za izvajalce obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo je določen rok, do katerega mora biti pripravljen načrt za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za označevanje vodovarstvenega območja, ter rok, do katerega morajo biti območja zajetij in notranja območja ustrezno označena.

V uredbi je urejen nadzor nad izvajanjem te uredbe in kazenske določbe, prav tako so dodane prehodne določbe za nekatere vsebinske zahteve, ki za uveljavitev rabijo določen prehodni rok. Pri tem je treba posebej izpostaviti prehodno obdobje za ravnanje s kmetijskimi zemljišči, ki je določeno z

namenom, da se v tem prehodnem obdobju kmetijska gospodarstva prilagodijo na nov vodovarstveni režim.

Končna določba določa, kdaj stopi uredba v veljavo.

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA MESTNO OBČINO NOVO MESTO IN OBČINE DOLENJSKE TOPLICE, MIRNA PEČ, STRAŽA, ŠENTJERNEJ, ŠKOCJAN, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN ŽUŽEMBERK

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosniku vodnega telesa podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja), ki se uporabljajo ali so namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk.

(2) Vodovarstvena območja iz prejšnjega odstavka so na območju Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Mokronog–Trebelno, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

2. člen

(območje zajetja in notranja vodovarstvena območja)

(1) Vodovarstvena območja sestavljajo notranja območja, ki se delijo na:

- najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, znotraj katerih so območja zajetij,
- ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom, in
- širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim režimom.

(2) Območja zajetij iz prve alineje prejšnjega odstavka so določena okoli črpalnih vrtin in zajetih izvirov in so navedena v seznamu v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Območja zajetij so namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna oskrba s pitno vodo),

3. člen

(pomen pojmov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. enostanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;
2. drug gradbeni poseg je poseg, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;

3. dvostanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;
4. enostaven objekt je objekt, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
5. gradbeno inženirski objekt je objekt, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
6. gradbeni proizvod je vsak proizvod ali sklop proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte, določen v skladu s predpisom, ki ureja gradbene proizvode;
7. graditev objektov je določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
8. komunalna, industrijska ali padavinska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, je odpadna voda, določene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
9. manj zahteven objekt je objekt, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
10. nestanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;
11. nezahtevni objekt je objekt, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
12. novogradnja je novogradnja, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
13. objekt je stavba, gradbeni inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
14. objekt za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin je objekt, določen glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;
15. odpadna voda je odpadna voda, določena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
16. odstranitev objekta je odstranitev, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
17. rekonstrukcija je rekonstrukcija, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
18. sprememba namembnosti je sprememba, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
19. stanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;
20. stavba je stavba, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
21. vzdrževalna dela v javno korist so dela, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
22. vzdrževanje objekta so dela, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev.

4. člen

(zemljiške parcele)

(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcele) na vodovarstvenih območjih, je naveden v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Seznam vseh parcel, ki so znotraj vodovarstvenih območij, to je na območjih zajetij in notranjih območjih je v prilogi 3 in je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za vode.

(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz maja 2017, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(3) Če se parcele na vodovarstvenih območjih združujejo s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja, se na novonastalih parcelah uporablja vodovarstveni režim, ki je strožji.

5. člen

(podatkovni sloji in publikacijska karta)

(1) Vodovarstvena območja, notranja območja in območja zajetij ter njihove geografske meje so določeni na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o vodovarstvenem območju, notranjih območjih in območjih zajetij ter njihovih geografskih mejah so del vodnega katastra ter vključujejo zlasti:

- identifikacijsko številko vodovarstvenega območja, notranjih območij in območja zajetja,
- šifro posameznega notranjega območja in območja zajetja, oznako in ime notranjega območja in območja zajetja,
- velikost površine vodovarstvenega območja, notranjih območij oziroma območja zajetja,
- datum določitve oziroma veljavnosti vodovarstvenega območja, notranjih območij oziroma območja zajetja in
- opombe.

(2) Vodovarstvena območja z notranjimi območji in območji zajetij so prikazana na publikacijski karti v prilogi 3, ki je objavljena na spletni strani ministrstva, in so označena na naslednji način:

- območje zajetja z belo barvo in oznako »VVO 0«,
- najožje vodovarstveno območje z oranžno barvo in oznako »VVO I«,
- ožje vodovarstveno območje z rumeno barvo in oznako »VVO II«, in
- širše vodovarstveno območje z zeleno barvo in oznako »VVO III«.

II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE

6. člen

(raba podzemne vode in vodna pravica)

(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je prepovedana raba podzemne vode iz vodonosnika vodnega telesa podzemne vode, ki se varujejo s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: podzemna voda), razen za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na najožjem vodovarstvenem območju dovoljena raba podzemne vode tudi za lastno oskrbo s pitno vodo, če gre za lastno oskrbo s pitno vodo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb, ki nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno vodo, in se vodna pravica za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo lahko podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode.

(3) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko podeli vodna pravica za rabo podzemne vode, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode, ki se uporablja, ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN RAVNANJ NA OBMOČJU ZAJETIJ

7. člen

(opravljanje dejavnosti in ravnanj na območju zajetij)

Na območju zajetij je prepovedano opravljanje dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko vplivali na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje sistema za javno oskrbo s pitno vodo, ki so zlasti:

- odlaganje odpadkov,
- skladiščenje nevarnih snovi,
- uporaba fitofarmaceutskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS),

- uporaba gnojil,
- soljenje in uporaba kemičnih pripravkov za preprečevanje zmrzali na utrjenih površinah,
- vzdrževanje vozil in
- parkiranje gradbenih strojev, razen če gre za dejavnosti, povezane z izvajanjem obveznih nalog javne oskrbe s pitno vodo.

V. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

1. Splošno

8. člen

(gradnja)

Na notranjih območjih je prepovedana graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: gradnja) in drugi gradbeni posegi v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, razen gradnje, ki je izrecno dopustna po tej uredbi.

9. člen

(območje zajetij)

Ne glede na prejšnji člen te uredbe je na območjih zajetij dovoljena gradnja objektov, ki so namenjeni za javno oskrbo s pitno vodo in je zanje pridobljeno vodno soglasje.

10. člen

(objekti prometne infrastrukture)

(1) Ne glede na 8. člen je na notranjih območjih dovoljena novogradnja objektov prometne infrastrukture, ki so lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste, letalski radio-navigacijski objekti, mostovi, viadukti, nadvozi, jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, in se izda vodno soglasje, če v tej uredbi ni navedenih drugih pogojev, ter če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja za objekte na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju priložena izjava izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju priložena študija variant, iz katere izhaja utemeljitev, da zunaj teh območij ni mogoče načrtovati objektov prometne infrastrukture,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

(2) Ne glede na 8. člen te uredbe je na notranjih območjih dovoljena gradnja gozdne ceste in grajene gozdne vlake, in se izda vodno soglasje, če so:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja za objekte na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju priložena izjava izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo.

11. člen

(ceвовodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi)

Ne glede na 8. člen je na notranjih območjih dovoljena novogradnja ceвовodov, komunikacijskega omrežja in elektroenergetskih vodov, ki so daljinski (transportni) vodovodi, daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje, lokalni (distribucijski) plinovodi, lokalni ceвовodi, ceвовodi za odpadno vodo (kanalizacija), lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja za objekte na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju priložena izjava izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju priložena študija variant, iz katere izhaja utemeljitev, da zunaj teh območij ni mogoče načrtovati objektov prometne infrastrukture,
- so upoštevani tudi pogoji iz 16. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

12. člen

(drugi gradbeni posegi)

Ne glede na 8. člen te uredbe je na notranjih območjih dovoljena novogradnja drugih gradbenih posegov, ki niso razvrščeni drugje, če gre za merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so izpolnjene tudi naslednje zahteve:
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

13. člen

(rekonstrukcija, vzdrževalna dela v javno korist, vzdrževanje, odstranitev, nadzidava, dozidava in sprememba namembnosti)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe je na notranjih območjih dovoljena odstranitev, vzdrževanje, rekonstrukcija objektov ter nadzidava ali dozidava objektov, če gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ter se izda vodno soglasje, če:

- se v postopku izdaje vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je pri odstranitvi objektov preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi v podzemno vodo ali zajetje,
- so pri rekonstrukciji zagotovljeni ukrepi v zvezi z odvajanjem odpadnih voda, kot so s to uredbo določeni za novogradnjo takega objekta iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

(3) Ne glede na 8. člen te uredbe so na notranjih območjih dovoljena in se izda vodno soglasje za vzdrževalna dela v javno korist na:

- javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev objektov,
- elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in
- če se v postopku izdaje vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode in so izpolnjene naslednje zahteve, da:
 - je zagotovljena čim manjša prepustnost utrjenih površin pri javnih cestah, z uporabo materialov in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi ali snovi, ki bi zaznavno spremenile kemijsko sestavo podzemne vode,
 - so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
 - so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
 - so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

(4) Ne glede na 8. člen te uredbe je na notranjih območjih dovoljena sprememba namembnosti stavb ali njihovih delov in se izda vodno soglasje, če:

- se v postopku izdaje vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za spremembe namembnosti stavb ali njihovih delov za potrebe izvajanja storitvenih dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo materiale in snovi, iz katerih se izlužujejo nevarne snovi, in ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- se namembnost celotne stavbe ne spremeni oziroma sprememba namembnosti stavbe ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje podzemne vode,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

2. Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje stavb na notranjih območjih za posamezna zajetja

2.1 Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje stavb na najožjih vodovarstvenih območjih

(stanovanjske stavbe)

Ne glede na 8. člen te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Devetak, Gaberje GB-2/90, Gorenji Suhadol GS-1/88, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – staro zajetje, Težka vod – novo zajetje in Vinkov vrh VIV-1/96 dovoljena novogradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb in se lahko izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Straža, Novo mesto in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe ter
- se prostorskih aktih Straža, Novo mesto in Žužemberk zaradi teh gradenj po uveljavitvi te uredbe ne širijo stavbna zemljišča.

15. člen

(nestanovanjske stavbe)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Devetak, Gaberje GB-2/90, Gorenji Suhadol GS-1/88, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – staro zajetje, Težka vod – novo zajetje in Vinkov vrh VIV-1/96 dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je priložena izjava občinske službe za prostorsko načrtovanje, iz katere izhaja, da zunaj najožjih vodovarstvenih območij ni mogoče načrtovati teh objektov,
- je priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da se ta strinja s predlagano novogradnjo,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Straža, Novo mesto in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe ter
- se prostorskih aktih Straža, Novo mesto in Žužemberk zaradi teh gradenj po uveljavitvi te uredbe ne širijo stavbna zemljišča.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek na najožjem vodovarstvenem območju ni dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb, ki so:

- gostinske stavbe,
- poslovne in upravne stavbe,
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
- stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
- stavbe splošnega družbenega pomena,
- obredne stavbe.

(3) Ne glede na 8. člen te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Devetak, Gaberje GB-2/90, Gorenji Suhadol GS-1/88, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – staro zajetje, Težka vod – novo zajetje in Vinkov vrh VIV-1/96 dovoljena novogradnja

nestanovanjskih stavb za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov in so stavbe za: rastlinsko pridelavo, skladiščenje pridelka, ali druge nestanovanjske kmetijske stavbe ter stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je priložena izjava kmetijsko svetovalne službe iz katere izhaja, da zunaj najožjih vodovarstvenih območij ni mogoče načrtovati teh objektov,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da se ta strinja s predlagano novogradnjo,
- gre za gradnjo nestanovanjskih stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Straža, Novo mesto in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe ter
- se prostorski akti Straža, Novo mesto in Žužemberk zaradi teh gradenj po uveljavitvi te uredbe ne širijo stavbna zemljišča.

(4) Ne glede na 8. člen te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Devetak, Gaberje GB-2/90, Gorenji Suhadol GS-1/88, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – staro zajetje, Težka vod – novo zajetje in Vinkov vrh VIV-1/96 za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov dovoljena novogradnja drugih nestanovanjskih stavb, če gre za stavbe za rejo živali, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava kmetijsko svetovalne službe iz katere izhaja, da zunaj najožjih vodovarstvenih območij ni mogoče načrtovati teh objektov,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da se ta strinja s predlagano novogradnjo,
- se prejšnja stavba za rejo živali se odstrani ali spremeni njena namembnost,
- na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z živalmi ne presega obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- je zagotovljeno skladiščenje živinskih gnojil v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- je zagotovljeno, da so izcedne vode iz stavbe za rejo živali speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- so pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil upošteevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje s to uredbo,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Straža, Novo mesto in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe, ter
- se prostorski akti Straža, Novo mesto in Žužemberk zaradi teh gradenj po uveljavitvi te uredbe ne širijo stavbna zemljišča.

16. člen

(cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi)

(1) Ne glede na 11. člen te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja daljinskih (transportnih) cevovodov, ki so daljinski (transportni) vodovodi, daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje in lokalnih (distribucijskih) elektroenergetskih vodov, in se izda vodno soglasje, če sta upoštevana tudi naslednja pogoja:

- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena študija variant, iz katere izhaja utemeljitev, da zunaj najožjih vodovarstvenih območij ni mogoče načrtovati teh objektov,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo.

(2) Ne glede na 8. člen te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območjih za zajetja Jezero, J-8/93 in J-9/94 dovoljena novogradnja daljinskega (prenosnega) elektroenergetskega voda 110 kV daljnovoda Brestanica–Hudo, in se izda vodno soglasje, če:

- je za objekt izdelan državni prostorski načrt, za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

17. člen

(drugi gradbeni inženirski objekti)

Ne glede na 8. člen te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja drugih kmetijskih gradbenih inženirskih objektov, če gre za zbiralnike gnojnice ali gnojevke, gnojišče ali hlevski izpust, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjene naslednje zahteve:

- zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za novogradnjo v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava kmetijsko svetovalne službe iz katere izhaja, da zunaj najožjih vodovarstvenih območij ni mogoče načrtovati teh objektov,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da se ta strinja s predlagano novogradnjo,
- zbiralniki za gnojnico ali gnojevko ali gnojišča morajo biti urejeni v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- hlevski izpust mora biti vodotesen,
- preprečeno mora biti kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje gnojnice ali gnojevke iz objektov iz prejšnjih alinej v podzemno vodo ali zajetje in
- glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

18. člen

(izvajanje rudarske pravice)

Ne glede na 8. člen te uredbe so na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88 in Črmošnjice Č-4/89 dovoljeni drugi gradbeni posegi in novogradnja objektov za izvajanje obstoječe rudarske dejavnosti, ter se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je zaradi gradnje tveganje onesnaženja sprejemljivo,
- gre za izvajanje sanacije s sočasnim izkoriščanjem v obsegu, dovoljenim s koncesijskim aktom sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe, ter
- je zagotovljeno, da so v primeru kakršne koli nesreče pri izvajanju te dejavnosti izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

2.2 Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje stavb na ožjih vodovarstvenih območjih

19. člen

(stanovanjske stavbe)

Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88, Črmošnjice Č-4/89, Dolenjske Toplice DT-1/94, PG-1/04 Poljanska Gora, PG-2/04 Poljanska Gora, Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, Ždinja vas ŽD-1/93, Devetak, Škocjan Š-1/92, J-8/93, J-9/94, Jezero, Vinkov vrh VIV-1/96, dovoljena novogradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb in se lahko izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe ter
- se prostorskih aktih Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk zaradi teh gradenj po uveljavitvi te uredbe ne širijo stavbna zemljišča.

20. člen

(nestanovanjske stavbe)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88, Črmošnjice Č-4/89, Dolenjske Toplice DT-1/94, PG-1/04 Poljanska Gora, PG-2/04 Poljanska Gora, Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, Ždinja vas ŽD-1/93, Devetak, Škocjan Š-1/92, J-8/93, J-9/94, Jezero, Vinkov vrh VIV-1/96, dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,

- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe ter
- se prostorskih aktih občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk zaradi teh gradenj po uveljavitvi te uredbe ne širijo stavbna zemljišča.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek na ožjem vodovarstvenem območju ni dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb, ki so:

- gostinske stavbe,
- poslovne in upravne stavbe,
- trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
- stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
- stavbe splošnega družbenega pomena,
- obredne stavbe.

(3) Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88, Črmošnjice Č-4/89, Dolenjske Toplice DT-1/94, PG-1/04 Poljanska Gora, PG-2/04 Poljanska Gora, Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, Ždinja vas ŽD-1/93, Devetak, Škocjan Š-1/92, J-8/93, J-9/94, Jezero, Vinkov vrh VIV-1/96 dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov in so stavbe za: rastlinsko pridelavo, skladiščenje pridelka, ali druge nestanovanjske kmetijske stavbe ter stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za gradnjo nestanovanjskih stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe ter
- se prostorskih aktih občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk zaradi teh gradenj po uveljavitvi te uredbe ne širijo stavbna zemljišča.

(4) Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88, Črmošnjice Č-4/89, Dolenjske Toplice DT-1/94, PG-1/04 Poljanska Gora, PG-2/04 Poljanska Gora, Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, Ždinja vas ŽD-1/93, Devetak, Škocjan Š-1/92, J-8/93, J-9/94, Jezero, Vinkov vrh VIV-1/96, za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov dovoljena novogradnja drugih nestanovanjskih stavb, če gre za stavbe za rejo živali do 5 glav velike živine in se izda vodno soglasje, če:

- se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost,
- na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z živalmi ne presega obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

- je zagotovljeno skladiščenje živinskih gnojil v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- je zagotovljeno, da so izcedne vode iz stavbe za rejo živali speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- so pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje s to uredbo,
- je zagotovljeno, da so v primeru kakršne koli nesreče pri gradnji ali uporabi teh stavb izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe, ter
- se prostorskih aktih Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk zaradi teh gradenj po uveljavitvi te uredbe ne širijo stavbna zemljišča.

(5) Ne glede na 8. člen te uredbe je na širšem vodovarstvenem območju za zajetja Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Ždinja vas ŽD-1/93, J-8/93, J-9/94 in Jezero, dovoljena novogradnja gostišč in podobnih stavb za nastanitev, z restavracijami ali brez njih, gostilne restavracije in točilnice, samostojne prodajalne in butika, in se izda vodno soglasje, če:

- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe, ter
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Novo mesto in Šmarješke Toplice, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.

21. člen

(objekti prometne infrastrukture)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, dovoljena novogradnja hitre ceste novo mesto–Maline, in se izda vodno soglasje, če:

- je za objekt izdelan državni prostorski načrt, za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

(2) Ne glede na 8. člen je na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Jezero, J-8/93 in J-9/94 dovoljena gradnja samostojnega parkirišča pri hotelskem kompleksu in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

22. člen

(daljinski transportni cevovodi)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, dovoljena novogradnja daljinskega (prenosnega) plinovoda R45 za oskrbo Bele krajine, in se izda vodno soglasje, če:

- je za objekt izdelan državni prostorski načrt, za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

23. člen

(drugi gradbeni inženirski objekti)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja in se izda vodno soglasje za druge kmetijske gradbene inženirske objekte, če gre za koritaste silose, ali ribogojnice in se izda vodno soglasje, če so:

- zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

(2) Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja drugih kmetijskih gradbenih inženirskih objektov, če gre za zbiralnike gnojnice ali gnojevke, gnojišče ali hlevski izpust, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjene naslednje zahteve:

- zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- zbiralniki za gnojnico ali gnojevko ali gnojišča morajo biti urejeni v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- hlevski izpust mora biti vodotesen,
- preprečeno mora biti kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje gnojnice ali gnojevke iz objektov iz prejšnjih alinej v podzemno vodo ali zajetje in
- glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

24. člen

(drugi gradbeni posegi)

Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja drugih gradbenih posegov, ki so gradbeni posegi za opremo odprtih površin, ki so ekološki otoki, urbana opreme, če gre za grajena igrala, objekte za oglaševanje in informacijske panoje ali spominska obeležja in druge gradbene posege, ki niso razvrščeni drugje in so nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine, in zanje ni treba pridobiti vodnega soglasja, če:

- je pridobljena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

25. člen

(TC Gače)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe so na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88 in Črmošnjice Č-4/89 dovoljeni drugi gradbeni posegi za potrebe smučišča in novogradnja športnih objektov ter naprav, namenjenih delovanju smučišča in se izda izdano vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je za objekt izdelan občinski podrobni prostorski načrt, za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano ureditvijo,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

(2) Pri izvajanju obstoječe dejavnosti smučišča TC Gače je treba:

- redno preverjati stanje smučišča in njegovo odvodnjavanje;
- redno vzdrževati zelene površine in sprotno sanirati morebitne erozijske pojave.

(3) Uporaba sredstev za utrjevanje prog je prepovedana.

26. člen

(OPPN Prinovec)

Ne glede na 8. člen ter drugi odstavek 21. člena te uredbe je na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Jezero, J-8/93 in J-9/94 dovoljena gradnja objektov iz OPPN Prinovec, razen ureditev v enoti PE 4 ter parkirišča na severnem delu enote PE 5 in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je za objekt izdelan občinski podrobni prostorski načrt, za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano ureditvijo,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,

- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

27. člen

(OPPN Naselje nad Prinovcem II)

Ne glede na 8. člen je na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Jezero, J-8/93 in J-9/94 dovoljena gradnja objektov iz OPPN Naselje nad Prinovcem II, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je za objekt izdelan občinski podrobni prostorski načrt, za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano ureditvijo,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

28. člen

(enostavni objekti)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja enostavnih objektov, če izpolnjujejo kriterije za razvrstitev med enostavne objekte v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, in se izda vodno soglasje, če so:

- zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe, ter
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na širših vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja enostavnih objektov in zanje ni treba pridobiti vodnega soglasja, če gre za:

- zimski vrt, uto, vetrolov, letno kuhinjo,
- kozolec, kaščo, koruznjak,
- kulturno dediščino, ki se ne uporablja za druge namene,
- nadstrešnico,
- prometno signalizacijo in prometno opremo,
- ograjo,
- oporni zid,
- utrjeno površino, utrjeno brežino, in
- ekološke otoke, urbano opremo, objekte za oglaševanje in informacijske panoje, ali spominska obeležja.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je na ožjih vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja enostavnih objektov in zanje ni treba pridobiti vodnega soglasja, če:

- izpolnjujejo kriterije za razvrstitev med enostavne objekte v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov,
- so za gradnjo teh objektov izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe ter
- so za gradnjo teh objektov izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe.

29. člen

(nezahtevni objekti)

Ne glede na 8. člen te uredbe je na ožjih vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja nezahtevnih objektov, če izpolnjujejo kriterije za razvrstitev med nezahtevne objekte v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadne vode iz 48. člena te uredbe.
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

2.2 Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje stavb na širših vodovarstvenih območjih

30. člen

(stanovanjske stavbe)

Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88, Črmošnjice Č-4/89, PG-1/04 Poljanska Gora, PG-2/04 Poljanska Gora, Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, Ždinja vas ŽD-1/93, Drča pri Pleterjih, Bučka buč-1/97, Gorenje dole GVD-1/2000, Škocjan Š-1/92, J-8/93, J-9/94, Jezero, Gornji križ GK-1/93 in Vinkov vrh VIV-1/96, dovoljena novogradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb in se lahko izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe ter
- se prostorskih aktih Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk zaradi teh gradenj po uveljavitvi te uredbe ne širijo stavbna zemljišča.

31. člen

(nestanovanjske stavbe)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88, Črmošnjice Č-4/89, PG-1/04 Poljanska Gora, PG-2/04 Poljanska Gora, Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, Ždinja vas ŽD-1/93, Drča pri Pleterjih, Bučka buč-1/97, Gorenje dole GVD-

1/2000, Škocjan Š-1/92, J-8/93, J-9/94, Jezero, Gornji križ GK-1/93 in Vinkov vrh VIV-1/96, dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe ter
- se prostorskih aktih občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk zaradi teh gradenj po uveljavitvi te uredbe ne širijo stavbna zemljišča.

(2) Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88, Črmošnjice Č-4/89, PG-1/04 Poljanska Gora, PG-2/04 Poljanska Gora, Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, Ždinja vas ŽD-1/93, Drča pri Pleterjih, Bučka buč-1/97, Gorenje dole GVD-1/2000, Škocjan Š-1/92, J-8/93, J-9/94, Jezero, Gornji križ GK-1/93 in Vinkov vrh VIV-1/96, dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov in so stavbe za: rastlinsko pridelavo, skladiščenje pridelka, ali druge nestanovanjske kmetijske stavbe ter stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za gradnjo nestanovanjskih stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.

(3) Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88, Črmošnjice Č-4/89, PG-1/04 Poljanska Gora, PG-2/04 Poljanska Gora, Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, Ždinja vas ŽD-1/93, Drča pri Pleterjih, Bučka buč-1/97, Gorenje dole GVD-1/2000, Škocjan Š-1/92, J-8/93, J-9/94, Jezero, Gornji križ GK-1/93 in Vinkov vrh VIV-1/96, za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov dovoljena novogradnja drugih nestanovanjskih stavb, če gre za stavbe za rejo živali do 5 glav velike živine in se izda vodno soglasje, če:

- se prejšnja stavba za rejo živali se odstrani ali spremeni njena namembnost,
- na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z živalmi ne presega obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- je zagotovljeno skladiščenje živinskih gnojil v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

- je zagotovljeno, da so izcedne vode iz stavbe za rejo živali speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- so pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje s to uredbo,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.

(4) Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Ždinja vas ŽD-1/93, J-8/93, J-9/94 in Jezero, dovoljena novogradnja gostišč in podobnih stavb za nastanitev, z restavracijami ali brez njih, gostilne restavracije in točilnice, samostojne prodajalne in butika, in se izda vodno soglasje, če:

- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Novo mesto in Šmarješke Toplice, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.

32. člen

(objekti za šport, rekreacijo in prosti čas)

Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88, Črmošnjice Č-4/89, PG-1/04 Poljanska Gora, PG-2/04 Poljanska Gora, Bendje, Brusnice BR-3/91, Kamenje KA-1/93, Stopiče ST-2/87, Stopiče ST-3/92, Težka voda – novo zajetje, Težka voda – staro zajetje, Ždinja vas ŽD-1/93, Drča pri Pleterjih, Bučka buč-1/97, Gorenje dole GVD-1/2000, Škocjan Š-1/92, J-8/93, J-9/94, Jezero, Gornji križ GK-1/93 in Vinkov vrh VIV-1/96, dovoljena novogradnja igrišč za športe na prostem s pomožnimi objekti, razen bazenskih kopališč na prostem, površin za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke, otroška in druga javna igrišča, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.

33. člen

(drugi gradbeni inženirski objekti)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja in se izda vodno soglasje za druge kmetijske gradbene inženirske objekte, če gre za koritaste silose in se izda vodno soglasje, če so:

- zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

(2) Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja drugih kmetijskih gradbenih inženirskih objektov, če gre za zbiralnike gnojnice ali gnojevke, gnojišče ali hlevski izpust, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjene naslednje zahteve:

- zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- zbiralniki za gnojnico ali gnojevko ali gnojišča morajo biti urejeni v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- hlevski izpust mora biti vodotesen,
- preprečeno mora biti kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje gnojnice ali gnojevke iz objektov iz prejšnjih alinej v podzemno vodo ali zajetje in
- glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

34. člen

(drugi gradbeni posegi)

Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja drugih gradbenih posegov, ki so gradbeni posegi za opremo odprtih površin, ki so ekološki otoki, urbana opreme, če gre za grajena igrala, objekte za oglaševanje in informacijske panoje ali spominska obeležja in druge gradbene posege, ki niso razvrščeni drugje in so nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine ter merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja, in zanje ni treba pridobiti vodnega soglasja, če:

- je pridobljena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlagano novogradnjo,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

35. člen

(trajno reliefno preoblikovanje terena)

Ne glede na 8. člen te uredbe so na širših vodovarstvenih območjih dovoljeni drugi gradbeni posegi in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- se s posegi ne spremeni smer in količina pretakanja podzemne vode,
- se posege izvaja v suhih vremenskih pogojih, pri čemer zemljišče ne sme biti razmočeno,
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja za te posege priložena izjava izvajalca javne službe, da se strinja s trajnim reliefno preoblikovanjem terena,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe.

36. člen

(enostavni objekti)

(1) Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja enostavnih objektov, če izpolnjujejo kriterije za razvrstitev med enostavne objekte v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, in se izda vodno soglasje, če so:

- zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz 48. člena te uredbe,
- izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe, ter
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk., sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na širših vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja enostavnih objektov in zanje ni treba pridobiti vodnega soglasja, če gre za:

- zimski vrt, uto, vetrolov, letno kuhinjo,
- kozolec, kaščo, koruznjak,
- kulturno dediščino, ki se ne uporablja za druge namene,
- nadstrešnico,
- prometno signalizacijo in prometno opremo,
- ograjo,
- oporni zid,
- utrjeno površino, utrjeno brežino, in
- ekološke otoke, urbano opremo, objekte za oglaševanje in informacijske panoje, ali spominska obeležja.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je na širših vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja enostavnih objektov in zanje ni treba pridobiti vodnega soglasja, če:

- izpolnjujejo kriterije za razvrstitev med enostavne objekte v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov,
- so za gradnjo teh objektov izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda iz prvega, petega in šestega odstavka 48. člena te uredbe, ter
- so za gradnjo teh objektov izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe.

37. člen

(nezahtevni objekti)

Ne glede na 8. člen te uredbe je na širših vodovarstvenih območjih dovoljena novogradnja nezahtevnih objektov, če izpolnjujejo kriterije za razvrstitev med nezahtevne objekte v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadne vode iz 48. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede uporabe materialov in snovi pri gradnji iz 49. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede organizacije gradbišča iz 50. člena te uredbe,
- so izpolnjene zahteve glede zaščite pred razlitjem nevarnih snovi iz 52. člena te uredbe, ter
- je gradnja teh stavb je dovoljena s prostorskimi akti občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk.

VI. PREPOVEDI, OMEJITVE IN ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI

38. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih)

(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

- gnojiti brez gnojilnega načrta;
- shranjevati organska gnojila, razen začasnega odlaganja uležanega hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 100 m od območja zajetja;
- shranjevati blato ali gnojiti z blatom iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
- shranjevati blato ali gnojiti z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;
- shranjevati in gnojiti s kompostom 1. ali 2. kakovostnega razreda, vključno s kompostom, ki je proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
- gnojiti z digestatom (pregnitim blatom) 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
- gnojiti z vsebino nepretočnih oziroma pretočnih greznic iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in
- vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljinu ali polnilo iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos na kmetijska zemljišča na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih.

(2) Gnojilni načrt iz 1. alinee prejšnjega odstavka mora biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdelava v skladu s smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

(3) Poleg prepovedi iz prvega odstavka tega člena je na kmetijskih zemljiščih na najožjem vodovarstvenem območju prepovedano tudi:

- gnojiti z gnojnico in gnojevko ter
- gnojiti z digestatom (pregnitim blatom) 1. kakovostnega razreda, vključno z digestatom (pregnitim blatom) 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, in
- preoravati trajno travinje razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar.

(4) Na najožjem vodovarstvenem območju morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

39. člen

(gnojenje kmetijskih zemljišč)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih na kmetijskih zemljiščih pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati 140 kg N/ha.

(2) Na najožjih vodovarstvenih območjih se na kmetijskih zemljiščih lahko uporabljajo mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve, da:

- za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne presega 30 kg N/ha;
- največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne presega 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega člena;
- za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;
- za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne presega 50 kg N/ha za vsako košnjo;
- za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha;
- za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne presega 40 kg N/ha. Največji enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic pa ne presega 60 kg N/ha.

(3) Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih se kmetijska zemljišča lahko gnojijo z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

40. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana uporaba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi s seznama prepovedanih aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2) Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, vsako leto najpozneje v novembru za naslednje leto, na podlagi:

- rezultatov državnega monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje,
- rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje,
- preveritve vseh FFS, registriranih v Republiki Sloveniji,
- preveritve seznama onesnaževal, nevarnih za podzemno vodo, za katere je treba preprečiti vnos v podzemno vodo, iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- preveritve seznama prednostnih nevarnih snovi iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda,
- podatkov o možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, in
- podatkov iz ocenjevanja aktivnih snovi na ravni Evropske unije.

(3) Seznam je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.

(4) Če seznam ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljeni seznam.

41. člen

(pogoji uporabe FFS, ki ne vsebujejo prepovedanih aktivnih snovi iz seznama, na najožjih vodovarstvenih območjih)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih se škodljivi organizmi lahko zatirajo s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:

- uporaba FFS je dopolnilni ukrep drugim nekemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi),
- prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov,
- se med sezonami oziroma v sezoni menjavajo FFS (aktivne snovi), ko je za posamezne škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, in
- se uporaba FFS izvaja na kmetijskih zemljiščih po setvi in vzniku kmetijskih rastlin in plevela oziroma po presajanju kmetijskih rastlin in vzniku plevela.

(2) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka je uporaba FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, na najožjih vodovarstvenih območjih na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in plevela oziroma pred presajanjem kmetijskih rastlin in vznikov plevela dovoljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere ni na voljo FFS za uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma presajanju in hkrati iz ocene tveganja glede onesnaževanja podzemne vode v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za onesnaženje vode s tem FFS sprejemljivo.

42. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih na ožjih in širših vodovarstvenih območjih)

Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih se na kmetijskih zemljiščih škodljivi organizmi lahko zatirajo z uporabo FFS v skladu s predpisi, ki urejajo FFS.

43. člen

(prepovedi in omejitve ter ukrepi na gozdnih in stavbnih zemljiščih)

(1) Na notranjih območjih je v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, prepovedano:

- gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih stavbah,
- shranjevati ali gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ali z blatom iz greznic ali iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
- gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati blato ali shranjevati blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, shranjevati organska gnojila iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- skladiščiti ali uporabljati kompost 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata,
- skladiščiti ali uporabljati digestat (pregnito blato) 1. in 2. kakovostnega razreda, iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata

(2) Na najožjih vodovarstvenih območjih je na gozdnih in na stavbnih zemljiščih prepovedano vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljinino ali polnilo iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z

vnašanjem odpadkov, če gre za vnos v gozdu ali na stavbnih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih.

44. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na nekmetskih zemljiščih)

Na notranjih območjih je v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, drugih gradbeno inženirskih objektih, ki so športna igrišča za športe na prostem, drugih gradbeno inženirskih objektih za šport, rekreacijo in prosti čas prepovedano zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporabo FFS.

45. člen

(paša)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je paša živine prepovedana.

(2) Na ožjih vodovarstvenih območjih je paša živine dovoljena v ogradah in če so pri paši upoštevane naslednje zahteve:

- dokrmeljevanje živali ni dovoljeno;
- napajanje živali in namestitvev korita za rudnine (solnika) mora biti urejeno tako, da se ga lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču;
- pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja.

(3) Na širših vodovarstvenih območjih je paša dovoljena.

46. člen

(gozdna zemljišča)

(1) Na notranjih območjih sta dovoljena pogozdovanje in obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo.

(2) Na najožjih vodovarstvenih območjih je treba pred začetkom del, ki so povezana s pogozdovanjem, obnovo gozda, sečnjo in spravilom lesa z mehanizacijo iz gozda o tem obvestiti izvajalca javne službe.

VII. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

47. člen

(poseganje na vodna zemljišča in ogrožena območja)

(1) Na notranjih območjih sta poseganje v vodotoke ali priobalna zemljišča ter odvzem naplavin iz vodotokov in priobalnih zemljišč prepovedana, razen če gre za:

- izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
- posebno rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica,
- gradnjo iztokov za odvajanje odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Na notranjih območjih je poseganje na območjih zemeljskih, hribinskih in snežnih plazov prepovedano, razen če gre za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

48. člen

(odvajanje odpadnih voda)

(1) Na območju zajetij in notranjih območjih se padavinska odpadna voda s streh objektov odvaja posredno v podzemne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Na notranjih območjih mora biti poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovljeno, da se komunalna ali industrijska odpadna voda ali njuna mešanica ali njuna mešanica s padavinsko odpadno vodo ne odvaja posredno v podzemno vodo. Cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, mora biti izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

(3) Na notranjih območjih mora biti zagotovljeno odvajanje padavinske odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda in predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

(4) Na notranjih območjih mora biti zagotovljeno, da se pri odvajanju padavinske odpadne vode iz parkirišč poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, padavinska odpadna voda iz parkirnih površin zajame in obdela v usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, ter neposredno odvede v površinsko vodo v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(5) Na najožjih vodovarstvenih območjih je novogradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ali rekonstrukcija, dozidava, nadzidava, ali sprememba namembnosti obstoječih nestanovanjskih stavb prepovedana, dokler ne bo zagotovljeno odvajanje komunalne, industrijske, padavinske odpadne vode, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanice odpadnih voda preko javne kanalizacije v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

49. člen

(gradbeni material)

(1) Za gradnjo se uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi in snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo.

(2) Pri gradnji je prepovedano uporabljati material, ki je gradbeni proizvod.

50. člen

(organizacija gradbišča)

Pri organizaciji gradbišča morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- zagotovljeno je, da se z vnašanjem zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine ali polnila ravna v skladu z zahtevami iz prepisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- pri izvedbi del mora biti preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi v podzemno vodo ali zajetje,
- na gradbiščih, večjih od 1 ha, se izvaja etapna gradnja,
- za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) se uporabljajo betoni z nealkalnim pospeševalcem vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so le v funkciji gradnje objekta. Gradnja tesnilnih zavese, ki niso v funkciji objektov, ni dovoljena. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika, ter
- med gradnjo je zagotovljeno odvajanje padavinske odpadne vode ter preprečeno vsakršno izpiranje ali izcejanje odpadnih voda v podzemno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda.

51. člen

(goriva in nevarne snovi)

(1) Na notranjih območjih je skladiščenje goriva in drugih nevarnih snovi v objektih prepovedano, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo, in če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, pri čemer se ta predpis uporablja tudi za:

- skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščih z zmogljivostjo skladišča manj od 0,3 m³, kjer se nevarne tekočine skladiščijo v prekritih in zaprtih prostorih stavbe, ki so opremljene tako, da je onemogočeno vsakršno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla,
- skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščnih posodah, pri čemer se tekočine na kraju skladiščenja ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo,
- začasno skladiščenje nevarnih tekočin odpadkov v skladiščnih posodah z zmogljivostjo skladišča manj od 5 m³, ne glede na čas začasnega skladiščenja tekočin, in se na kraju začasnega skladiščenja tekočine ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo, ter
- skladiščenje utekočinjenega naftnega plina.

(2) V primeru skladiščenja nevarnih tekočin iz 2., 3. in 4. alinee prejšnjega odstavka morajo biti talne površine na območju skladiščenja opremljene tako, da je onemogočeno vsakršno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.

(3) Na notranjih območjih je prepovedano skladiščenje radioaktivnih tekočin.

52. člen

(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

Na notranjih območjih se pri nezgodah med gradnjo, prometnih nesrečah, med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva in drugih nevarnih snovi ustrezno ukrepa in prepreči izliti nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in se o tem takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblašeni organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.

53. člen

(parkiranje in vožnja z vozili)

(1) Na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih je parkiranje vozil zunaj urejenih parkirnih površin prepovedano, razen če gre za parkiranje za izvajanje storitev in nalog državnega spremljanja stanja okolja v skladu s predpisi o varstvu okolja in za izvajanjem storitev in nalog javne oskrbe s pitno vodo in za lastnike kmetijskih ali gozdnih zemljišč na ali ob njihovih parcelah zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del.

(2) Na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih je po cestah prepovedan promet vozil, ki prevažajo gorivo in druge nevarne snovi, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo.

(3) Na ožjih vodovarstvenih območjih J-8/93, J-9/94, Jezero, Črmošnjice Č-2/88, Črmošnjice Č-3/88 in Črmošnjice Č-4/89 je ne glede na prejšnji odstavek dovoljen promet vozil, ki prevažajo gorivo in druge nevarne snovi.

54. člen

(objekti za izvajanje meritev)

(1) Na notranjih območjih morajo lastniki ali drugi posestniki zemljišč izvajalcu javne oskrbe s pitno vodo ali izvajalcu državnega spremljanja stanja okolja, v skladu s predpisi o varstvu okolja, dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja.

(2) Ukinitev oziroma odstranitev objektov za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo lastnik teh objektov ali od njega pooblaščen upravljavec, izvede pa jo od njiju pooblaščen izvajalec.

VIII. NADZOR

55. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za vode.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi z/s:

- ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo,
- prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo,
- prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov ter s prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih objektov opravlja inšpektorat, pristojen za prostorske in gradbene zadeve,
- prepovedmi in omejitvami za gradnjo enostavnih objektov opravlja občinski inšpektorat, pristojen za prostorske in gradbene zadeve,
- sanacijo rudarskih del opravlja inšpektorat pristojen za rudarstvo, ter
- prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravlja inšpektorat, pristojen za varovanje javnega zdravja.

IX. KAZENSKÉ DOLOČBE

56. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

- rabi vodo v nasprotju s 6. členom;
- opravlja dejavnosti ali ravna v nasprotju s 7. členom;
- gradi objekt, katerega novogradnja je v nasprotju s prepovedmi ali zahtevami iz 9. do 37. člena;
- gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju s prepovedmi ali zahtevami iz 9. do 23. člena, 25. do 34. člena, 35. do 37. člena te uredbe;
- gnoji brez gnojilnega načrta iz prve alineje prvega odstavka 38. člena ali v nasprotju z njim;
- shranjuje organska gnojila, shranjuje blato ali gnoji z blatom, shranjuje in uporablja kompost ali digestat 1. in 2. kakovostnega razreda, gnoji z gnojnico in gnojevko, vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v nasprotju s 38. in 43. členom te uredbe;
- gnoji z vsebino greznic v nasprotju s prvim odstavkom 38. člena in prvim odstavkom 43. člena;
- preorava trajno travinje v nasprotju s četrtim odstavkom 38. člena te uredbe;
- uporablja mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik v nasprotju z 39. členom te uredbe;
- zatira škodljive organizme v nasprotju z 40., 42. in 44. členom te uredbe;
- ravna z gozdnimi zemljišči v nasprotju s 43. členom te uredbe;
- pase živino v nasprotju s 45. členom te uredbe;
- posega v vodotoke ali priobalna zemljišča v nasprotju z 47. členom te uredbe;
- odvaja odpadne vode v nasprotju z 48. členom te uredbe;
- uporablja gradbeni material v nasprotju z 49. členom te uredbe;
- organizira gradbišče v nasprotju s 50. členom te uredbe;
- skladišči goriva in nevarne snovi v nasprotju s 51. členom te uredbe;
- ne ukrepa ob različnih nevarnih snovi v skladu s 52. členom te uredbe;
- opravlja vožnjo z vozili, ki prevažajo gorivo in druge nevarne snovi v nasprotju s 53. členom te uredbe;
- parkira vozila v nasprotju s 53. členom te uredbe;
- ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje meritev stanja okolja, gradnje novih objektov oziroma ukinitve in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 54. člena te uredbe;
- ne sanira parkirišča ob hotelskem kompleksu po preteku obdobja iz 61. člena te uredbe; ter
- ne sanira obstoječe rudarske dejavnosti po preteku obdobja iz 62. člena te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen

(opozorilna signalizacija)

(1) Načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, mora biti pripravljen najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti območja zajetij in notranja območja označena najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.

58. člen

(postavitev ograje)

Ograje okoli zajetij morajo biti nameščene najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe v skladu s predpisom, ki določa merila za določitev vodovarstvenega območja.

59. člen

(veljavnost obstoječega gnojilnega načrta)

Gnojilni načrti, izdelani pred uveljavitvijo te uredbe, se uporabljajo kot gnojilni načrti iz prve alineje prvega odstavka 40. člena te uredbe do konca obdobja, za katero so bili izdelani.

60. člen

(ravnanja na kmetijskih zemljiščih)

Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo svoja ravnanja na kmetijskih zemljiščih uskladiti z določbami 38. do 45. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2021.

61. člen

(parkirišče pri hotelskem kompleksu)

Makadamsko parkirišče pri hotelskem kompleksu je treba sanirati najpozneje v 2. letih od uveljavitve te uredbe.

62. člen

(sanacija obstoječe rudarske dejavnosti)

Območje obstoječe rudarske dejavnosti je treba sanirati najpozneje v 2. letih od zaključka izkoriščanja.

63. člen

(upravni in inšpekcijski postopki)

(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih, razen če gre za objekte ali naprave za odvajanje oziroma čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

(2) Inšpekcijski postopki glede vzorčenja tal na kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih v rastni sezoni 2018, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s to uredbo.

64. člen

(veljavna dovoljenja, informacije in soglasja)

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnje, za katere je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:

- izdano pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje,
- izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega soglasja, če ni starejša od treh let, ali
- izdano pravnomočno oziroma dokončno vodno soglasje.

65. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-201/2017
Ljubljana,
EVA 2017-2550-0050

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
predsednik

- Priloga 1: Seznam zajetij k Uredbi o vodovarstvenih območjih za Mestno občino Novo mesto in občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk
- Priloga 2: Seznam zemljiških parcel k Uredbi o vodovarstvenih območjih za Mestno občino Novo mesto in občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk, ki tvorijo obodne meje vodovarstvenih območij
- Priloga 3: Seznam zemljiških parcel k Uredbi o vodovarstvenih območjih za Mestno občino Novo mesto in občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk (seznam objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za vode)
- Priloga 4: Prikaz vodovarstvenih območij na območju Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk (prikaz objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za vode)