

Na podlagi osmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) ministrica za infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

1. člen

V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18) se v 11. členu črta četrti odstavek.

2. člen

V prvem odstavku 16. člena se v preglednici 5:

– pri oznaki 2207 v vrstici A doda besedilo, ki se glasi: »Za tovorna vozila se štejejo vsa motorna vozila, ki so z Direktivo 2007/46/ES uvrščena v kategorijo N.«.

– pri oznaki 2301 v vrstici B dodata znaka 2301-5 in 2301-6:

B		
	2301-5	2301-6

«.

– spremeni oznaka 2407, tako, da se glasi:

2407		A Enosmerna cesta.	
		2407-1	2407-2
		Velikost znakov 2407-1 in 2407-2: 1000 x 250 mm.	
	Enosmerna cesta	C Znaka 2407-1 in 2407-2 se postavljata na T-križišču, kjer se pričinja enosmerna cesta. Znaki so lahko postavljeni tudi samo na levi strani vozišča, lahko so nameščeni na drogu semaforja.	

«.

– spremeni oznaka 2426, tako, da se glasi:

2426		A Mesto, kjer se konča območje dovoljenega parkiranja.	
		2426-1	
	Konec območja parkiranja	C Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani vozišča.	

«.

Handwritten signature

– pri oznaki 2434 v vrstici C doda besedilo, ki se glasi: »Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani vozišča.«.

3. člen



V prvem odstavku 19. člena se v preglednici 6 pri oznaki 3118 v vrstici C doda besedilo, ki se glasi:

»Če izvedba označbe 5354 zaradi obdelave zgornjega sloja vozišča ni izvedljiva se znaku 3118 doda znak 2438-8.«.

4. člen

V prvem odstavku 23. člena se v preglednici 8 oznaka 4301 spremeni, tako da se glasi:

»

4301		A	Način parkiranja, če parkirna mesta niso označena z označbami.
		B	
			4301-1
			Prikaz načina parkiranja mora ustrezati zahtevani prometni ureditvi.
		C	

«.



5. člen

V četrtem odstavku 32. člena se v preglednici 13 pri oznaki 5121 v vrstici C v prvem stavku besedilo »10/5/10« nadomesti z besedilom »5/10/5«.

6. člen

V tretjem odstavku 45. člena se v preglednici 21 spremeni oznaka 7202, tako da se glasi:

»

7202		A	Svetlobno poudarjanje prometnega znaka
		B	
			7202-1
			Niz med seboj povezanih luči na znakih 7102-bočne ovire, ki opozarja, da je del vozišča ali druge prometne površine zaprto in je promet preusmerjen v smeri prižiganja luči – utripajočega svetlobnega niza (7202-1)
		C	

«.



Za oznako 7204 se doda nova oznaka 7205, ki se glasi:

»

7205	 <p>Svetlobni utripalniki</p>	A	Poudarjanje stalnih prometnih znakov (7205) in znakov z notranjo osvetlitvijo (7205-1) s svetlobnimi utripalniki.	
		B	 <p>7205-1</p>	
		C	Stalni prometni znak, ki se poudarja, mora biti na kontrastni plošči iz osmega odstavka 8. člena tega pravilnika. Barva utripalnikov: rumena. Frekvenca utripanja: sočasno utripanje obeh utripalnikov s frekvenco 1,2 -1,4 Hz za normalno delovanje oziroma 2 Hz za konično poudarjanje prekoračitev hitrosti, približevanje vozila, itd.)	
			Velikost utripalnikov je odvisna od velikostnega razreda prometnega znaka (velikostni razred 2 - Φ100-110 mm, 3 - Φ150-200 mm, 4 - Φ230 mm).	

«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Poudarjanje znakov 2431, 2432 in 2432-1 se lahko izvede tudi z ločnimi odsevniki z belo modrimi polji, premera 160 mm, kot obloga nosilnega droga prometnega znaka, ki so nameščeni neposredno pod znakom. Višina odsevnika od 1,20 do 1,50 m, višina polja 30 cm. Razred svetlobne odbojnosti odsevnika mora biti najmanj razred nižji kot pri prometnem znaku.«.

7. člen

V drugem odstavku 50. člena se v preglednici 23 oznaka 8221 spremeni, tako da se glasi:

»

8221	 <p>Rdeča in zelena luč</p>		A	Prepovedana hoja pešcev.
			B	Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 mm.
			A	Prost prehod za pešce.
			B	Velikost svetlobnega dajalnika: Φ 210 mm.

«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Oznaka 8221 na svetlobnih dajalnikih semaforjev za urejanje prometa pešcev se lahko uporabi kot silhueta z ženskim ali z moškim likom, lahko pa tudi kot kombinacija.«.

8. člen

V 54. členu se črta šesti odstavek.

Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen

(1) Prometno signalizacijo in prometno opremo, postavljeno na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15), je treba uskladiti s tem pravilnikom najpozneje do 6. julija 2026.



(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti na novo postavljena prometna signalizacija usklajena s tem pravilnikom.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-146/2019/1
Ljubljana, 21. avgusta 2019
EVA 2019-2430-0037



mag. Alenka BRATUŠEK
Ministrica za infrastrukturo

[Handwritten signature]