



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00

F: 01 478 74 25

E: gp.mop@gov.si

www.mop.gov.si

Številka: 007-54/2015

Ljubljana,2020

EVA: 2015-2550-0079

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka in v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) je Vlada Republike Slovenije na... seji dne... sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

.....
GENERALNI SEKRETAR

Priloge sklepa:

- Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane

Prejemniki sklepa:

- Ministrstvo za okolje in prostor
- Direkcija RS za vode
- Agencija RS za okolje
- Občina Škofja Loka
- Občina Gorenja vas-Poljane
- Mestna občina Kranj
- Občina Medvode
- Občina Cerklje
- Občina Dobrova-Polhov Gradec
- Občina Železniki
- Geološki zavod Slovenije
- Kmetijski inštitut Slovenije

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

Simon Zajc - minister

Dr. Marko Maver – državni sekretar

Vesna Ugrinovski - generalna direktorica Direktorata za vode in investicije

Janez Dodič - Direktorat za vode in investicije, vodja Sektorja za upravljanje voda

Helena Matoz – Direktorat za okolje, Sektor za okolje in podnebne spremembe

(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil. (Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:
<p>Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane (v nadaljnjem besedilu: uredba) je pripravljen na podlagi prvega v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/0 – ZGO-1, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15).</p> <p>Uredba določa vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda. Nekatera vodovarstvena območja se v celoti nahajajo na območju občin Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka, nekatera pa deloma posegajo tudi na območja občin Cerkno, Dobrova-Polhov Gradec, Medvode, Železniki ali Mestne občine Kranj. V uredbi je obravnavanih 83 zajetij (zajeti izviri ali črpalne vrtime), ki so vključeni v sistem javne oskrbe prebivalcev s pitno vodo v občinah Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane oziroma so javni oskrbi s pitno vodo namenjeni v bodoče.</p> <p>Z uredbo so določena notranja vodovarstvena območja z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjem vodovarstvenem območju se varuje dovolj široko območje okoli zajetij, s čemer se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjih vodovarstvenih območjih se glede na hidrološke razmere in dinamiko podzemne vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širše vodovarstveno območje pa predstavlja celotno napajalno območje zajetja, kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode.</p> <p>Vodovarstvena območja, notranja območja in območja zajetij ter njihove geografske meje so določene na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o vodovarstvenih območjih, notranjih območjih in območjih zajetij ter njihovih mejah so del vodnega katastra. Meje vodovarstvenih območij, notranjih območij in območij zajetij izhajajo iz strokovnih meja, ki so določene na podlagi hidrogeoloških karakteristik vodonosnikov, iz katerih se zajema voda za oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Zato meje ne potekajo dosledno po parcelnih mejah, ampak je lahko v posamezno vodovarstveno območje, notranje območje ali območje zajetja vključen samo del parcele.</p> <p>Uredba določa ukrepe, prepovedi in omejitve v zvezi z rabo podzemne vode iz vodonosnikov vodnih teles podzemnih voda, ki se varujejo s to uredbo, ter ukrepe, prepovedi in omejitve v zvezi z opravljanjem dejavnosti in ravnanjem na območjih zajetij. Veliko členov se nanaša na ukrepe, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo. Glede na to, da se zajetja, ki se varujejo s to uredbo, nahajajo bolj ali manj izven urbaniziranih območij, nekatera pa tudi v zelo naravno neokrnjenih območjih, je zaradi lažje preglednosti uredbe, vodovarstveni režim (prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi) pripravljen za posamezna zajetja oziroma za skupine zajetij kot to izhaja iz posameznih naslovov poglavij uredbe. Ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo so v določbah navedeni za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Posebej so navedene izjeme za rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev objektov ter za spremembo namembnosti stavb.</p> <p>Uredba določa tudi prepovedi, pogoje in zaščitne ukrepe v zvezi z ravnanjem na zemljiščih, nanašajo pa se na gnojenje in na rabo fitofarmaceutskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) na kmetijskih in nekmetijskih zemljišč:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zaradi nevarnosti mikrobiološkega onesnaženja pitne vode je treba posebej poudariti, da je na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojevko, glede rabe hlevskega gnoja in mineralnih gnojil pa so določene mejne vrednosti vnosa dušika. Predlagana rešitev v uredbi določa selektiven pristop rabe FFS. Seznam prepovedanih aktivnih snovi, ki so na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedane, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto preveri, objavi pa se ga na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za okolje; – urejeno je gnojenje in raba fitofarmaceutskih sredstev na nekmetijskih zemljiščih, torej v gozdu, parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah, objektih transportne infrastrukture in drugih stavbnih zemljiščih; – določene so zahteve, ki se nanašajo na ravnanja z gozdnimi zemljišči oziroma gozdom.

Določene so tudi zahteve in omejitve glede skladiščenja goriv in nevarnih snovi, zahteva glede parkiranja in vožnje čez notranja območja ter glede poseganja v vodotoke ali priobalna zemljišča in ogrožena območja. Prav tako je podana zahteva v zvezi z dostopom in rednim vzdrževanjem objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti pitne vode oziroma za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja. Določeno je tudi, pod kakšnimi pogoji se taki objekti lahko ukinejo in odstranijo.

V uredbi je urejen nadzor nad izvajanjem uredbe in kazenske določbe V prehodnih določbah so določena prehodna obdobja, saj je za izvajanje nekaterih zahtev vodovarstvenega režima potreben daljši čas.

6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 	NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

- I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (-) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1

SKUPAJ				
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
<p>OBRAZLOŽITEV:</p> <p>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):</p> <ul style="list-style-type: none"> - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. <p>II. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:</p> <p>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, - projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in - proračunske postavke. <p>Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.</p> <p>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.</p> <p>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</p>				

<p>Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.</p>	
<p>7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev: Finančnih posledic za državni proračun izvajanje Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane ne bo imelo.</p>	
<p>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</p>	
<p>Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. 	<p>DA</p>
<p>Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA - Združenju občin Slovenije ZOS: DA - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA <p>Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. <p>Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.</p>	
<p>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</p>	
<p>Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:</p>	<p>DA</p>
<p>(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)</p>	
<p>(Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: 23. 7. 2018 in ponovna javna objava: 21. 6. 2019 V razpravo so bili vključeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nevladne organizacije, - predstavniki zainteresirane javnosti, - predstavniki strokovne javnosti. - fizične osebe. <p>Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Upoštevani so bili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. <p>Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:</p> <p>Poročilo je bilo dano</p>	

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) kar je navedeno v predlogu predpisa.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:

DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:

NE

SIMON ZAJC
MINSTER

Na podlagi prvega odstavka in v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

**UREDBO
O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA OBČINI ŠKOFJA LOKA IN GORENJA VAS -
POLJANE**

I . SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja), ki se rabijo ali so namenjena javni oskrbi s pitno vodo v občinah Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, ter vodovarstveni režim na teh območjih.

(2) Vodovarstvena območja se nahajajo na območjih občin Gorenja vas - Poljane, Cerčno, Dobrova - Polhov Gradec, Medvode, Škofja Loka in Železniki ter Mestne občine Kranj.

(3) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodovarstvenih območij.

2. člen
(notranja vodovarstvena območja in območja zajetij)

(1) Vodovarstvena območja sestavljajo območja zajetij, ki se rabijo ali so namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna oskrba s pitno vodo) in notranja območja, ki se delijo na:

- najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom,
- ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom, in
- širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim režimom.

(2) Območja zajetij iz prve alineje prejšnjega odstavka so določena okoli zajetih izvirov in črpalnih vrtin in so navedena na seznamu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

3. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1. drugi gradbeni poseg, je gradbeni poseg, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
2. dvostanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;
3. enostanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;
4. enostaven objekt je objekt, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
5. gradbeno inženirski objekt je objekt, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
6. gradnja, je gradnja določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
7. komunalna, industrijska ali padavinska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, je odpadna voda, določene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
8. manj zahteven objekt je objekt, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;

9. nestanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;
10. nevarna snov je snov, določena v skladu s predpisom, ki ureja vode;
11. nezahtevni objekt je objekt, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
12. novogradnja je novogradnja, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
13. objekt je stavba, gradbeni inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
14. objekt za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin je objekt, določen glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;
15. odpadna voda je odpadna voda, določena v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
16. odstranitev objekta je odstranitev, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
17. organska gnojila so gnojila, določena v skladu s predpisom, ki ureja varstvo vod pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
18. posredno odvajanje odpadne vode v podzemno vodo je odvajanje odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
19. pridobivanje mineralnih surovin je pridobivanje mineralnih surovin v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo;
20. rekonstrukcija je rekonstrukcija, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
21. sprememba namembnosti je sprememba, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
22. stanovanjska stavba je stavba, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov;
23. stavba je stavba, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
24. vzdrževalna dela v javno korist so dela, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
25. vzdrževanje objekta so dela, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev;
26. zahteven objekt je objekt, določen v skladu s predpisom, ki ureja graditev.

4. člen (zemljiške parcele)

(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcele), ki predstavljajo meje vodovarstvenih območij, je naveden v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Seznam parcel, ki so znotraj vodovarstvenih območij na območjih zajetij in notranjih območjih je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz oktobra 2017, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(3) Če se parcele na posameznem vodovarstvenem območju združujejo s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja, se na novonastalih parcelah za gradnje uporablja vodovarstveni režim, ki je strožji.

5. člen (podatkovni sloji in prikazi)

(1) Vodovarstvena območja, območja zajetij in notranja območja ter njihove geografske meje so določene na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o vodovarstvenih območjih, notranjih območjih in območjih zajetij ter njihovih mejah so del vodnega katastra ter vključujejo zlasti:

- identifikacijsko številko posameznega vodovarstvenega območja, območja zajetja in notranjega območja,
- šifro posameznega notranjega območja in območja zajetja, oznako in ime posameznega notranjega območja in območja zajetja,
- velikost površine posameznega vodovarstvenega območja, notranjega območja in območja zajetja,
- datum določitve vodovarstvenega območja, notranjega območja oziroma območja zajetja in
- opombe.

(2) Vodovarstvena območja z notranjimi območji in območji zajetij so prikazana na publikacijski karti, ki je objavljena na spletni strani ministrstva, in so označena na naslednji način:

- najožja vodovarstvena območja z oranžno barvo in oznako »VVO I«, znotraj katerih so območja zajetij z oznako »VVO 0«,
- ožja vodovarstvena območja z rumeno barvo in oznako »VVO II«, in
- širša vodovarstvena območja z zeleno barvo in oznako »VVO III«.

II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE

6. člen

(raba podzemne vode in vodna pravica)

(1) Na območjih zajetij in najožjih vodovarstvenih območjih je prepovedana raba podzemne vode iz vodonosnikov vodnih teles podzemnih voda, ki se varujejo s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: podzemna voda), razen rabe podzemne vode za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na najožjih vodovarstvenih območjih dovoljena raba podzemne vode tudi za lastno oskrbo s pitno vodo, če gre za lastno oskrbo s pitno vodo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb, ki nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno vodo, in se vodna pravica za rabo vode za lastno oskrbo s pitno vodo lahko podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode.

(3) Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih se vodna pravica za rabo podzemne vode lahko podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode.

III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN RAVNANJ NA OBMOČJU ZAJETJA

7. člen

(opravljanje dejavnosti in ravnanja na območju zajetja)

Na območju zajetja sta prepovedani opravljanje dejavnosti in ravnanje, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje sistema oskrbe s pitno vodo, in se nanašajo na:

- skladiščenje nevarnih snovi,
- uporaba fitofarmaceutskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS),
- uporaba gnojil,
- soljenje in uporaba kemijskih pripravkov za preprečevanje zmrzali na utrjenih površinah,
- vzdrževanje vozil in
- parkiranje gradbenih strojev, razen če gre za aktivnosti, povezane z izvajanjem obveznih storitev in nalog javne oskrbe s pitno vodo.

IV. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO NA OBMOČJIH ZAJETIJ IN NA NOTRANJIH OBMOČJIH

1. Splošno

8. člen

(prepoved gradnje)

(1) Na notranjih območjih sta prepovedani gradnja in drugi gradbeni posegi, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

(2) Na območjih zajetij sta prepovedani gradnja in drugi gradbeni posegi, razen gradnje in drugih gradbenih posegov, ki so namenjeni za javno oskrbo s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pozitivno mnenje).

(3) Prepoved gradnje in drugih gradbenih posegov iz prvega in drugega odstavka tega člena se nanašata na enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

9. člen (gradbeni inženirski objekti)

(1) Na notranjih območjih so dovoljene novogradnje in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za gradbene inženirske objekte, ki so glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, uvrščajo med:

- lokalne ceste in javne poti ter nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
- letalske radio-navigacijske objekte,
- mostove, viadukte, nadvoze, nadhode, podhode, pokrite vkope in galerije,
- jezove, vodne pregrade in druge vodne objekte,
- daljinske (transportne) vodovode,
- objekti za črpanje, filtriranje ter zajem vode,
- lokalne distribucijske plinovode,
- lokalne cevovode,
- cevovode za odpadno vodo in
- lokalne (distribucijske) elektroenergetske vode in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,

2. gre za komunalno opremljanje zemljišč na teh območjih za obstoječe objekte oziroma za objekte, katerih novogradnja je dovoljena s to uredbo,

3. je vlogi za pridobitev vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja priložena izjava izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), iz katere je razvidno, da je izvajalec javne službe seznanjen s predlagano novogradnjo, in

4. je zagotovljeno, da:

- se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- se na gradbiščih, večjih od 1 ha, izvaja etapna gradnja,
- se za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) uporabljajo betoni z nealkalnimi pospeševalci vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode. Gradnja tesnilnih zaves, ki niso v funkciji objektov, ni dovoljena. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika,
- se glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri novogradnji upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- se pri cestah padavinska odpadna voda odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda in predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, in
- so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(2) Na notranjih območjih so dovoljene novogradnje gradbenih inženirskih objektov, ki so glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, uvrščajo med predore, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi teh novogradenj sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo

negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če je zagotovljeno, da:

- se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- se za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) uporabljajo betoni z nealkalnimi pospeševalci vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode. Gradnja tesnilnih zavese, ki niso v funkciji objektov, ni dovoljena. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika,
- se glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri novogradnji upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- se padavinska odpadna voda odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, če gre za predore, ki niso sestavni del javne ceste,
- se padavinska odpadna voda odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, in predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, če gre za predore, ki so sestavni del javne ceste, in
- so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

10. člen (drugi gradbeni inženirski objekti)

(1) Na notranjih območjih so dovoljene novogradnje in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje za druge gradbene inženirske objekte, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za druge gradbeno inženirske objekte, ki se glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, uvrščajo med:

- športna igrišča, če gre za igrišča za športe na prostem, kot so nogomet, rokomet, košarka, odbojka, tenis, bejzbol in ragbi,
- druge gradbene inženirske objekte za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in druga javna igrišča, javne vrtove in parke, trge, ki niso sestavni del javne ceste, adrenalinske in plezalne parke, urejena naravna kopališča, razgledne ploščadi in opazovalnice,
- druge kmetijske inženirske objekte, in
- druge gradbene inženirske objekte, ki niso uvrščeni drugje, in

2. je zagotovljeno, da:

- se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- se glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri novogradnji upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- se komunalna odpadna voda odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,
- so zbiralniki za gnojnico ali gnojevko ali gnojišča urejeni v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in
- je hlevski izpust vodotesen in preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

11. člen (rekonstrukcija, vzdrževalna dela v javno korist, vzdrževanje objekta, odstranitev in sprememba namembnosti)

(1) Na notranjih območjih so dovoljene rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev objektov, ter se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če je zagotovljeno, da:

- se pri rekonstrukciji in vzdrževanju uporabljajo materiali in snovi iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- se pri rekonstrukciji objekta odpadna voda odvaja ob upoštevanju enakih zahtev kot so s to uredbo določene za novogradnjo takega objekta, razen če s to uredbo za posamezno zajetje ni določeno drugače, in
- je pri rekonstrukciji, vzdrževanju in odstranitvi objektov preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, v podzemno vodo ali zajetje.

(2) Na notranjih območjih so dovoljena vzdrževalna dela v javno korist in se izda vodno soglasje za, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za vzdrževalna dela v javno korist na:

- javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev objektov,
- železniški infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo železniški promet, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in
- elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in

2. je zagotovljeno, da:

- se pri vzdrževalnih delih v javno korist uporabljajo materiali in snovi iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- se na gradbiščih, večjih od 1 ha, izvaja etapna gradnja,
- se za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) uporabljajo betoni z nealkalnimi pospeševalci vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so ti tesnilni sistemi v funkciji gradnje objekta. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika,
- se glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri vzdrževalnih delih v javno korist upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- se pri javnih cestah padavinska odpadna voda odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, in
- so v primeru kakršne koli nesreče v času izvajanja vzdrževalnih del v javno korist ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(3) Na notranjih območjih je dovoljena sprememba namembnosti stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb ali njihovih delov in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

- gre za spremembe namembnosti stavb ali njihovih delov za potrebe izvajanja dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo ali proizvajajo materiale oziroma snovi, iz katerih se izlužujejo nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,

- sprememba namembnosti celotne stavbe ali njenega dela ne pomeni povečanega tveganja za onesnaženje podzemne vode, in
- je zagotovljeno odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, razen če s to uredbo za posamezno zajetje ni določeno drugače, in je cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

12. člen (drugi gradbeni posegi)

(1) Na notranjih območjih so dovoljeni drugi gradbeni posegi in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če:

1. gre za:

- a) trajno preoblikovanje terena in
- b) gradbene posege za opremo odprtih površin, ki so ekološki otoki, ter

2. je zagotovljeno, da se:

- z drugimi gradbenimi posegi ne spremeni smer in količina pretakanja podzemne vode,
- posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri teh posegih upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
- se na površinah, večjih od 1 ha, posegi izvajajo etapno, in
- je vlogi za pridobitev vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja za te posege priložena izjava izvajalca javne službe, da je s trajnem reliefnim preoblikovanjem terena seznanjen.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena so na notranjih območjih dovoljeni tudi drugi gradbeni posegi in zanje ni treba pridobiti vodnega soglasja, če gre za:

- gradbene posege za opremo odprtih površin, ki so glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, določene kot urbana oprema, objekti za oglaševanje in informacijski panoji, ali spominska obeležja, in
- druge gradbene posege, ki niso razvrščeni drugje, in ki so glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, določene kot nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine ter merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja.

13. člen (enostavni objekti)

(1) Na notranjih območjih so dovoljene novogradnje enostavnih objektov in se izda vodno soglasje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. izpolnjujejo kriterije za razvrstitev med enostavne objekte v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov,
2. nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture,
3. v teh objektih ne nastaja odpadna voda, razen padavinske odpadne vode s streh,
4. v teh objektih se ne zbirajo, skladiščijo, uporabljajo ali proizvajajo nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, razen če gre za premični rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt s prostornino do 5 m³ za obstoječe stavbe ali stavbe, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, in so izpolnjene zahteve iz 32. člena te uredbe, in

5. je zagotovljeno, da se pri novogradnji teh objektov glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek so na notranjih območjih dovoljene novogradnje enostavnih objektov in zanje ni treba pridobiti vodnega soglasja, če:

1. izpolnjujejo kriterije za razvrstitev med enostavne objekte v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov,

2. nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture in

3. gre za:

- zimski vrt, uto, vetrolov,
- kozolec, kašča, koruznjak,
- pokopališko stavbo,
- kulturno dediščino, ki se ne uporablja za druge namene,
- nadstrešnico,
- prometno signalizacijo in prometno opremo,
- razgledno ploščad in opazovalnico,
- visoko prežo,
- ograjo,
- oporni zid,
- utrjeno površino, utrjeno brežino, in
- urbano opremo, objekte za oglaševanje in informacijske panoje, ali spominska obeležja.

14. člen (nezahtevni objekti)

Na notranjih območjih so dovoljene novogradnje nezahtevnih objektov, če izpolnjujejo kriterije za razvrstitev med nezahtevne objekte v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in so pri novogradnji nezahtevnih objektov izpolnjene enake zahteve kot so v tej uredbi določene za manj zahtevne in zahtevne objekte.

2. Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje stavb na notranjih območjih za posamezna zajetja

2.1 Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje stavb na najožjih vodovarstvenih območjih

15. člen

(za zajetja Bukovščica (Strmica), Hrastnica V–1 (zgornja vrtina), Hrastnica V–2 (srednja vrtina) in Hrastnica V–3 (spodnja vrtina), Trebija spodaj, TRVP–1/07 (Trebija), TRVČ–2/13 (Trebija) in TRVČ–3/13 (Trebija), Vešter (1) in Vešter (2), Zminec II (Pod Grogom) in Zminec II (V grapi))

(1) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Trebija spodaj, TRVP–1/07 (Trebija), TRVČ–2/13 (Trebija) in TRVČ–3/13 (Trebija), Bukovščica (Strmica), Hrastnica V–1 (zgornja vrtina), Hrastnica V–2 (srednja vrtina) in Hrastnica V–3 (spodnja vrtina), Vešter (1) in Vešter (2), Zminec II (Pod Grogom) in Zminec II (V grapi) so dovoljene novogradnje enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

1. gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskim aktom občine Gorenja vas – Poljane oziroma Škofja Loka pred uveljavitvijo te uredbe, in

2. je zagotovljeno, da:

- se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda, komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, ne odvaja posredno v podzemno vodo, in je so vsi cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda, izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,
- se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- se pri gradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in
- so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe stavb in objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(2) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Bukovščica (Strmica), Hrastnica V–1 (zgornja vrtina), Hrastnica V–2 (srednja vrtina) in Hrastnica V–3 (spodnja vrtina), Vešter (1) in Vešter (2), Zminec II (Pod Grogom) in Zminec II (V grapi) je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če:

1. so izpolnjene zahteve iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka,
2. gre za:

a) novogradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, kadar rekonstrukcije nestanovanjskih kmetijskih stavb in njihova prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške novogradnje in se stavbe glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, uvrščajo med stavbe za:

- stavbe za rastlinsko pridelavo,
- stavbe za skladiščenje pridelka, ali
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe, ali

b) novogradnjo nestanovanjskih stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov.

(3) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Trebija spodaj, TRVP–1/07 (Trebija), TRVČ–2/13 (Trebija) in TRVČ–3/13 (Trebija) je dovoljena sprememba namembnosti nestanovanjskih stavb ali njihovih delov iz dosedanje kamnoseške dejavnosti v nestanovanjske stavbe za potrebe izvajanja druge dejavnosti, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi spremembe namembnosti nestanovanjskih stavb ali njihovih delov sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če:

1. so izpolnjene tudi zahteve iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe,
2. so izpolnjene zahteve iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena,
3. se obseg nestanovanjske stavbe zaradi spremembe namembnosti ne poveča, in
4. gre za spremembo namembnosti nestanovanjskih stavb za izvajanje dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladišči, uporablja ali proizvajajo materiali oziroma snovi, iz katerih se izlužujejo nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo.

(4) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Bukovščica (Strmica) je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb za rejo živali, določene glede na klasifikacijo vrst objektov CC-SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če:

1. so izpolnjene zahteve iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena,
2. gre za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov,
3. gre za novogradnjo, kadar rekonstrukcija stavbe za rejo živali in njena prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično ni izvedljiva ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške novogradnje,
4. se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost, pri čemer se obseg stavbe zaradi spremembe namembnosti ne sme povečati, in so pri spremembi namembnosti izpolnjene zahteve iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe,
5. na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z živalmi ne sme presežati obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
6. skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
7. izcedne vode iz stavbe za rejo živali morajo biti speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in
8. pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil morajo biti upoštewane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje s to uredbo.

16. člen

(za zajetja Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4))

(1) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je znotraj območja, določenega v skladu s predpisom, ki ureja razglasitev Ambiena Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena, dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb za izvajanje dejavnosti Debeljakove domačije in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za nestanovanjske stavbe, v katerih se izvajajo dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo ali proizvajajo materiale oziroma snovi, iz katerih se izluščujejo nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
2. je zagotovljeno, da:
 - se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode in je cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,
 - so površine za parkiranje vozil Debeljakove domačije vodotesne in se pri odvajanju padavinske odpadne vode iz teh parkirišč poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, padavinska odpadna voda iz parkirnih površin zajame in obdela v usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, ter neposredno odvede v površinsko vodo v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
 - se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,

- se pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in
- so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(2) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) na kmetiji z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100293994 je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode in če:

1. gre za:

a) novogradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, kadar rekonstrukcije nestanovanjskih kmetijskih stavb in njihova prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške novogradnje in se stavbe glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, uvrščajo med stavbe za:

- stavbe za rastlinsko pridelavo,
- stavbe za skladiščenje pridelka, ali
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe, ali

b) novogradnjo nestanovanjskih stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, in

2. je zagotovljeno, da:

- se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode in je cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,
- se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- se pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in
- so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(3) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječega kmetijskega gospodarstva ali njihovega pravnega naslednika na kmetiji z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100293994 dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb za rejo živali, določene glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za novogradnjo, kadar rekonstrukcija stavbe za rejo živali in njena prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima tehnično ni izvedljiva ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške novogradnje,
2. prejšnja stavba za rejo živali se odstrani ali spremeni njena namembnost,
3. pri spremembi namembnosti stavbe iz prejšnje točke so izpolnjene zahteve iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe, pri čemer se obseg stavbe zaradi spremembe namembnosti ne sme povečati,
4. na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z živalmi ne sme presegati obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
5. skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
6. izcedne vode iz stavbe za rejo živali morajo biti speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
7. pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil morajo biti upoštewane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje s to uredbo, in
8. je zagotovljeno, da:
 - se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode in je cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,
 - se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
 - se pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
 - se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in
 - so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(4) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je na parceli št. 356 k.o. Visoko dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za hotelske in podobne gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, določene glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in
2. je zagotovljeno, da:
 - se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, komunalna odpadna voda ne odvaja posredno v podzemno vodo, in je cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda, izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,
 - se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
 - se pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,

- se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- je dostopna pot do teh nestanovanjskih stavb za pešce, reševalna, policijska, gasilska vozila in vozila za civilno zaščito ter dostavna vozila za opravljanje dejavnosti v teh stavbah, vodotesna. Pri odvajanju padavinske odpadne vode z dostopne poti je treba poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, zagotoviti, da se padavinska odpadna voda zajame in ne odvaja posredno v podzemno vodo, in
- so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe nestanovanjskih stavb in objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(5) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je za opravljanje dejavnosti Visoške domačije na zahodnem in severnem delu obstoječega gospodarskega objekta Visoške domačije dovoljena novogradnja gradbenih inženirskih objektov in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za samostojni parkirišči, vsako za parkiranje največ deset osebnih vozil, in
2. je zagotovljeno, da:
 - so vse parkirne površine vodotesne in se pri odvajanju padavinske odpadne vode iz teh parkirišč poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, padavinska odpadna voda iz parkirnih površin zajame in obdela v usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, ter neposredno odvede v površinsko vodo v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
 - so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda iz prejšnje točke, izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,
 - se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
 - se pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
 - se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in
 - so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(6) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je dovoljena novogradnja javne poti in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za gradnjo javne poti, ki je hkrati pešpot, kolesarska pot in jahalna steza, določena glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in poteka od Debeljakove domačije do Visoške domačije po ali ob trasi obstoječe javne poti ter se nadaljuje severno od Visoške domačije, severno ter severozahodno ob trasi obstoječega hipodroma in nato ob meji tega najožjega vodovarstvenega območja ob Poljanski Sori,
2. je vlogi za pridobitev vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja priložena izjava izvajalca javne službe, iz katere je razvidno, da je izvajalec javne službe seznanjen s predlagano novogradnjo, in
3. je zagotovljeno, da:

- se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- se za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) uporabljajo betoni z nealkalnimi pospeševalci vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so ti tesnilni sistemi v funkciji gradnje objekta. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika,
- se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- se glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri novogradnji upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- se padavinska odpadna voda z javne poti odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda in predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, in
- so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(7) Na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je na skrajnem jugozahodnem delu območja, določenega v skladu s predpisom, ki ureja razglasitev Ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena, dovoljena novogradnja mostu in samostojnega parkirišča neposredno ob novem mostu na površinah v smeri proti Poljanam, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če je zagotovljeno, da:

1. so vse parkirne površine vodotesne in se pri odvajanju padavinske odpadne vode iz teh površin poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, padavinska odpadna voda iz parkirnih površin zajame in obdela v usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, ter neposredno odvede v površinsko vodo v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
2. se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
3. se pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
4. se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in
5. so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

2.2. Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje na ožjih vodovarstvenih območjih

17. člen

(za zajetja Bozovice – Zadobje, Bukovščica (pod Laškimi vrhom), Bukovščica (Strmica), Čabrače, Delnice – Voglč, Drče – Kopačnica, Gabrk (Pri debeli jelki), Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2), Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Knape (Tavčarjev studenec) in Križna gora (Kminc), Milostovka, Jezerc – Slajka, Koritar in Koritar sp., Lom Mlake, Lovrenc glavno in Lovrenc levo, Lučine I – Goli vrh in Lučine II – Goli vrh, Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II, Ševlje (Čerence

- spodnje) in Ševlje (Čerence - zgornje), Vešter (1) in Vešter (2), Virško (Viršk), Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4))

(1) Na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Bukovščica (pod Laškim vrhom), Bukovščica (Strmica), Čabrače, Delnice – Voglč, Drče – Kopačnica, Gabrk (Pri debeli jelki), Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2), Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Knape (Tavčarjev studenec) in Križna gora (Kminc), Milostovka, Jezerc – Slajka, Koritar in Koritar sp., Lom Mlake, Lovrenc glavno in Lovrenc levo, Lučine I – Goli vrh in Lučine II – Goli vrh, Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II, Ševlje (Čerence - spodnje) in Ševlje (Čerence - zgornje), Vešter (1) in Vešter (2), Virško (Viršk), Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je dovoljena novogradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb ter se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če je zagotovljeno, da se:

pri novogradnji komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

– posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,

– pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in

pri gradnji uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo.

(2) Na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Bukovščica (pod Laškim vrhom), Bukovščica (Strmica), Čabrače, Delnice – Voglč, Drče – Kopačnica, Gabrk (Pri debeli jelki), Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2), Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Knape (Tavčarjev studenec) in Križna gora (Kminc), Milostovka, Jezerc – Slajka, Koritar in Koritar sp., Lom Mlake, Lovrenc glavno in Lovrenc levo, Lučine I – Goli vrh in Lučine II – Goli vrh, Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II, Ševlje (Čerence - spodnje) in Ševlje (Čerence - zgornje), Vešter (1) in Vešter (2), Virško (Viršk), Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

1. gre za novogradnjo nestanovanjskih stavb, določenih glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, ki so:

gostilne, restavracije in točilnice ter druge gostinske stave za kratkotrajno nastanitev,

druge stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi za lastno poslovanje in poslovanje s strankami,

samostojna prodajalna, butik, prodajna galerija, do največ 100 m² bruto tlorisne površine,

stavbe za storitvene dejavnosti do največ 200 m² bruto tlorisne površine, ki niso kemične čistilnice, pralnice, avtopralnice in avtomehanične delavnice, in

gasilski dom,

2. gre za gradnjo stavb, ki pomenijo izkoristek prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, in

3. je zagotovljeno, da:

– se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,

- se pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- se pri novogradnji komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in
- so v primeru kakršne koli nesreče pri gradnji ali izvajanju teh dejavnosti izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(3) Na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Bukovščica (pod Laškim vrhom), Bukovščica (Strmica), Čabrače, Delnice – Voglč, Drče – Kopačnica, Gabrk (Pri debeli jelki), Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2), Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Knape (Tavčarjev studenec) in Križna gora (Kminc), Milostovka, Jezerc – Slajka, Koritar in Koritar sp., Lom Mlake, Lovrenc glavno in Lovrenc levo, Lučine I – Goli vrh in Lučine II – Goli vrh, Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II, Ševlje (Čerence - spodnje) in Ševlje (Čerence - zgornje), Vešter (1) in Vešter (2), Virško (Viršk), Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če:

1. gre za gradnjo stavb, ki pomenijo izkoristek prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe,

2. gre za stavbe, ki so glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, določene kot:

- stavbe za proizvodnjo, kot so delavnica, montažna hala, pekarna, mizarska in podobna delavnica, do največ 200 m² bruto tlorisne površine
- stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov, kot so sirarna, sušilnica sadja, in rib, kisarna, mlin, mlekarnica do največ 200 m² bruto tlorisne površine,
- skladiščne stavbe, kot so skladiščna stavba do največ 100 m² bruto tlorisne površine, pokrita skladiščna površina, do največ 100 m² bruto tlorisne površine, rezervoar in cisterna za vodo, stolpni silos za suhe snovi, žitni silos, silos za cement in druge suhe snovi, in

3. je zagotovljeno, da:

– se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,

– se pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,

– se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,

– se pri novogradnji komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

– so v primeru kakršne koli nesreče pri gradnji ali izvajanju teh dejavnosti izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje, in

– so vse manipulacijske površine v stavbah in zunaj stavb neprepustne in se padavinska odpadna voda iz teh površin zbere in odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(4) Na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Bukovščica (pod Laškim vrhom), Bukovščica (Strmica), Čabrače, Delnice – Voglč, Drče – Kopačnica, Gabrk (Pri debeli jelki), Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2), Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Knape (Tavčarjev studenec) in Križna gora (Kminc), Milostovka, Jezerc – Slajka, Koritar in Koritar sp., Lom Mlake, Lovrenc glavno in Lovrenc levo, Lučine I – Goli vrh in Lučine II – Goli vrh, Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II, Ševlje (Čerence - spodnje) in Ševlje (Čerence - zgornje), Vešter (1) in Vešter (2), Virško (Viršk), Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe,

2. gre za:

a) novogradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb, določenih glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, in so stavbe za:

- za rastlinsko pridelavo,
- za skladiščenje pridelka, ali
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe, ali

b) gre za gradnjo nestanovanjskih stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, in

3. je zagotovljeno, da:

– se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,

– se pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,

– se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,

– se pri novogradnji komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in

– so v primeru kakršne koli nesreče pri gradnji ali uporabi teh nestanovanjskih stavb izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(5) Na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Bukovščica (pod Laškim vrhom), Bukovščica (Strmica), Čabrače, Delnice – Voglč, Drče – Kopačnica, Gabrk (Pri debeli jelki), Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2), Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Knape (Tavčarjev studenec) in Križna gora (Kminc), Milostovka, Jezerc – Slajka, Koritar in Koritar sp., Lom Mlake, Lovrenc glavno in Lovrenc levo, Lučine I – Goli vrh in Lučine II – Goli vrh, Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Prelesje, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II, Ševlje (Čerence - spodnje) in Ševlje (Čerence - zgornje), Vešter (1) in Vešter (2), Virško (Viršk), Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb za rejo živali, določenih glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če

se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če:

1. gre za gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe,
2. gre za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov,
3. na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z živalmi ne sme presežati obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
4. skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
5. izcedne vode iz stavbe za rejo živali morajo biti speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
6. pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil morajo biti upoštewane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje s to uredbo in
7. je zagotovljeno, da:
 - se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
 - se pri novogradnji glede obremenjevanje tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
 - se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
 - se pri novogradnji komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in
 - so v primeru kakršne koli nesreče pri gradnji ali uporabi teh nestanovanjskih stavb izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

18. člen

(za zajetja Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje) ter Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2))

Na ožjem vodovarstvenem območju za zajetja Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje) ter Gabrovo - Nunsko (1) in Gabrovo – Nunsko (2) je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če:

1. gre za novogradnjo nestanovanjskih stavb za izvajanje lesno predelovalne dejavnosti v okviru obstoječe dejavnosti ali njenih pravnih naslednikov, ki se je izvajala pred uveljavitvijo te uredbe, in katerih skupni obseg ne presega 250 m² bruto tlorisne površine,
2. je zagotovljeno, da:
 - so vse manipulacijske površine zunaj stavb neprepustne in se padavinska odpadna voda iz teh površin zbira in odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
 - se komunalna, industrijska, ali mešanica teh odpadnih voda iz stavb, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda, in so cevovodi, po

katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

- se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- se pri novogradnji glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri novogradnji upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in
- so v primeru kakršne koli nesreče pri gradnji in izvajanju te dejavnosti izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

19. člen

(za zajetja Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) ter Zapreval)

(1) Na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Visoko (V-1), Visoko (V-2), Visoko (V-3) in Visoko (V-4) so dovoljeni drugi gradbeni posegi in novogradnja objektov za izvajanje obstoječe rudarske dejavnosti, ter se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in gre za izvajanje sanacije s sočasnim izkoriščanjem mineralnih surovin v obsegu, dovoljenim s koncesijskim aktom, ter je zagotovljeno, da so v primeru kakršne koli nesreče pri izvajanju te dejavnosti izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(2) Na severovzhodnem delu ožjega vodovarstvenega območja za zajetje Zapreval so dovoljeni drugi gradbeni posegi za potrebe smučišča in novogradnja športnih objektov ter naprav, namenjenih delovanju smučišča in je za take posege oziroma gradnjo izdano vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode in če je zagotovljeno, da se:

- posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- pri novogradnji glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri novogradnji upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in
- za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo.

20. člen

(za zajetje Sorško polje)

Na ožjem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi te gradnje sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če:

1. gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljišč, določenih s prostorskim aktom občine Škofja Loka, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe,
2. gre za stavbe, ki se glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, razvrščajo med:

- gostilne, restavracije ali točilnice,

- stavbe za proizvodnjo, kot so: tovarna, delavnica, montažna hala, pekarna, mizarska in podobna delavnica, ter
- skladiščne stavbe, pokrite skladiščne površine, rezervoar in cisterno za vodo, stolpni silos za suhe snovi ali silos za cement, in

3. je zagotovljeno, da:

- so vse manipulacijske površine zunaj stavb iz 2. točke tega odstavka neprepustne in se padavinska odpadna voda iz teh površin zbira in odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda,
- se komunalna, industrijska ali mešanica teh odpadnih voda iz stavb iz 2. točke tega odstavka odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,
- se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- se pri novogradnji glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri novogradnji upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in

8. je zagotovljeno, da so v primeru kakršne koli nesreče pri gradnji ali izvajanju dejavnosti iz 3. točke tega odstavka izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(2) Na ožjem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje je dovoljena novogradnja povezovalne ceste Trate – Meja, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi teh gradenj sprejemljivo ter so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če je zagotovljeno, da:

- se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- se na gradbiščih, večjih od 1 ha, izvaja etapna gradnja,
- se za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) uporabljajo betoni z nealkalnimi pospeševalci vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so ti tesnilni sistemi v funkciji gradnje objekta. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika,
- se padavinske odpadne vode iz javne ceste odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, in
- so v primeru kakršne koli nesreče v času izvajanja vzdrževalnih del v javno korist ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

2.3 Ukrepi, prepovedi in omejitve glede gradnje na širših vodovarstvenih območjih

21. člen

(za zajetja Bozovice – Zadobje, Čabrače, Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Jelovica I in Jelovica II, Koritar in Koritar sp., Obrše Z1 in Obrše (zgornje) Z2, Pevno (1), Pevno (2), Pevno (3), Pevno (4), Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Studenci, Špehovše – Za lazom, Ševlje (Čerence spodnje) in Ševlje (Čerence zgornje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca – zgornje), Trebija - spodaj, TRVP–1/07 (Trebija), TRVČ–2/13 (Trebija) in TRVČ–3/13 (Trebija) ter Virško (Viršk),

(1) Na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Čabrače, Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Jelovica I in Jelovica II, Koritar in Koritar sp., Obrše Z1 in Obrše (zgornje) Z2, Pevno (1), Pevno (2), Pevno (3), Pevno (4), Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Studenci, Špehovše – Za lazom, Ševlje (Čerence spodnje) in Ševlje (Čerence

zgornje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca – zgornje), Trebija - spodaj, TRVP–1/07 (Trebija), TRVČ–2/13 (Trebija) in TRVČ–3/13 (Trebija) ter Virško (Viršk) so dovoljene novogradnje enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb ter se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če je zagotovljeno, da se pri novogradnji:

komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in

– glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri novogradnji upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(2) Na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Čabrače, Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Jelovica I in Jelovica II, Koritar in Koritar sp., Obrše Z1 in Obrše (zgornje) Z2, Pevno (1), Pevno (2), Pevno (3), Pevno (4), Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Studenci, Špehovše – Za lazom, Ševlje (Čerence spodnje) in Ševlje (Čerence zgornje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca – zgornje), Trebija - spodaj, TRVP–1/07 (Trebija), TRVČ–2/13 (Trebija) in TRVČ–3/13 (Trebija) ter Virško (Viršk) so dovoljene novogradnje nestanovanjskih stavb ter se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za gradnjo nestanovanjskih stavb, ki glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, razvrščajo med:

a) industrijske stavbe, razen stavb za obdelavo in predelavo odpadkov, ter

b) rezervoarje, silose in skladiščne stavbe, razen stavb za skladiščenje:

– radioaktivnih snovi,

– nevarnih in nenevarnih odpadkov,

– nafte s prostornino nad 5 m³, in

– nevarnih snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in

2. je zagotovljeno, da se:

– pri novogradnji komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

– pri novogradnji glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in

so v primeru kakršne koli nesreče v času izvajanja vzdrževalnih del v javno korist ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(3) Na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Čabrače, Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Jelovica I in Jelovica II, Koritar in Koritar sp., Obrše Z1 in Obrše (zgornje) Z2, Pevno (1), Pevno (2), Pevno (3), Pevno (4), Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Studenci, Špehovše – Za lazom, Ševlje (Čerence spodnje) in Ševlje (Čerence zgornje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca – zgornje), Trebija - spodaj, TRVP–1/07 (Trebija), TRVČ–2/13 (Trebija) in TRVČ–3/13 (Trebija) ter Virško (Viršk) so dovoljene gradnje nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni

zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za:

a) novogradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb, določenih glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov in so stavbe za:

- za rastlinsko pridelavo,
- za skladiščenje pridelka, ali
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

b) novogradnjo nestanovanjskih stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, in

2. je zagotovljeno, da se pri novogradnji:

– komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in

– glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(4) Na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Bozovice – Zadobje, Čabrače, Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine) in Hotovlja zgoraj (zajetje), Jelovica I in Jelovica II, Koritar in Koritar sp., Obrše Z1 in Obrše (zgornje) Z2, Pevno (1), Pevno (2), Pevno (3), Pevno (4), Platiševa grapa, Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III, Studenci, Špehovše – Za lazom, Ševlje (Čerence spodnje) in Ševlje (Čerence zgornje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca – zgornje), Trebija - spodaj, TRVP–1/07 (Trebija), TRVČ–2/13 (Trebija) in TRVČ–3/13 (Trebija) ter Virško (Viršk) je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb za rejo živali, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so poleg zahtev iz 2. točke prejšnjega odstavka izpolnjene tudi naslednje zahteve:

- gre za izvajanje kmetijske dejavnosti v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov,
- je zagotovljeno skladiščenje živinskih gnojil v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- je zagotovljeno, da so izcedne vode iz stavbe za rejo živali speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in
- pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil so upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje s to uredbo.

22. člen (za zajetje Sorško polje)

(1) Na širšem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje so dovoljene novogradnje stanovanjskih stavb ter se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če je zagotovljeno, da se pri novogradnji:

- komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in

glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(2) Na širšem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje so dovoljene novogradnje nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za:

a) širitve ali selitve obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov in so stavbe, določene glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, za:

- za rastlinsko pridelavo,
- za skladiščenje pridelka, ali
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe, in

b) novogradnjo nestanovanjskih stavb za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov v skladu s predpisi, ki urejajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji, in

2. je zagotovljeno, da se pri novogradnji:

– komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in

– glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(3) Na širšem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje za izvajanje kmetijske dejavnosti je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb za rejo živali, določenih glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če je pri novogradnji zagotovljeno:

– da se komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,

– da se glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,

skladiščenje živinskih gnojil v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

da so izcedne vode iz stavbe za rejo živali speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in

da so pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje s to uredbo.

(4) Na širšem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje so dovoljene novogradnje in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za novogradnjo nestanovanjskih stavb, določenih glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, ki so:

- hotelske in podobne gostinske stavbe in druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
- stavbe javne uprave, stavbe bank, pošt, zabarovalnic, druge poslovne stavbe in konferenčne in kongresne stavbe,
- trgovske stavbe, sejemske dvorane, razstavišča in stavbe za storitvene dejavnosti, razen oskrbnih postaj,
- postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe in garažne stavbe,
- stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji, arhivi in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo in stavbe za šport,
- stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe,
- kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene, in
- druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, in

2. je zagotovljeno, da se:

- komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, in
- pri novogradnji glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila pri novogradnji upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(5) Na širšem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje je dovoljena novogradnja nestanovanjskih stavb, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za onesnaženje podzemne vode zaradi teh gradenj sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

1. gre za gradnjo nestanovanjskih stavb, ki glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, razvrščajo med:

a) industrijske stavbe, razen stavb za obdelavo in predelavo odpadkov, ter

b) rezervoarje, silose in skladiščne stavbe, razen stavb za skladiščenje:

- radioaktivnih snovi,
- nevarnih in nenevarnih odpadkov,
- nafte s prostornino nad 5 m³, in
- nevarnih snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, in

2. je zagotovljeno, da:

- se komunalna, industrijska, padavinska odpadna voda, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanica odpadnih voda, odvaja v javno kanalizacijo v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in so cevovodi, po katerih se odvaja odpadna voda izvedeni tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje,
- se pri novogradnji glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, in
- so v primeru kakršne koli nesreče pri gradnji in izvajanju te dejavnosti izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(6) Na širšem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje je dovoljena novogradnja povezovalne ceste Trate – Meja, in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če je k projektnim rešitvam v postopku pridobitve vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja na podlagi izsledkov te analize ugotovi, da je tveganje za

onesnaženje podzemne vode zaradi teh gradenj sprejemljivo ter so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če je zagotovljeno, da:

- se posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- se na gradbiščih, večjih od 1 ha, izvaja etapna gradnja,
- se za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) uporabljajo betoni z nealkalnimi pospeševalci vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so ti tesnilni sistemi v funkciji gradnje objekta. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika,
- se padavinske odpadne vode iz javne ceste odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, in
- so v primeru kakršne koli nesreče v času izvajanja vzdrževalnih del v javno korist ali uporabe teh objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(7) Na širšem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje je dovoljena novogradnja gradbenih inženirskih objektov in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in če so izpolnjene tudi naslednje zahteve:

1. gre za objekte, ki so glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, ki so:

- sistemi za namakanje,
- daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje,
- daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi, in

2. je zagotovljeno, da se:

- pri novogradnji glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve, določene v prepisu, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
- posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
- na gradbiščih, večjih od 1 ha, izvaja etapna gradnja, in
- za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) uporabljajo betoni z nealkalnimi pospeševalci vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so ti tesnilni sistemi v funkciji gradnje objekta. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika.

(8) Na širšem vodovarstvenem območju za zajetje Sorško polje je dovoljena novogradnja drugih gradbenih inženirskih objektov in se izda vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje, če se v postopku odločanja o izdaji vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ugotovi, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, in gre za objekte, ki so glede na klasifikacijo vrst objektov CC–SI iz predpisa, ki ureja razvrščanje objektov, uvrščajo med pokopališča, ter so izpolnjene zahteve iz 2. točke prejšnjega odstavka.

(9) Ne glede na peti odstavek tega člena je do izgradnje javne kanalizacije za odvajanje komunalne, industrijske, padavinske odpadne vode, ki ni padavinska odpadna voda s streh, ali mešanice odpadnih voda, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, na območju Laze v Mestni občini Kranj prepovedana novogradnja ali rekonstrukcija nestanovanjskih stavb.

V. PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI IN GOZDOM

23. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih na notranjih območjih)

(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

1. gnojiti brez gnojilnega načrta;
2. skladiščiti organska gnojila neposredno na tleh, razen začasnega odlaganja uležanega hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 100 m od območja zajetja;
3. gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, razen če gre za vsebino, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in so pred uporabo te vsebine za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
4. gnojiti z blatom, iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ki ni uvrščeno v vsebino iz prejšnje točke;
5. gnojiti s kompostom 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
6. gnojiti z digestatom (pregnitim blatom) 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
7. vnašati zemeljski izkop, ki je pripeljan od drugod, umetno pripravljeno zemljino ali polnilo iz prepisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos na kmetijska zemljišča na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih.

(2) Gnojilni načrt iz 1. točke prejšnjega odstavka mora biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdelava v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

24. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je na kmetijskih zemljiščih poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena prepovedano tudi:

- gnojiti z gnojnico in gnojevko,
- gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, tudi če gre za vsebino, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in so pred uporabo te vsebine za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
- gnojiti z digestatom (pregnitim blatom) 1. kakovostnega razreda, vključno z digestatom (pregnitim blatom) 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, in
- preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar.

(2) Na najožjih vodovarstvenih območjih pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč znotraj najožjih vodovarstvenih območij ne sme presegati 140 kg N/ha.

(3) Na najožjih vodovarstvenih območjih se mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, lahko uporabljajo, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:

1. za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;
2. največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi enkrat za eno vrsto okopavine v posamezni rastni sezoni. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega člena;

3. za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;
4. za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo;
5. za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha;
6. za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 60 kg N/ha.

(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in so ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo, če so pri paši upoštevane naslednje zahteve:

- dokrmeljevanje živali ni dovoljeno;
- napajanje živali in namestitvev korita za rudnine (solnika) mora biti urejeno tako, da se ga lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču;
- pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek je paša na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Bukovščica (Strmica) prepovedana.

(7) Ne glede na četrto alinejo prvega odstavka tega člena se na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko – V-1, Visoko – V-2, Visoko – V-3 in Visoko – V-4 na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z identifikacijsko številko KMG-MID 100293994 lahko preorje trajno travinje in vzpostavijo njivske površine na parcelah številka: 345, 346, 344 in 336/1, vse k.o. Visoko.

25. člen

(gnojenje kmetijskih zemljišč na ožjih in širših vodovarstvenih območjih)

Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih se kmetijska zemljišča lahko gnojijo z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

26. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana uporaba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi s seznama prepovedanih aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2) Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, vsako leto najpozneje v novembru za naslednje leto, na podlagi:

- rezultatov državnega monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije,
- rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje,
- preveritve vseh FFS, registriranih v Republiki Sloveniji,
- preveritve seznama onesnaževal, nevarnih za podzemno vodo, za katere je treba preprečiti vnos v podzemno vodo, iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- preveritve seznama prednostnih nevarnih snovi iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda,
- podatkov o možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, in
- podatkov iz ocenjevanja aktivnih snovi na ravni Evropske unije.

(3) Seznam je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.

(4) Če seznam ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljeni seznam.

27. člen

(pogoji uporabe FFS, ki ne vsebujejo prepovedanih aktivnih snovi iz seznama, na najožjih vodovarstvenih območjih)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih se škodljivi organizmi lahko zatirajo s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:

- uporaba FFS je dopolnilni ukrep drugim nekemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi),
- prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov,
- se med sezonami oziroma v sezoni menjavajo FFS (aktivne snovi), ko je za posamezne škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, in
- se uporaba FFS izvaja na kmetijskih zemljiščih po setvi in vzniku kmetijskih rastlin in plevela oziroma po presajanju kmetijskih rastlin in vzniku plevela.

(2) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka je uporaba FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, na najožjih vodovarstvenih območjih na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in plevela oziroma pred presajanjem kmetijskih rastlin in vznikov plevela dovoljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere ni na voljo FFS za uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma presajanju in hkrati iz ocene tveganja glede onesnaževanja podzemne vode v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za onesnaženje vode s tem FFS sprejemljivo.

28. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih na ožjih in širših vodovarstvenih območjih)

Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih se na kmetijskih zemljiščih škodljivi organizmi lahko zatirajo z uporabo FFS v skladu s predpisi, ki urejajo FFS.

29. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na notranjih območjih na gozdnih ter stavbnih zemljiščih)

Na notranjih območjih je v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, prepovedano:

1. gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih stavbah;
2. gnojiti z gnojnico in gnojevko;
3. gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic iz predpisa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode;
4. gnojiti z blatom iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
5. skladiščiti organska gnojila v nasprotju z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
6. uporabljati kompost 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
7. uporabljati digestat (pregnito blato) 1. in 2. kakovostnega razreda, iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
8. vnašati zemeljski izkop, ki je pripeljan od drugod, umetno pripravljeno zemljino ali polnilo iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos v gozdu in na stavbnih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih.

30. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na nekmetijskih zemljiščih)

Na notranjih območjih je v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, v parkih, na otroških igriščih in drugih javnih igriščih, zelenicah, športnih igriščih,

na gradbenih inženirskih objektih za šport, rekreacijo in prosti čas, na vodnih in priobalnih ter na neplodnih zemljiščih zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in z uporabo FFS prepovedano.

31. člen
(gozdna zemljišča)

(1) Na notranjih območjih sta na gozdnih zemljiščih dovoljena pogozdovanje in obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo.

(2) Na najožjih vodovarstvenih območjih je treba pred začetkom del, ki se nanašajo na sečnjo in spravilo lesa z mehanizacijo iz gozda o teh delih obvestiti izvajalca javne službe.

(3) Na ožjih in širših vodovarstvenih območjih je dovoljena vzpostavitev začasnih mest skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.

VI. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

32. člen
(goriva in druge nevarne snovi)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je skladiščenje goriva in drugih nevarnih snovi prepovedano, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo, in če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, pri čemer se predpis, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah uporablja tudi za:

1. skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščih z zmogljivostjo skladišča manjšo od 0,3 m³, kjer se nevarne tekočine skladiščijo v prekritih in zaprtih prostorih stavbe;
2. skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščnih posodah, pri čemer se tekočine na kraju skladiščenja ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo;
3. začasno skladiščenje nevarnih tekočin odpadkov v skladiščnih posodah z zmogljivostjo skladišča manjšo od 5 m³, ne glede na čas začasnega skladiščenja tekočin, pri čemer se na kraju začasnega skladiščenja tekočine ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo;
4. skladiščenje utekočinjenega naftnega plina.

(2) Talne površine na območju skladiščenja nevarnih tekočin iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka morajo biti opremljene tako, da je onemogočeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.

(3) Skladiščenje radioaktivnih tekočin na notranjih vodovarstvenih območjih je prepovedano.

33. člen
(parkiranje in vožnja z vozili na najožjih vodovarstvenih območjih)

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je parkiranje vozil zunaj urejenih parkirnih površin prepovedano, razen če gre za začasno parkiranje:

- lastnikov kmetijskih ali gozdnih zemljišč na ali ob njihovih parcelah zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del,
- za izvajanjem storitev in nalog javne oskrbe s pitno vodo, ter
- za zaječja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 v času prireditev v sklopu Visoške domačije na travnatih površinah med obstoječim hipodromom in Poljansko Soro, in je za posamezno prireditev pridobljeno dovoljenje pristojne upravne enote ter je vlogi za pridobitev dovoljenja pristojne upravne enote priložena izjava izvajalca javne službe, da je seznanjen z začasnim parkiranjem.

(2) Na najožjem vodovarstvenem območju za zaječja Visoko - V-1, Visoko - V-2, Visoko - V-3 in Visoko - V-4 je po javnih cestah, javnih poteh in nekategoriziranih cestah prepovedana vožnja z motornimi vozili, razen za:

- reševalna, policijska in gasilska vozila ter vozila za civilno zaščito,
- osebna vozila in vozila za opravljanje dejavnosti na kmetiji z identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100293994,
- osebna vozila in dostavna vozila za opravljanje dejavnosti Visoške domačije do samostojnih parkirišč iz petega odstavka 16. člena te uredbe ali do parkirišča iz sedmega odstavka 16. člena te uredbe,
- osebna vozila v času trajanja prireditve iz tretje alineje prejšnjega odstavka in
- vozila na lokalni cesti v smeri Bukovega vrha nad Visokim na vzhodnem delu območja, določenega v skladu s predpisom, ki ureja razglasitev Ambiena Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena.

34. člen (objekti za izvajanje meritev)

(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih območjih morajo izvajalcem javne službe ali izvajalcu državnega spremljanja stanja okolja v skladu s predpisi o varstvu okolja dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja.

(2) Ukinitve ali odstranitve objektov za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo lastnik teh objektov ali od njega pooblaščen upravljavec, izvede pa od njiju pooblaščen izvajalec.

VII. NADZOR

35. člen (nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za vode.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi z:

- ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo,
- prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo,
- prepovedmi in omejitvami za novogradnjo objektov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, opravlja inšpektorat, pristojen za graditev,
- prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravlja inšpektorat, pristojen za varovanje javnega zdravja.

VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE

36. člen (kazenske določbe)

(1) Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

1. uporablja vodo v nasprotju z s prepovedmi in zahtevami iz 6. in 7. člena te uredbe;
2. gradi v nasprotju s prepovedmi ali zahtevami iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. člena te uredbe;
3. gradi brez vodnega soglasja oziroma pozitivnega mnenja ali v nasprotju z vodnim soglasjem oziroma pozitivnim mnenjem iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. člena te uredbe;
4. gnoji brez gnojilnega načrta iz 1. točke prvega odstavka 23. člena te uredbe;
5. skladišči organska gnojila v nasprotju z 2. točko prvega odstavka 23. člena te uredbe;
6. gnoji v nasprotju s 3. in 4. točko prvega odstavka 23. člena te uredbe;
7. gnoji s kompostom ali digestatom (pregnitim blatom) v nasprotju z 5. in 6. točko prvega odstavka 23. člena te uredbe;

8. vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v nasprotju z 7. točko prvega odstavka 23. člena te uredbe;
9. gnoji ali preorava trajno travinje v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena te uredbe;
10. gnoji z uležanim hlevskim v nasprotju z drugim odstavkom 24. člena te uredbe;
11. uporablja mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, v nasprotju s tretjim odstavkom 24. člena te uredbe;
12. ravna v nasprotju s četrnim, petim, šestim in sedmim odstavkom 24. člena te uredbe;
13. gnoji z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, v nasprotju z 25. členom te uredbe;
14. uporablja FFS v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena te uredbe;
15. izvaja zatiranje škodljivih organizmov s FFS na kmetijskih zemljiščih v nasprotju z 26. in 27. členom te uredbe;
16. ravna v nasprotju s 28. členom te uredbe;
17. ravna v nasprotju z 29. in 30. členom te uredbe;
18. ravna z gozdom v nasprotju s 31. členom te uredbe;
19. skladišči goriva in druge nevarne snovi v nasprotju z 32. členom te uredbe;
20. ravna v nasprotju s 33. členom te uredbe;
21. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje meritev iz 34. člena te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.

IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

37. člen

Gnojilni načrti, pripravljene pred uveljavitvijo te uredbe, se lahko uporabljajo kot gnojilni načrti iz drugega odstavka 21. člena te uredbe do konca obdobja, za katero so bili pripravljene.

38. člen

(1) Načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, mora biti pripravljen najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti območja zajetij in notranja območja označena najpozneje v treh letih po uveljavitvi te uredbe.

39. člen

Ograje okoli zajetij v skladu s predpisom, ki določa kriterije za določitev vodovarstvenega območja, morajo biti nameščene v enem letu od uveljavitve te uredbe.

40. člen

(1) Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo na notranjih območjih na kmetijskih zemljiščih zagotoviti izvajanje določb 23., 24., 25., 26., 27. in 28. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2023.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Vešter (1) in Vešter (2) zagotoviti izvajanje določb iz 24., 26. in 27. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2030.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Visoko (V - 1), Visoko (V - 2), Visoko (V - 3) in

Visoko (V - 4) zagotoviti izvajanje določb iz 24., 26. in 27. člena te uredbe v petih letih po uveljavitvi občinskega prostorskega akta občine Škofja Loka za to območje oziroma najkasneje do 1. januarja 2030.

41. člen

Lastniki in drugi posestniki kmetijskih in stavbnih zemljišč na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Visoko (V - 1), Visoko (V - 2), Visoko (V - 3) in Visoko (V - 4) morajo zagotoviti izvajanje določb iz petega in šestega odstavka 16. člena te uredbe v dveh letih po uveljavitvi občinskega prostorskega akta občine Škofja Loka za to območje.

42. člen

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih, razen če gre za gradnjo, ki se nanaša na zagotavljanje komunalne opreme za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

43. člen

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnje, za katere je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:

- izdano pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje,
- izdana informacija o pogojih posega v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega soglasja, če ta ni starejša od treh let, ali
- izdano pravnomočno oziroma dokončno vodno soglasje.

44. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-54/2015
Ljubljana,
EVA 2015-2550-0079

Vlada Republike Slovenije

.....

PRILOGA 1: Seznam zajetij, ki se rabijo ali so namenjena javni oskrbi s pitno vodo

ŠT.	TIP_ZAJETJA	NAZIV ZAJETJA	OBČINA
1.	zajeti izvir	Podosojnica I	Cerkno
2.	zajeti izvir	Podosojnica II	Cerkno
3.	zajeti izvir	Podosojnica III	Gorenja vas-Poljane
4.	zajeti izvir	Bozovice - Zadobje	Gorenja vas-Poljane
5.	zajeti izvir	Čabrače	Gorenja vas-Poljane
6.	zajeti izvir	Delnice - Voglč	Gorenja vas-Poljane
7.	zajeti izvir	Drče - Kopačnica	Gorenja vas-Poljane
8.	zajeti izvir	Jelenci I	Gorenja vas-Poljane
9.	zajeti izvir	Jelenci II	Gorenja vas-Poljane
10.	zajeti izvir	Jelovica I	Gorenja vas-Poljane
11.	zajeti izvir	Jelovica II	Gorenja vas-Poljane
12.	zajeti izvir	Jezerc - Slajka	Gorenja vas-Poljane
13.	zajeti izvir	Koritar	Gorenja vas-Poljane
14.	zajeti izvir	Koritar sp.	Gorenja vas-Poljane
15.	zajeti izvir	Lom - Mlake	Gorenja vas-Poljane
16.	zajeti izvir	Lučine I - Goli vrh	Gorenja vas-Poljane
17.	zajeti izvir	Lučine II - Goli vrh	Gorenja vas-Poljane
18.	zajeti izvir	Milostovka	Gorenja vas-Poljane
19.	zajeti izvir	Mladi vrh (Dolenja Žetina)	Gorenja vas-Poljane
20.	zajeti izvir	Na Malnu	Gorenja vas-Poljane
21.	zajeti izvir	Platiševa grapa	Gorenja vas-Poljane
22.	zajeti izvir	Prelesje	Gorenja vas-Poljane
23.	zajeti izvir	Robidno Brdo I	Gorenja vas-Poljane
24.	zajeti izvir	Robidno Brdo II	Gorenja vas-Poljane
25.	zajeti izvir	Studenci	Gorenja vas-Poljane
26.	zajeti izvir	Špehovše - V Kotlu	Gorenja vas-Poljane
27.	zajeti izvir	Špehovše - V Kotlu novo	Gorenja vas-Poljane
28.	zajeti izvir	Špehovše - Za Lazom	Gorenja vas-Poljane
29.	zajeti izvir	Zapreval	Gorenja vas-Poljane
30.	zajeti izvir	Žetina - Mrzli studenec	Gorenja vas-Poljane
31.	zajeti izvir	Hotovlja spodaj (pod skalo)	Gorenja vas-Poljane
32.	zajeti izvir	Hotovlja (pod slapom)	Gorenja vas-Poljane
33.	črpalna vrtina	Hotovlja spodaj (vrtina)	Gorenja vas-Poljane
34.	črpalna vrtina	Hotovlja zgoraj (vrtine)	Gorenja vas-Poljane
35.	zajeti izvir	Hotovlja zgoraj (zajetje)	Gorenja vas-Poljane
36.	zajeti izvir	Trebija spodaj	Gorenja vas-Poljane

ŠT.	TIP_ZAJETJA	NAZIV ZAJETJA	OBČINA
37.	črpalna vrtina	TRVP–1/07 (Trebija)	Gorenja vas-Poljane
38.	črpalna vrtina	TRVČ–2/13 (Trebija)	Gorenja vas-Poljane
39.	črpalna vrtina	TRVČ–3/13 (Trebija)	Gorenja vas-Poljane
40.	zajeti izvir	Volaka (Špik)	Gorenja vas-Poljane
41.	zajeti izvir	Brode I (Pod Koglom)	Škofja Loka
42.	zajeti izvir	Bukovica (1)	Škofja Loka
43.	zajeti izvir	Bukovica (2)	Škofja Loka
44.	zajeti izvir	Bukovica (3)	Škofja Loka
45.	zajeti izvir	Bukovica (4)	Škofja Loka
46.	zajeti izvir	Bukovščica (Pod Laškimi vrhom)	Škofja Loka
47.	zajeti izvir	Bukovščica (Strmica)	Škofja Loka
48.	zajeti izvir	Gabrk (Pri debeli jelki)	Škofja Loka
49.	zajeti izvir	Gabrovo - Nunsko (1)	Škofja Loka
50.	zajeti izvir	Gabrovo - Nunsko (2)	Škofja Loka
51.	črpalna vrtina	Hrastnica V - 1 (zgornja vrtina)	Škofja Loka
52.	črpalna vrtina	Hrastnica V – 2 (srednja vrtina)	Škofja Loka
53.	črpalna vrtina	Hrastnica V - 3 (spodnja vrtina)	Škofja Loka
54.	zajeti izvir	Knape (Šmecov studenec)	Škofja Loka
55.	zajeti izvir	Knape (Tavčarjev studenec)	Škofja Loka
56.	zajeti izvir	Križna gora (Kminc)	Škofja Loka
57.	črpalna vrtina	Lipica	Škofja Loka
58.	zajeti izvir	Lovrenc glavno	Škofja Loka
59.	zajeti izvir	Lovrenc levo	Škofja Loka
60.	zajeti izvir	Mladi vrh (Lenart)	Škofja Loka
61.	zajeti izvir	Na Sklepu	Škofja Loka
62.	zajeti izvir	Obrše Z1	Škofja Loka
63.	zajeti izvir	Obrše (zgornje) Z2	Škofja Loka
64.	zajeti izvir	Pevno (1)	Škofja Loka
65.	zajeti izvir	Pevno (2)	Škofja Loka
66.	zajeti izvir	Pevno (3)	Škofja Loka
67.	zajeti izvir	Pevno (4)	Škofja Loka
68.	zajeti izvir	Praprotno (II)	Škofja Loka
69.	črpalna vrtina	Sorško polje	Škofja Loka
70.	zajeti izvir	Ševlje (Čerence - spodnje)	Škofja Loka
71.	zajeti izvir	Ševlje (Čerence - zgornje)	Škofja Loka
72.	zajeti izvir	Trnje	Škofja Loka
73.	črpalna vrtina	Vešter (1)	Škofja Loka
74.	črpalna vrtina	Vešter (2)	Škofja Loka

ŠT.	TIP_ZAJETJA	NAZIV ZAJETJA	OBČINA
75.	črpalna vrtina	Virško (Viršk)	Škofja Loka
76.	črpalna vrtina	Visoko (V - 1)	Škofja Loka
77.	črpalna vrtina	Visoko (V - 2)	Škofja Loka
78.	črpalna vrtina	Visoko (V - 3)	Škofja Loka
79.	črpalna vrtina	Visoko (V - 4)	Škofja Loka
80.	zajeti izvir	Zminec II (Pod Grogom)	Škofja Loka
81.	zajeti izvir	Zminec II (V grapi)	Škofja Loka
82.	zajeti izvir	Ševlje (Jablanca spodnje)	Železniki
83.	zajeti izvir	Ševlje (Jablanca zgornje)	Železniki

PRILOGA 2: Seznam zemljiških parcel, ki predstavljajo meje vodovarstvenih območij

IME: Bozovice - Zadobje in Prelesje

Šifra katastrske občine: 1985_ČRNI VRH

Del parcele: 498/4, 511, 512, 513, 516, 532/1, 532/2, 537, 542, 543, 544, 573/2, 1563/10, 1564, 1579/1

Šifra katastrske občine: 1988_BUTAJNOVA

Del parcele: 654/2, 654/4, 655, 661/1, 661/2, 667, 677/4, 963/2, 963/4

Šifra katastrske občine: 2059_LUČINE

Del parcele: 630/1, 632, 634, 635, 637/2, 637/4, 637/8, 644/1, 645, 648, 662/2, 662/5, 662/8, 662/9,

870/1, 870/2, 870/4, 871/2, 872/1, 872/2, 874/1, 875/4, 875/5, 1212, 1214, 1216, 1217

IME: Brode I (Pod Koglom)

Šifra katastrske občine: 2042_ZMINEC

Del parcele: 973, 980

Šifra katastrske občine: 2045_STANIŠE

Del parcele: 278, 279, 280, 283, 284, 285, 286, 290/1, 296, 297, 473

IME: Bukovica (1), Bukovica (2), Bukovica (3) in Bukovica (4)

Šifra katastrske občine: 2067_BUKOVICA

Del parcele: 107, 109/2, 109/3, 121, 122/1, 122/2, 122/3, 149, 150, 164/1, 164/2, 164/3, 165/1, 166/1, 170/1, 171

Šifra katastrske občine: 2068_ZGORNJA LUŠA

Del parcele: 559/1, 561

IME: Bukovščica (Pod Laškimi vrhom)

Šifra katastrske občine: 2065_BUKOVŠČICA

Del parcele: 502/1, 521, 526, 528/1, 534/1, 535, 658/1, 659/1, 659/2, 664, 678/1, 686/2, 687, 688, 691, 697/1, 697/5, 698, 699, 709/2, 711, 716/2, 716/3, 724, 725/1, 726, 727, 731, 732, 735, 777, 779, 785/1, 797/1, 797/3, 1722, 1723, 1726, 1730, 1731/2

Šifra katastrske občine: 2128_ZGORNJA BESNICA

Del parcele: 883, 887/115, 887/150, 887/151

IME: Bukovščica (Strmica)

Šifra katastrske občine: 2065_BUKOVŠČICA

Del parcele: 169/1, 178/1, 198, 202/1, 206/1, 213/6, 221/12, 221/14, 222/1, 223/1, 223/2, 227/1, 254, 255, 260, 263, 266, 274/3, 274/4, 281/1, 281/3, 281/4, 286, 287, 290/1, 290/2, 295/1, 1672/6, 1673/14, 1676/6, 1688/1, 1691, 1692/3, 2287

Šifra katastrske občine: 2128_ZGORNJA BESNICA

Del parcele: 882/199, 882/200, 882/202, 882/225

Šifra katastrske občine: 2695_PLANICA

Del parcele: 716/1, 717/3, 717/6, 812, 813

IME: Čabrače, Jelovica I, Jelovica II, Koritar in Koritar sp.

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 1263/7, 1263/10, 1263/11, 1273, 1274, 1275/4, 1276/1, 1276/4, 1276/5, 1276/7, 1276/17

Šifra katastrske občine: 2049_HOTAVLJE

Del parcele: 1492/1, 1493, 1494/1, 1495, 1496/1, 1496/7, 1544, 1545/1, 1545/3, 1546, 1550/5, 1551, 1552, 1553/1, 1553/2, 1553/4, 1553/5, 1553/7, 1559/1, 1562, 1564, 1566, 1569/1, 1569/5, 1569/6, 1584, 2059, 2061, 2066/1

Šifra katastrske občine: 2050_LESKOVICA

Del parcele: 830, 830, 837/6, 837/57, 837/58, 837/59, 837/79, 837/90, 837/94, 837/104, 837/106

IME: Delnice – Voglč, Robidno Brdo I in Robidno Brdo II

Šifra katastrske občine: 2040_PODOBENO

Del parcele: 954, 955/4, 955/5, 955/6, 959/5, 959/6, 959/7, 960/3, 960/4, 960/5, 964/1, 965, 966, 979, 980/3, 980/7, 983, 989/1, 989/2, 989/3, 1360/1, 1361/1, 1361/4, 1366, 1369/3, 1370/2, 1370/4, 1370/5, 1370/6, 1378/3, 1378/8, 1384/1, 1386, 1387/4, 1395, 1400/1, 1402/1, 1402/2, 1404, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1442/5, 1442/7, 1444/1, 1446, 1448, 1459/2, 1459/7, 1459/9, 1459/10, 1459/12, 1480, 1531

IME: Drče - Kopačnica

Šifra katastrske občine: 2050_LESKOVICA

Del parcele: *116, 1258/1, 1391/6, 1397, 1399, 1400/1, 1407/1, 1407/2, 1407/3, 1407/5, 1407/6, 1407/15, 1407/16, 1407/17, 1408/1, 1409/7, 1409/18, 1412/6, 1412/7, 1412/16, 1415, 1416, 1421, 1424, 1427, 1428, 1459, 1466, 1477, 1634, 1844/7, 1844/15, 1847/4, 1847/11, 2279, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2294, 2298, 2299, 2300, 2302, 2303, 2310, 2326, 2327, 2340, 2342/1

Šifra katastrske občine: 2051_PODJELOVO BRDO

Del parcele: 230/8

Šifra katastrske občine: 2342_GORENJI NOVAKI

Del parcele: 1290, 1291, 1414, 1415, 1420, 1427, 1428, 1429

IME: Gabrk (Pri debeli jelki)

Šifra katastrske občine: 2036_SOPOTNICA

Del parcele: 1316, 1370, 1377/3, 1384, 1390, 1397, 1401/1, 1401/2, 1404, 1405, 1414/1, 1415, 1418, 1424/1, 1430, 1431, 1435/1, 1436/2, 1436/3, 1470/1, 1481, 1483/1, 1485, 1541/5

Šifra katastrske občine: 2042_ZMINEC

Del parcele: 1141/1, 1150/1, 1150/2, 1151, 1152, 1153, 1155/2, 1157/1, 1158/1, 1205

IME: Gabrovo - Nunsko (1), Gabrovo - Nunsko (2), Lovrenc glavno in Lovrenc levo

Šifra katastrske občine: 2035_ŠKOFJA LOKA

Del parcele: 747, 748, 749, 760, 762, 767, 907, 908/1

Šifra katastrske občine: 2036_SOPOTNICA

Del parcele: *111, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29/1, 29/2, 29/3, 57, 60, 61, 62, 67/472/3, 72/4, 72/6, 75, 77/1, 80/1, 81, 82, 83/1, 85, 86, 87, 90, 120, 125, 126, 132, 133, 134, 137, 144/1, 145, 170/1, 170/3, 176/1, 176/2, 176/4, 176/7, 177/1, 177/2, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 230/3, 338, 340, 350, 351/1, 352, 370/1, 398/1, 1523/1, 1524/3, 1528/1, 1530, 1533, 1538

IME: Hotovlja spodaj (vrtina), Hotovlja zgoraj (vrtine), Hotovlja - zgoraj (zajetje), Hotovlja spodaj (pod skalo), Hotovlja (pod slapom), Milostovka, Visoko (V - 1), Visoko (V - 2), Visoko (V - 3) in Visoko (V - 4)

Šifra katastrske občine: 1985_ČRNI VRH

Del parcele: 310/1, 311/2, 311/4, 311/5, 317

Šifra katastrske občine: 2041_VISOKO

Del parcele: 161/2, 315, 324/3, 344, 380/1, 388/3, 388/10, 392/4, 394/3, 394/4, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 397/8, 397/9, 397/10, 397/13, 409/3

Šifra katastrske občine: 2045_STANIŠE

Del parcele: 66/3, 69/3, 69/4, 79, 81/2, 81/13, 478/1, 479/1, 482/3, 489/1, 489/2

Šifra katastrske občine: 2046_KOVSKI VRH

Del parcele: 3, 5/6, 5/7, 5/9, 5/10, *37, 41/1, 41/2, 51/1, 53, *58, *59, 59, 62, 68/1, 68/3, 68/9, 91/2, 98/3, 110/3, 110/10, 110/11, 110/13, 110/14, 113/21, 116/2, 117, 136/10, 136/17, 146/2,

157/4, 161/1, 161/2, 162/1, 163, 182/1, 182/2, 182/3, 200/1, 201, 203, 204, 226/2, 226/3, 226/4, 231/4, 231/9, 231/11, 262, 265, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 282/2, 285, 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 291/3, 325/1, 460/1, 460/5, 496/2, 496/3, 496/4, 496/5, 497, 514, 515, 518, 533, 534, 540, 542/1, 542/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551/2, 551/3, 551/4, 553/4, 553/7, 553/12, 556/1, 556/3, 559/1, 560/2, 561, 562/1, 562/3, 562/7, 562/8

Šifra katastrske občine: 2047_DOBJE

Del parcele: 485/2, 490, 492/1, 492/2, 508/2, 529/1, 529/8, 541, 564, 565/2, 589/1, 597/1, 1177/1, 1177/2, 1177/3, 1279, 1281, 1282, 1305/1, 1369, 1379, 1390/7, 1432, 1471, 1475

IME: Hrastnica V – 1 (zgornja vrtina), Hrastnica V – 2 (srednja vrtina) in Hrastnica V – 3 (spodnja vrtina)

Šifra katastrske občine: 1978_STUDENČICE

Del parcele: 854/3, 854/6, 854/8, 855/1, 855/4, 937, 938, 1079

Šifra katastrske občine: 2043_BARBARA

Del parcele: 173, 179/1, 179/4, 182/1, 183, 184, 226/1, 226/2, 273/1, 273/3, 284, 332, 446, 467

IME: Jelenci I, Jelenci II, Špehovše - V Kotlu, Špehovše - V Kotlu novo in Špehovše - Za Lazom

Šifra katastrske občine: 2050_LESKOVICA

Del parcele: 89/1, 89/2, 826, 830, 837/6, 837/7, 837/9, 837/10, 837/32, 837/39, 837/40, 837/100, 837/106, 837/108, 1861, 1862, 1863, 1864, 1866, 1874, 1875, 1906, 1910, 1911, 1912, 1922, 1924, 1932, 1934, 1941, 1943, 1948, 1953, 1959, 1960, 1961, 1965, 1966, 1968, 1970, 1971, 1972, 2349/2

Šifra katastrske občine: 2342_GORENJI NOVAKI

Del parcele: 342/8

IME: Jezerc - Slajka

Šifra katastrske občine: 2055_STARA OSELICA

Del parcele: *13, *56, 100/1, 102, 103, 104/2, 306/1, 306/2, 309, 310, 316, 326, 328, 329, 330, 332/1, 334, 337/1, 337/2, 341, 356/1, 356/2, 360/1, 362, 365/2, 440/1, 440/2, 442, 444/1, 444/2, 452, 453, 458/1, 708/5, 1004, 1008

IME: Knape (Šmecov studenec)

Šifra katastrske občine: 2065_BUKOVŠČICA

Del parcele: 68

Šifra katastrske občine: 2067_BUKOVICA

Del parcele: 373/1, 838, 838, 840/1, 852/4, 885/1, 896, 898, 908, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 920

IME: Knape (Tavčarjev studenec), Ševlje (Čerence - zgornje), Ševlje (Čerence spodnje), Ševlje (Jablanca spodnje) in Ševlje (Jablanca zgornje)

Šifra katastrske občine: 2065_BUKOVŠČICA

Del parcele: *81, 601, 602, 606/1, 607, 609, 614, 618, 686/1, 753, 759/1, 759/3, 857/1, 860/3, 868, 876/1, 888, 891/2, 893, 899/1, 899/2, 901, 910, 921/1, 928/1, 928/2, 935/1, 935/2, 945/1, 945/2, 957, 959, 962/1, 1109, 1113/2, 1133/1, 1144, 1145/1, 1145/2, 1145/5, 1146/1, 1150, 1157/1, 1157/3, 1158/2, 1158/3, 1164, 1168, 1170, 1171, 1172, 1186, 1199, 1215, 1290/1, 1290/2, 1300/3, 1301, 1310/1, 1322/3, 1327, 1347, 1350, 1389/1, 1395/1, 1396/3, 1396/4, 1399, 1400, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1681, 1710, 1719/1, 1720, 1721, 1735/1, 1740, 1746/1, 1751

Šifra katastrske občine: 2066_DOLENJA VAS

Del parcele: 571, 572/2, 573/1, 574/1, 577, 583, 584, 603, 605, 607/2

Šifra katastrske občine: 2067_BUKOVICA

Del parcele: 740, 743/1, 747, 751/1, 752, 754/1, 763/1, 1004

IME: Križna gora (Kminc)

Šifra katastrske občine: 2026_PEVNO

Del parcele: 670, 671, 672

Šifra katastrske občine: 2133_KRIŽNA GORA

Del parcele: 318

Šifra katastrske občine: 2695_PLANICA

Del parcele: 361/22, 374, 399, 410, 411, 418, 419, 421/1, 428, 430/1, 430/2, 431, 432, 438, 439, 443, 445, 446/1, 450/5, 451, 452, 453/2, 453/3, 453/4, 455, 457, 459, 462/1, 531/1, 531/2, 540/1, 544, 563/4, 564, 824, 825, 826

IME: Lipica

Šifra katastrske občine: 2030_SUHA

Na parceli: 437/2, 440/2

IME: Lom - Mlake

Šifra katastrske občine: 2038_DOLENČICE

Del parcele: 183/7, 183/27, 183/28

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: *47, *48, *49, 632/2, 662/4, 662/8, 676, 681, 683, 686/1, 687, 695/1, 695/6, 695/7, 695/11, 695/14, 695/15, 695/22, 695/23, 695/24, 695/26, 730, 736, 740/2, 740/5, 801, 802/1, 803, 804/1, 805/3, 805/4, 806/1, 807, 808, 810, 811/3, 811/4, 814/1, 815, 824, 825, 831, 835, 838, 839, 841, 1295/1

IME: Lučine I - Goli vrh in Lučine II - Goli vrh

Šifra katastrske občine: 1989_ŠENTJOŠT

Del parcele: 857

Šifra katastrske občine: 2059_LUČINE

Del parcele: *22, 155/1, 156, 160/1, 167, 168/1, 168/3, 173, 175, 176, 180/1, 180/2, 181/1, 182, 183, 185, 186, 191, 222/1, 222/2, 238/2, 238/3, 1168/1, 1178, 1179, 1182/1

IME: Mladi vrh (Dolenja žetina) in Na Malnu

Šifra katastrske občine: 2037_PODVRH

Del parcele: *3, 39/1, 40, 46, 49/1, 50/1, 50/2, 50/3, 51/3, 51/4, 51/6, 51/12, 51/13, 51/14, 55/1, 55/2, 57, 61, 62/4, 62/5, 71/2, 76/6, 76/7, 82/16, 83/3, 83/4, 94, 95, 100/1, 100/4, 104/1, 106, 110, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 123, 125/1, 126/1, 241, 242, 970/1, 970/2, 972/6, 973/1, 973/3, 975

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 20/2, 144/1

IME: Mladi vrh (Lenart)

Šifra katastrske občine: 2037_PODVRH

Del parcele: 27, 28, 29, 30, 31/1, 245/1, 245/2, 245/3, 976

Šifra katastrske občine: 2069_LENART

Del parcele: 795, 798, 799, 801, 802, 804, 805/2, 806, 816/2

Šifra katastrske občine: 2070_MARTINJ VRH

Del parcele: 630/2

IME: Na Sklepu

Šifra katastrske občine: 2069_LENART

Del parcele: 697/2, 698/4, 698/5, 698/6, 698/10, 698/11, 775/4, 775/5, 776/1, 776/2, 777/4, 874/6, 874/7, 874/8

IME: Obrše Z1 in Obrše (zgornje) Z2

Šifra katastrske občine: 2043_BARBARA

Del parcele: *9, 82/5, 87, 91, 92, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 95/3, 99, 100, 106, 107, 112/1, 112/5, 113/1, 113/3, 113/5, 123, 147, 149, 158, 160/1, 160/2, 160/3, 161, 173, 185, 188, 193/1, 194, 198, 210, 211, 213, 215, 235/2, 236/1, 452, 454, 455/2, 457, 458, 459

IME: Pevno (1), Pevno (2), Pevno (3) in Pevno (4)

Šifra katastrske občine: 2026_PEVNO

Del parcele: 512/1, 513/1, 514/2, 518/1, 518/2, 518/3, 535, 536/1, 536/2, 538, 542, 543/1, 544/1, 560/4, 560/5, 560/9, 562, 563/1, 571, 572, 573/1, 574/1, 575, 576, 577, 589/1, 589/2, 1091/3, 1099

Šifra katastrske občine: 2068_ZGORNJA LUŠA

Del parcele: 80/15, 80/17, 80/18, 80/23, 80/24, 80/25, 80/27, 80/48, 80/49, 80/52, 80/71

Šifra katastrske občine: 2133_KRIŽNA GORA

Del parcele: *15, *18, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 86/1, 87, 88, 89, 90, 136/1, 138, 139/6, 167, 168, 169/4, 186, 192, 198/5, 237/2, 237/4, 239/5, 239/6, 241, 242/1, 242/4, 242/5, 245, 252, 253/4, 253/5, 255/4, 255/7, 255/8, 255/10, 255/12, 255/14, 263/1, 263/2, 263/3, 263/4, 266, 278, 332/11, 332/12, 332/22, 823/2, 823/3, 823/6, 830, 831/1, 833, 834/3, 835/7, 837/7

IME: Platiševa grapa

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 998/2, 998/3, 998/5, 998/6, 998/7, 998/9, 998/19, 999, 1006, 1007/2, 1009/1, 1010, 1011, 1013, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2

Šifra katastrske občine: 2040_PODOBENO

Del parcele: 309/4, 311, 312, 320, 328, 360, 364/1, 365, 374, 378, 389, 393, 397, 399, 400, 1501/1, 1503/1, 1504, 1537/1

Šifra katastrske občine: 2048_DOLENJE BRDO

Del parcele: 625/6, 647, 648, 650, 657, 661, 662/1, 662/3, 663, 723, 724/1, 724/2, 725, 727, 728, 732, 739/1, 739/2, 739/3, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 743, 764, 806/1, 806/2, 807, 809, 811/2, 819, 821/1, 821/2, 823, 827/1, 827/2, 830, 831, 832, 1031, 1032, 1033/1, 1038, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045

IME: Podosojnica I, Podosojnica II in Podosojnica III

Šifra katastrske občine: 2052_LANIŠE

Del parcele: 166/1, 166/4, 166/5, 166/6, 172, 182, 184, 186/5, 196/1, 199/1, 199/1, 199/3, 204, 208/2, 208/4, 219/1, 221/1, 221/2, 223, 225, 227/1, 492, 783

Šifra katastrske občine: 2344_CERKNO

Del parcele: 1278/1, 1281, 1282/1, 1283, 1284/1, 1287/1, 1288, 1293/1, 1294, 1295/1, 1296, 1302, 1303

Šifra katastrske občine: 2350_OTALEŽ

Del parcele: 338/1, 339, 343, 344/1, 344/2, 348/1, 1116/4, 1117, 1118, 1995, 2106, 2133, 2137/1, 2137/2, 2138, 2139/1, 2142, 2143, 2147, 2156, 2157, 2167, 2189, 2190, 2216, 2222, 2223, 2247/1, 2267

IME: Praprotno (II)

Šifra katastrske občine: 2068_ZGORNJA LUŠA

Del parcele: 1, 207/2, 207/6, 207/10, 207/11, 212/18, 212/19, 212/20, 981/3, 1005

IME: Sorško polje

Šifra katastrske občine: 2026_PEVNO

Del parcele: 1025, 1026, 1027/1, 1041, 1042, 1101

Šifra katastrske občine: 2028_DORFARJE

Del parcele: 19/2, 28, 29, 77, 78/2, 78/3, 120/8, 429/2, 429/3, 460/1, 465/3, 465/7, 504, 528, 537, 565, 596, 597/1, 716, 717/9, 744/1, 744/2, 744/4, 803/1, 803/2, 805, 806, 1684/7, 1698/1, 1698/2

Šifra katastrske občine: 2029_STARI DVOR

Del parcele: 449, 457/1, 469/1, 542/7, 544/2, 546/1, 548, 575/1, 575/3, 587/1, 587/2, 797/1, 827, 832/1, 1355/7, 1361, 1363/1, 1363/15, 1371/1, 1371/4, 1377, 1380/5, 1382/1, 1382/3, 1386, 1731

Šifra katastrske občine: 2030_SUHA

Del parcele: 318/205, 363/2, 365/2, 1221/3, 1221/5, 1222/3, 1261

Šifra katastrske občine: 2031_GODEŠIČ

Del parcele: 130/2, 131/2, 132/2, 135/2, 141, 142, 164/2, 164/4, 179/2, 179/3, 181/2, 183/2, 192/7, 192/8, 195/2, 198/2, 201/2, 202/2, 203/2, 204/2, 679/1, 681/3, 689/1, 692, 699, 702, 707/2, 709/1, 709/2, 710, 720, 723, 724, 730, 735, 740, 743/1, 743/3, 748/1, 748/2, 749, 755, 756, 764, 765, 773, 776, 783, 787, 798, 803, 809, 834, 836, 839, 861, 899, 901/1, 901/2, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 999/2, 1007, 1011, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1023/1, 1023/3, 1033, 1346/4, 1355, 1362/1, 1363/1, 1364, 1365, 1378/2, 1382/3, 1383/1, 1383/5

Šifra katastrske občine: 2100_KRANJ

Del parcele: 1051, 1137/2, 1197/1, 1208, 1233/2, 1233/3, 1233/5, 1234/1, 1236, 1238, 1248/5, 1248/6, 1248/22, 1249

Šifra katastrske občine: 2123_ČIRČE

Del parcele: 521/5

Šifra katastrske občine: 2130_PŠEVO

Del parcele: 258/1, 258/2, 258/3, 260/1, 260/2, 261, 271, 272, 273/2, 274, 275/1, 280, 293/1, 293/3, 293/5, 294/2, 294/5, 294/6, 295, 298, 299, 300, 320, 341/6, 341/7, 341/9, 341/10, 343/1, 343/2, 345, 346, 362/1, 363, 375/2, 376, 377, 378, 379, 382, 423, 424, 429, 430/3, 432/1, 434, 435, 438, 681, 684/1, 684/6, 685, 686, 688/3, 688/4, 690, 694/33, 694/34, 694/35, 694/36, 694/42, 694/43, 694/45, 694/46, 694/48, 694/51, 716/1

Šifra katastrske občine: 2131_STRAŽIŠČE

Del parcele: 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 722, 723, 724, 729, 730, 731, 732, 733, 811, 812, 830, 831, 832, 833, 836, 841, 843, 844, 845, 948, 949/4, 952, 953, 954, 962, 963, 972/1, 972/3, 972/5, 973, 975, 976/1, 976/2, 977, 979/1, 979/6, 979/7, 979/8, 979/10, 983/1, 983/8, 983/10, 983/11, 984/1, 1262, 1264, 1265, 1269/3, 1274, 1275, 1289, 2118/1

Šifra katastrske občine: 2132_BITNJE

Del parcele: 400, 401, 402, 403, 404/2, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 416, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 458/1, 459, 460/3, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 661, 662, 663, 664, 665, 1346, 1347, 1348, 1378, 1379, 1380/1, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388/1, 1388/2, 1389, 1390, 1391, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 2719, 2722/1, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2788

Šifra katastrske občine: 2134_ŽABNICA

Del parcele: 2090/9, 2092/1, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2110, 2115, 2116, 2120, 2794/2, 2797, 2800, 2804, 2805, 2809, 2810/1, 2813/1, 2814/1, 2815, 2816, 2865/2, 2869, 2870/3, 2870/8, 2872/1, 2872/3, 2874/1, 2878, 2881, 2883, 2893, 2896, 2898, 3051, 3052/1, 3053/1, 3061, 3069/1

Šifra katastrske občine: 2135_DRULOVKA

Del parcele: 581/1, 581/3, 581/6, 582, 615

Šifra katastrske občine: 2136_BREG OB SAVI

Del parcele: 24/3, 157/6, 157/8, 159/4, 163/1, 163/2, 164/1, 165/1, 166/1, 575/3, 605

Šifra katastrske občine: 2137_JAMA

Del parcele: 7/1, 7/4, 7/6, 7/7, 8/1, 8/2, 16, 17, 18/2, 29/3, 30/2, 42/1, 47/2, 49/1, 49/2, 49/3, 54/2, 54/3, 54/5, 56/4, 56/5, 65, 66, 138, 142/6, 147, 148/1, 149, 150/1, 153/1, 154, 156, 160/3, 167, 168, 169, 172, 174/1, 176, 177, 178/1, 181, 182, 183/1, 186/4, 187/3, 187/5, 188/2, 191, 192, 193, 202/2, 501, 528, 529

Šifra katastrske občine: 2138_PRAŠE

Del parcele: 129, 143, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 165, 168/1, 170/1, 173/13, 173/14, 174/6, 175/5, 175/6, 178, 179, 180, 185/2, 188, 189, 190, 195, 201/2, 207/1, 207/2, 215/1, 216, 217/1, 234, 235, 236, 269, 271, 273

Šifra katastrske občine: 2139_MAVČIČE

Del parcele: 447/2, 448, 449, 450, 458, 460/1, 662, 663, 665

IME: Studenci

Šifra katastrske občine: 2055_STARA OSELICA

Del parcele: *43, *138, *154, 709/1, 737, 738, 739, 743, 744/2, 748, 750, 756/1, 756/2, 757/1, 760/1, 760/2, 761/1, 764/1, 764/2, 769/4, 770, 771, 780, 781, 782/1, 782/2, 785/4, 787, 1000, 1001, 1016

Šifra katastrske občine: 2056_TREBIJA

Del parcele: 113, 114/5, 135/1, 1135/2, 139/1, 142/1, 892/1, 893/1, 893/4, 894

IME: Trebija – spodaj, TRVČ-2/13 (Trebija), TRVČ-3/13 (Trebija) in TRVP-1/07 (Trebija)

Šifra katastrske občine: 2049_HOTAVLJE

Del parcele: 267/5

Šifra katastrske občine: 2055_STARA OSELICA

Del parcele: 202, 203/2, 205, 206/1, 209/2, 216/9, 221/1, 226/1, 226/4, 227/1, 227/2, 230/1, 263/1, 263/5, 1009/1

Šifra katastrske občine: 2056_TREBIJA

Del parcele: 10/15, 155, 165, 167, 168/1, 169, 172, 178/1, 184, 188/2, 190/1, 190/2, 190/4, 191/1, 191/2, 192, 195/1, 195/2, 225/15, 225/21, 225/22, 225/23, 225/24, 225/31, 225/33, 225/34, 225/48, 225/49, 225/50, 225/55, 228, 232, 234, 238/2, 239, 1134/1, 1153/4, 1154

IME: Trnje

Šifra katastrske občine: 2027_STARA LOKA

Del parcele: 1008, 1013, 1014, 1015, 1120, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1137, 1138, 1141, 1142, 1146/2, 1147, 1150

IME: Vešter (1) in Vešter (2)

Šifra katastrske občine: 2027_STARA LOKA

Del parcele: 833, 839/4, 842, 844, 852/7, 852/10, 852/13, 852/15, 852/16, 852/19, 854/15, 856, 876, 952/2, 954/1, 954/2, 956/2, 956/3, 960/7, 960/8, 960/9, 961/4, 961/5, 961/7, 961/10, 961/17, 962, 963/1, 963/2, 967/3, 976/6, 976/8, 976/11, 979/6, 979/7, 979/8, 1050/45, 1050/47, 1050/48, 1050/70, 1672/33, 1672/35, 1672/39, 1672/44, 1675/2, 1675/14, 1702/1, 1989/1, 1989/2, 1993/1, 1993/2, 1993/3, 1993/4, 1996/1, 1996/2, 1996/3

IME: Virško (Viršk)

Šifra katastrske občine: 2035_ŠKOFJA LOKA

Del parcele: *103, 224/2, 227, 232/1, 232/2, 287/2, 287/3, 287/4, 291/1, 292/4, 292/6, 292/8, 301/1, 321, 322, 323/1, 324, 325, 327, 328, 333, 337, 338, 339, 342/1, 342/2, 342/3, 342/21, 342/22, 342/23, 342/24, 342/47, 389/3, 389/4, 392, 393, 395, 501/14, 501/15, 501/18, 501/20, 501/21, 501/22, 501/24, 501/66, 501/87, 501/90, 501/91, 501/92, 501/93, 501/94, 501/95, 1045/1, 1047/1, 1048/1, 1052/1, 1053/1, 1054/2, 1068/2, 1068/3, 1068/5, 1079

IME: Zapreval

Šifra katastrske občine: 2037_PODVRH

Del parcele: 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 267, 268, 270, 272, 273, 274, 279, 280, 284, 285, 286/1, 286/3, 286/4, 286/9

IME: Zminec II (Pod Grogom) in Zminec II (V grapi)

Šifra katastrske občine: 2044_OŽBOLT

Del parcele: *2, 62, 64, 65, 66, 72, 73, 79, 80, 84/1, 84/2, 93, 94/1, 94/2, 95/1, 98, 100, 1131, 1132/3, 1138

IME: **Žetina - Mrzli studenec**

Šifra katastrske občine: 2039_GORENJA RAVAN

Del parcele: 1276/43, 1276/49, 1276/51, 1276/58, 1276/62, 1276/64, 1276/78, 1276/87, 1276/89, 1313

Šifra katastrske občine: 2070_MARTINJ VRH

Del parcele: 819, 826/1, 826/2, 826/4

OBRAZLOŽITEV

Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane (v nadaljnjem besedilu: uredba) je pripravljen na podlagi prvega v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/0 – ZGO-1, 2/04 – ZZdr1-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15).

Uredba določa vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda. Nekatera vodovarstvena območja se v celoti nahajajo na območju občin Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka, nekatera pa deloma posegajo tudi na območja občin Cerklje, Dobrova-Polhov Gradec, Medvode, Železniki ali Mestne občine Kranj. V uredbi je obravnavanih 83 zajetij, ki so zajeti izviri ali črpalne vrtine, vključenih v sistem javne oskrbe prebivalcev s pitno vodo v občinah Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane oziroma so javni oskrbi s pitno vodo namenjeni v bodoče, in so navedena v Prilogi 1 te uredbe.

Vodovarstvena območja in notranja vodovarstvena območja so določena na podlagi strokovnih podlag, izdelanih v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06 in 58/11), ki temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov oziroma hidroloških karakteristikah površinskih voda, iz katerih se zajema voda za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v občinah Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane.

Z uredbo so določena notranja vodovarstvena območja z različnimi stopnjami varovanja. Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjem vodovarstvenem območju se varuje dovolj široko območje okoli zajetij, s čemer se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjih vodovarstvenih območjih se glede na hidrološke razmere in dinamiko podzemne vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje za onesnaženje vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širše vodovarstveno območje pa predstavlja celotno napajalno območje zajetja, kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo zdravstvene ustreznosti pitne vode.

Vodovarstvena območja, notranja območja in območja zajetij ter njihove geografske meje so določene na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o vodovarstvenih območjih, notranjih območjih in območjih zajetij ter njihovih mejah so del vodnega katastra. Seznam zemljiških parcel, ki tvorijo zunanjo mejo posameznih vodovarstvenih območij, je naveden v prilogi 2 te uredbe in je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz oktobra 2017, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Seznam vseh zemljiških parcel, ki se nahajajo znotraj vodovarstvenih območij, bo po uveljavitvi uredbe dostopen na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.

Meje vodovarstvenih območij, notranjih območij in območij zajetij izhajajo iz strokovnih meja, ki so določene na podlagi hidrogeoloških karakteristik vodonosnikov, iz katerih se zajema voda za oskrbo prebivalcev s pitno vodo in ne potekajo dosledno po parcelnih mejah, ampak je lahko v posamezno vodovarstveno območje, notranje območje ali območje zajetja vključen samo del parcele.

Ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z rabo podzemne vode iz vodonosnikov vodnih teles podzemnih voda, ki se varujejo s to uredbo, so določene 6. členu uredbe, v 7. členu uredbe pa so določeni ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z opravljanjem dejavnosti in ravnanjem na območjih zajetij.

Velik obseg členov (od 8. do vključno 21. člena) se nanaša na ukrepe, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo. Glede na to, da se zajetja, ki se varujejo s to uredbo, nahajajo bolj ali manj izven urbaniziranih območij, nekatera pa tudi v zelo naravno neokrnjenih območjih, je zaradi lažje preglednosti uredbe, vodovarstveni režim (prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi) pripravljen za posamezna zajetja oziroma za skupine zajetij, kot to izhaja iz posameznih naslovov poglavij uredbe. Ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo so v določbah navedeni za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Posebej so navedene izjeme za rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev objektov ter za spremembo namembnosti stavb. Izrazi v zvezi z gradnjo, uporabljeni v osnutku te uredbe, so usklajeni z novimi predpisi, ki urejajo gradnjo.

V zvezi z ravnanjem z zemljiščih so prepovedi, pogoji in zaščitni ukrepi določeni v določbah 22. do vključno 30. člena te uredbe, nanašajo pa se na gnojenje kmetijskih in nekmetijskih zemljišč ter na rabo fitofarmaceutskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih ter na ravnanje z gozdnimi zemljišči oziroma gozdom.

Zaradi nevarnosti mikrobiološkega onesnaženja pitne vode je treba posebej poudariti, da je na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojevko, glede rabe hlevskega gnoja in mineralnih gnojil pa so določene mejne vrednosti vnosa dušika.

Prepovedi, pogoji in omejitve, ki se nanašajo selektivno rabo fitofarmaceutskih sredstev na kmetijskih zemljiščih, izhajalo iz predloga Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz januarja 2011, ki je pripravilo pregled stanja kmetijstva na vodovarstvenih območjih s poudarkom na omejitvah v zvezi z rabo gnojil in FFS. Predlagana rešitev v citirani uredbi določa selektiven pristop rabe FFS. Seznam prepovedanih aktivnih snovi, ki so na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedane, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto preveri, objavi pa se ga na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za okolje.

V določbah uredbe je urejeno tudi gnojenje in raba fitofarmaceutskih sredstev na nekmetijskih zemljiščih, torej v gozdu, parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah, objektih transportne infrastrukture in drugih stavbnih zemljiščih.

V uredbi so posebej določene zahteve in omejitve glede skladiščenja goriv in nevarnih snovi (31. člen) Določene so tudi zahteva glede parkiranja in vožnje čez notranja območja (32. člen). Določeno je tudi, da se ne sme posegati v vodotoke ali priobalna zemljišča ter ogrožena območja (33. člen).

Prav tako je podana zahteva (34. člen), da morajo lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodovarstvenih območjih izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ali izvajalcu državnega spremljanja stanja okolja dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja. Gre za zahtev, ki izhajajo iz Zakona o varstvu okolja. Določeno je tudi, pod kakšnimi pogoji se taki objekti lahko ukinejo in odstranijo.

V uredbi je urejen nadzor nad izvajanjem uredbe in kazenske določbe (35. in 36. člen).

V prehodnih določbah so določene nekatere vsebinske zahteve, ki za njihovo uveljavitev rabijo določen prehodni rok:

- v 37. členu je določeno, do kdaj se lahko uporabljajo gnojilni načrti, ki so bili pripravljene pred uveljavitvijo te uredbe;
- v 38. členu je določen rok za izvajalce obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, do katerega morajo pripraviti načrt za označevanje vodovarstvenega območja ter rok, do katerega morajo biti območja zajetij in notranja območja ustrezno označena;
- 39. člen določa, do kdaj morajo biti postavljene ograje okoli posameznega zajetja;
- posebej izpostavljamo 40. člen, v katerem so določena prehodna obdobja za lastnike ali posestnike kmetijskih zemljišč za prilagoditev na zahteve te uredbe;
- v 41. členu so določena prehodna obdobja za lastnike in druge posestnike kmetijskih in stavbnih zemljišč za prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima;
- 42. in 43. člen pa se nanašata na dokončanje postopkov v zvezi z gradnjo, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe.

Končna določba določa, kdaj stopi uredba v veljavo.

Prikaz vodovarstvenih območij z notranjimi območji in območji zajetij

