

Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka 15. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena ter za izvrševanje drugega odstavka 66. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

**Pravilnik**  
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju semenskega krompirja

1. člen

V Pravilniku o trženju semenskega krompirja (Uradni list RS, št. 98/15) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen  
(vsebina)

Ta pravilnik določa kategorije in stopnje semenskega krompirja, zahteve za trženje in izjeme glede zahtev za trženje semenskega krompirja, zahteve glede sortiranja, pakiranja, pečatenja in označevanja semenskega krompirja, barvo, obliko in vsebino uradne etikete, pogoje za uradno potrditev in postopek uradne potrditve posamezne kategorije in stopnje semenskega krompirja, nadzor dobaviteljev uradno potrjenega semenskega krompirja, izmenjavo podatkov o uvozu semenskega krompirja ter naknadno kontrolo semenskega krompirja v skladu z:

- Direktivo Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 60), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/56/ES),
- Izvedbeno direktivo Komisije 2014/20/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi stopenj Unije za osnovni in certificirani semenski krompir ter pogojev in oznak, ki se uporabljajo za te stopnje (UL L št. 38 z dne 7. 2. 2014, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/20/EU) in
- Izvedbeno direktivo Komisije 2014/21/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi minimalnih pogojev in stopenj Unije za predosnovni semenski krompir (UL L št. 38 z dne 7. 2. 2014, str. 39), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/21/EU).«.

2. člen

V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Na uradno etiketo se vključi rastlinski potni list, če so za to izpolnjeni pogoji in zahteve iz 85. in 86. člena Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra

2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317 z dne 23. 11. 2016, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/2031/EU). Rastlinski potni list se na uradno etiketo vključi na način kot je predpisano v petem odstavku 83. člena Uredbe 2016/2031/EU.«.

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

### 3. člen

V 13. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:

»(2) Semenski krompir se uradno potrdi v ustrezno kategorijo iz 4. člena tega pravilnika in stopnjo iz 14. člena tega pravilnika, če se v postopku uradne potrditve ugotovi, da:

- nasad semenskega krompirja izpolnjuje minimalne pogoje, predpisane za posamezno kategorijo v prilogi 1 tega pravilnika, in dodatne pogoje, predpisane za ustrezno kategorijo in stopnjo v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, oziroma da partija semenskega krompirja izpolnjuje minimalne pogoje, predpisane za posamezno kategorijo v prilogi 2 tega pravilnika,
- so izpolnjene zahteve glede zagotavljanja sledljivosti semenskega krompirja iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika, in
- so izpolnjene zahteve za trženje iz 6., 7. in 8. člena tega pravilnika.

(3) Uradno potrjen semenski krompir se označi z uradnimi etiketami iz 8. člena tega pravilnika, ki jih izda organ za potrjevanje.«.

V četrtem odstavku se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom », predpisanih za uradno etiketo v prilogi 3 tega pravilnika,«.

### 4. člen

14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen  
(stopnje semenskega krompirja)

Stopnje semenskega krompirja, v katero se uradno potrdi semenski krompir posamezne kategorije semenskega krompirja iz 4. člena tega pravilnika, so:

1. v kategoriji predosnovno seme:
  - a) stopnja IS-TC, to so matične rastline, vključno z mikrogomolji ter minigomolji, ki so bili pridobljeni v zavarovanem prostoru z mikrorazmnoževanjem in izpolnjujejo minimalne pogoje za predosnovno seme iz 1. točke priloge 1 tega pravilnika in 1. točke priloge 2 tega pravilnika ter dodatne pogoje, predpisane za stopnjo IS-TC v točki 1.1. priloge 4 tega pravilnika;
  - b) stopnja IS, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz semenskega krompirja stopnje IS-TC ali iz stopnje IS ali pridobljeni oziroma razmnoženi z metodo klonske selekcije in izpolnjujejo minimalne pogoje za predosnovno seme iz 1. točke priloge 1 tega pravilnika in 1. točke priloge 2 tega pravilnika ter dodatne pogoje, predpisane za stopnjo IS v točki 1.2. priloge 4 tega pravilnika;
2. v kategoriji osnovno seme:
  - a) stopnja SE1, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz stopnje IS-TC, stopnje IS ali stopnje SE1 in izpolnjujejo minimalne pogoje za osnovno seme iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter dodatne pogoje, predpisane za osnovno seme stopnje SE1 v 2. točki priloge 4 tega pravilnika;

- b) stopnja SE2, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz stopnje IS-TC, stopnje IS, stopnje SE1 ali stopnje SE2 in izpolnjujejo minimalne pogoje za osnovno seme iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter dodatne pogoje, predpisane za stopnjo SE2 v 2. točki priloge 4 tega pravilnika;
  - c) stopnja E, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz stopnje IS-TC, stopnje IS, stopnje SE1, stopnje SE2 ali stopnje E in izpolnjujejo minimalne pogoje za osnovno seme iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter dodatne pogoje, predpisane za stopnjo E v 2. točki priloge 4 tega pravilnika;
3. v kategoriji certificirano seme:
- a) stopnja A, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz stopnje IS-TC, stopnje IS, stopnje SE1, stopnje SE2, stopnje E ali stopnje A ter izpolnjujejo minimalne pogoje za certificirano seme iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter dodatne pogoje, predpisane za stopnjo A v 3. točki priloge 4 tega pravilnika;
  - b) stopnja B, to so gomolji krompirja, ki so bili pridelani iz stopnje IS-TC, stopnje IS, stopnje SE1, stopnje SE2, stopnje E ali stopnje A ter izpolnjujejo minimalne pogoje za certificirano seme iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in 2. točke priloge 2 tega pravilnika ter dodatne pogoje, predpisane za stopnjo B v 3. točki priloge 4 tega pravilnika.«.

#### 5. člen

16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen

(izjeme glede pakiranja in označevanja majhnih pakiranj)

(1) Ne glede na določbe 7. člena in prvega odstavka 8. člena tega pravilnika se lahko semenski krompir kategorije certificirano seme trži v majhnih pakiranjih, v vrečkah, kartončkih, škatlah, zaboječkih ali drugi primerni embalaži, z neto maso do 10 kg. Majhna pakiranja semenskega krompirja morajo biti zaprta tako, da je jasno vidno vsako odpiranje pakiranja in vsaka odstranitev ter ponovna pritrditev uradne etikete.

(2) Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena tega pravilnika se lahko majhna pakiranja označijo z uradnimi etiketami za majhna pakiranja, ki jih izda organ za potrjevanje. Uradne etikete za majhna pakiranja so enake barve kot uradne etikete iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika. Na uradnih etiketah za majhna pakiranja se navede podatek »Majhno pakiranje« in podatki iz 1. točke priloge 3 tega pravilnika, razen navedbe »Pravila in standardi EU«. Namesto podatka o masi pakiranja se lahko navede število gomoljev v pakiranju.

(3) Za uradne etikete za majhna pakiranja zahteva glede najmanjše velikosti iz 2. točke priloge 3 tega pravilnika ne velja.

(4) Določba četrtega odstavka 8. člena tega pravilnika za majhna pakiranja ne velja.

(4) Za majhna pakiranja organ za potrjevanje ne izda potrdila o uradni potrditvi iz četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika.«.

#### 6. člen

V 17. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji besedilo »3 tega pravilnika,« nadomesti z besedilom »4 tega pravilnika, in«, tretja alineja pa se črta.

V četrtem odstavku se črta sedma alineja, dosedanja osma alineja pa postane sedma alineja.

#### 7. člen

V 19. členu se v prvem odstavku v prvi alineji črta besedilo », in v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: FITO-register)«.

V drugi alineji se črta besedilo »in FITO-register«.

#### 8. člen

V 20. členu se v drugem odstavku besedilo »s točko 1.1. pod b)« nadomesti z besedilom »4. točko«.

#### 9. člen

V 21. členu se v prvem odstavku v prvi alineji črta besedilo »in FITO-register«.

#### 10. člen

V 23. členu se v prvem odstavku v prvi in šesti alineji črta besedilo »in FITO-register«.

#### 11. člen

V 24. členu se v prvem odstavku v drugi alineji točke a) besedilo »s točko 2.5.« nadomesti z besedilom »s točko 2.4.«.

#### 12. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

#### 13. člen

Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.

#### 14. člen

Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.

#### 15. člen

V prilogi 5 se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. Dovoljena odstopanja od pogojev kakovosti iz prve in druge alineje prejšnje točke so za posamezno kategorijo in stopnjo navedena v preglednici iz te priloge.

Preglednica: Dovoljena odstopanja od pogojev kakovosti za partije semenskega krompirja  
utežni %

	Predosnovno seme		Osnovno seme	Certificirano seme
	IS-TC	IS	vse stopnje	vse stopnje
1. Poškodovani gomolji in gomolji z znamenji bolezni:				
1.1 gomolji, ki jih je prizadela gniloba (razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe), – od tega mokra gniloba	0 -	0,2 -	0,5 0,2	0,5 0,2
1.2 gomolji z navadno krastavostjo krompirja (z več kot 1/3 prizadete površine gomolja)	0	5,0	5,0	5,0
1.3 gomolji, uveli zaradi izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrolkost krompirja	0	0,5	1,0	1,0
1.4 gomolji z zunanjimi poškodbami (npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji)	0	3,0	3,0	3,0
1.5 gomolji s simptomi prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov:				
– <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting et al. [LIBEPS]	0	0	0	0
– <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0	0	0	0
– bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	0	1,0	5,0	5,0
– prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	0	1,0	3,0	3,0
<b>Skupaj dovoljena odstopanja iz točke 1.1. do 1.5.</b>	-	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8,0</b>
2. Prisotnost zemlje in tujih primesi	0,5	1,0	1,0	2,0«

Prehodna določba

17. člen  
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2020.

## Priloga 1

### »PRILOGA 1

#### MINIMALNI POGOJI ZA NASADE SEMENSKEGA KROMPIRJA

1. Pogoji za nasad semenskega krompirja, namenjenega za pridelavo kategorije predosnovno seme

1.1. Nasad semenskega krompirja, ki je namenjen za pridelavo kategorije predosnovno seme, mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:

- izhajati mora iz matičnih rastlin, ki so brez naslednjih škodljivih organizmov: *Pectobacterium* spp., *Dickeya* spp., *Candidatus Liberibacter solanacearum*, *Candidatus Phytoplasma solani*, Potato spindle tuber viroid, Potato leaf roll virus, Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X in Potato virus Y,
- število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne sme presegati 0,01%,
- zaporedne množitve na polju so lahko največ štiri,
- prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih v Preglednici 1,
- prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v neposrednem potomstvu ne sme presegati pragov, določenih v Preglednici 2.

Preglednica 1: Pragovi dovoljene prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v nasadih semenskega krompirja, namenjenih za pridelavo kategorije predosnovno seme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali njegovi simptomi	Prag dovoljene prisotnosti nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma ali njegovih simptomov
Črna noga ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	0%
<i>Candidatus</i> <i>Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%
<i>Candidatus</i> <i>Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	0%
Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi, in simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus [PLRV00]	0,1%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%

Preglednica 2: Pragovi dovoljene prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v neposrednem potomstvu predosnovnega semenskega krompirja

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali njegovi simptomi	Prag dovoljene prisotnosti nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma ali njegovih simptomov
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simptomi virusnih okužb	0,5 %
-------------------------	-------

1.2. Skladnost z zahtevami iz prve alineje točke 1.1. te priloge se ugotavlja s testiranjem matične rastline, če se uporablja metoda mikrorazmnoževanja, ali s testiranjem pridelka klon (gomoljev), če se uporablja metoda klonske selekcije. Testiranje se izvede uradno ali pod uradnim nadzorom.

1.3. Skladnost z zahtevami iz druge, četrte in pete alineje točke 1.1. te priloge se ugotavlja z uradnimi pregledi rastlin v nasadu, v primeru dvoma pa tudi z uradnim testiranjem vzorcev rastlin (listov).

2. Pogoji za nasad semenskega krompirja, namenjenega za pridelavo kategorije osnovno seme ali certificirano seme

2.1. Nasad semenskega krompirja, ki je namenjen za pridelavo kategorije osnovno seme, mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:

- število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte v nasadu ne sme presegati skupaj 0,1%, v neposrednem potomstvu pa ne sme presegati skupaj 0,25%;
- prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih za kategorijo osnovno seme v Preglednici 3;
- prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v neposrednem potomstvu ne sme presegati pragov, določenih za kategorijo osnovno seme v Preglednici 4.

2.2. Nasad semenskega krompirja, ki je namenjen za pridelavo kategorije certificirano seme, mora izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:

- število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte v nasadu ne sme presegati skupaj 0,5%, v neposrednem potomstvu pa ne sme presegati skupaj 0,5%;
- prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih za kategorijo certificirano seme v Preglednici 3;
- prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v neposrednem potomstvu ne sme presegati pragov, določenih za kategorijo certificirano seme v Preglednici 4.

Preglednica 3: Pragovi dovoljene prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v nasadih semenskega krompirja, namenjenih za pridelavo kategorije osnovno seme in certificirano seme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali njegovi simptomi	Prag dovoljene prisotnosti nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma ali njegovih simptomov v nasadu za pridelavo kategorije:	
	osnovno seme	certificirano seme
Črna noga ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	1,0%	4,0%
<i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%	0%
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	0%	0%

[PHYPSO]		
Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi, in simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus [PL RV00]	0,8%	6,0%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0%	0%

Preglednica 4: Pragovi dovoljene prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v neposrednem potomstvu osnovnega in certificiranega semenskega krompirja

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali njegovi simptomi	Prag dovoljene prisotnosti nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma ali njegovih simptomov v neposrednem potomstvu:	
	osnovnega semena	certificiranega semena
Simptomi virusnih okužb	4,0%	10,0%

2.3. V kategoriji osnovno seme so lahko največ štiri zaporedne množitve na polju, v kategorijah predosnovno in osnovno seme pa je lahko skupaj največ sedem zaporednih množitev na polju.

2.4. V kategoriji certificirano seme sta lahko največ dve zaporedni množitvi na polju.

2.5. Če na uradni etiketi število zaporednih množitev na polju ni navedeno, se šteje, da je bil semenski krompir razmnožen v zadnji zaporedni množitvi, ki je dovoljena v posamezni kategoriji.«

## Priloga 2

### »PRILOGA 2

#### MINIMALNI POGOJI ZA PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA

1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati partija semenskega krompirja kategorije predosnovno seme:

- prisotnost zemlje in tujih primesi ne sme presegati 1,0 utežnega %;
- masa gomoljev, ki jih je prizadela gniloba, razen obročkaste gnilobe ali rjave gnilobe, količinsko ne sme presegati 0,2 utežnega %;
- masa gomoljev z zunanjimi poškodbami, vključno z izmaličenimi ali poškodovanimi gomolji, ne sme presegati 3,0 utežnih %;
- masa gomoljev z navadno krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot tretjino površine gomolja, ne sme presegati 5,0 utežnih %;
- masa gomoljev, uvelih zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrolikost krompirja, ne sme presegati 0,5 utežnega %.
- masa gomoljev z znaki prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov ne sme presegati pragov, določenih za posamezni nadzorovani škodljiv organizem v Preglednici 1;
- skupna masa gomoljev iz druge do pete alineje te točke ne sme presegati 6,0 utežnih %.

Preglednica 1: Pragovi za prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v partijah semenskega krompirja kategorije predosnovno seme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali njegovi simptomi	Prag za prisotnost nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma ali njegovih simptomov
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefiting et al. [LIBEPS]	0%
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0%
Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	1,0%
Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	1,0%

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati partija semenskega krompirja kategorije osnovno seme ali certificirano seme

- prisotnost zemlje in tujih primesi: največ 1,0 utežni % v kategoriji osnovno seme in največ 2,0 utežna % v kategoriji certificirano seme;
- masa gomoljev, ki jih je prizadela suha trohnoba ali mokra gniloba, razen če jo povzroča *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Percival, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann etKotthoff) Davis et al. ali *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuchi et al.: največ 0,5 utežnega %, od tega največ 0,2 utežnega % mokre gnilobe;
- masa gomoljev z zunanjimi poškodbami, kot so npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji: največ 3,0 utežni %;
- masa gomoljev z navadno krastavostjo krompirja, ki prizadene več kot tretjino površine gomolja: največ 5,0 utežnih %;

- masa gomoljev, uvelih zaradi izsušitve ali izsušitve, ki jo povzročata srebrolikost krompirja: največ 1,0 utežni %.
- masa gomoljev z znaki prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov ne sme presegati pragov, določenih v Preglednici 2 pri posameznem nadzorovanem škodljivem organizmu za kategorijo osnovno seme in kategorijo certificirano seme;
- skupna masa gomoljev iz druge do šeste alineje te točke ne sme presegati 6,0 utežnih % v kategoriji osnovno seme in 8,0 utežnih % v kategoriji certificirano seme.

Preglednica 2: Pragovi za prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v partijah semenskega krompirja kategorije osnovno seme in kategorije certificirano seme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem ali njegovi simptomi	Prag za prisotnost nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma ali njegovih simptomov
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0%
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	0%
Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzročata <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	5,0%
Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzročata <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]	3,0%«

## Priloga 3

### » PRILOGA 4

#### **DODATNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI NASAD SEMENSKEGA KROMPIRJA**

##### 1. Dodatni pogoji za predosnovno seme

###### 1.1. Dodatni pogoji za predosnovno seme stopnje IS-TC:

- a) izhodiščni material, ki se uporablja za mikrorazmnoževanje in pridelavo matičnih rastlin, mora biti sortno pristen;
- b) pogoji za nasad semenskega krompirja v zavarovanem prostoru:
  - substrat, ki se uporablja pri razmnoževanju in pridelavi semenskega krompirja, mora biti brez škodljivih organizmov,
  - zavarovan prostor mora omogočati učinkovito izvajanje priporočenih ukrepov za preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov (objekt z dvojnimi vrati s predprostorom, razkuževanje opreme in obutve, zaščitna obleka),
  - nasad semenskega krompirja mora biti sortno pristen in čist; prisotnost rastlin druge sorte in za sorto netipičnih rastlin v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.1. te priloge za predosnovno seme stopnje IS-TC,
  - v nasadu semenskega krompirja ne sme biti rastlin, ki kažejo simptome virusnih okužb, s testiranjem odvzetih vzorcev rastlin v nasadu semenskega krompirja pa mora biti ugotovljeno, da niso okužene z virusi iz točke 1.1. priloge 1 tega pravilnika,
  - prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.2. te priloge za predosnovno seme stopnje IS-TC;
- c) mikro in minigomolji, pridobljeni iz matičnih rastlin v nasadu iz prejšnje točke, se lahko razmnožujejo le do prve množitve na polju.

###### 1.2. Dodatni pogoji za predosnovno seme stopnje IS:

- a) izhodiščni material mora biti sortno pristen in brez znakov prisotnosti škodljivih organizmov;
- b) pogoji za nasad semenskega krompirja:
  - na zemljišču, na katerem je nasad semenskega krompirja, se najmanj štiri predhodne rastne dobe ni prideloval krompir,
  - v nasadu semenskega krompirja ne sme biti samosevnih rastlin,
  - v 50-metrskem izolacijskem pasu okoli nasada semenskega krompirja ne sme biti drugih nasadov krompirja, razen semenskih, ki izpolnjujejo pogoje za kategorijo osnovno seme stopnje E,
  - prisotnost rastlin druge sorte in za sorto netipičnih rastlin v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.1. te priloge za predosnovno seme stopnje IS,
  - prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v nasadu semenskega krompirja in v neposrednem potomstvu ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.2. in 4.3. te priloge za predosnovno seme stopnje IS;
- c) zaporedne množitve na polju so lahko največ štiri.

##### 2. Dodatni pogoji za osnovno seme

2.1. Dodatni pogoji za vse stopnje osnovnega semena:

- na zemljišču, na katerem je nasad semenskega krompirja, se najmanj tri predhodne rastne dobe ni prideloval krompir,
- v nasadu semenskega krompirja ne sme biti samosevni rastlin,
- v 20-metrskem izolacijskem pasu okoli nasada semenskega krompirja ne sme biti drugih nasadov krompirja, razen če izpolnjujejo najmanj zahteve za kategorijo certificirano seme stopnje A.

2.2. Dodatni pogoji, ki veljajo za posamezno stopnjo osnovnega semena:

- prisotnost rastlin druge sorte in za sorto netipičnih rastlin v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.1. te priloge za osnovno seme stopnje SE1, SE2 ali E,
- prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v nasadu semenskega krompirja in v neposrednem potomstvu ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.2. in 4.3. te priloge za osnovno seme stopnje SE1, SE2 ali E,
- število vseh zaporednih množitev na polju, skupaj z množitvami kategorije predosnovno seme, je lahko pri stopnji SE1 največ pet, pri stopnji SE2 največ šest in pri stopnji E največ sedem.

3. Dodatni pogoji za certificirano seme

3.1. Dodatni pogoji, ki veljajo za vse stopnje certificiranega semena:

- na zemljišču, na katerem je nasad semenskega krompirja, se najmanj dve predhodni rastni dobi ni prideloval krompir,
- v nasadu semenskega krompirja ne sme biti samosevni rastlin,
- v 10-metrskem izolacijskem pasu okoli nasada semenskega krompirja ne sme biti drugih nasadov krompirja, razen če izpolnjujejo najmanj zahteve za kategorijo certificirano seme stopnje B.

3.2. Dodatni pogoji, ki veljajo za posamezno stopnjo certificiranega semena:

- prisotnost rastlin druge sorte in za sorto netipičnih rastlin v nasadu semenskega krompirja ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.1. te priloge za posamezno stopnjo osnovnega ali certificiranega semena,
- prisotnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali njihovih simptomov v nasadu semenskega krompirja in v neposrednem potomstvu ne sme presegati pragov, določenih v točki 4.2. in 4.3. te priloge za posamezno stopnjo osnovnega ali certificiranega semena.

4. Pragovi dovoljene prisotnosti rastlin druge sorte in za sorto netipičnih rastlin ter nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov v nasadu semenskega krompirja in v neposrednem potomstvu

	Predosnovno seme		Osnovno seme			Certificirano seme	
	IS-TC	IS	SE1	SE2	E	A	B
<b>Nasad semenskega krompirja</b>	<b>Prag dovoljene prisotnosti (%)</b>						
4.1. Sortna čistost:							
– rastline druge sorte in za sorto netipične rastline	0	0,01	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5

4.2. Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali njihovi simptomi:							
– črna noga ( <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	0	0	0,1	0,5	1,0	2	4
– <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	0	0	0	0	0	0	0
– <i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	0	0	0	0	0	0	0
– simptomi virusnih okužb, od tega:	0	0,05	0,2	0,5	0,8	2	6
– simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi, in simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus [PLRV00]	0	0,03	0,1	0,2	0,4	0,8	2
– Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	0	0	0	0	0	0	0
<b>Neposredno potomstvo</b>	<b>Prag dovoljene prisotnosti (%)</b>						
4.3. Simptomi virusnih okužb <sup>(1)</sup>	-	0,5	1	2	4	6	10

- (1) Prisotnost virusnih okužb se določi ob kontroli zdravstvenega stanja gomoljev po izkopu:
- predosnovno seme: s testiranjem rastlin na prisotnost Potato leaf roll virusa, Potato virusa A, Potato virusa M, Potato virusa S, Potato virusa X in Potato virusa Y,
  - osnovno seme: vizualno na prisotnost simptomov virusnih okužb ter dodatno s testiranjem rastlin na prisotnost Potato leaf roll virusa in Potato virusa Y,
  - certificirano seme: vizualno na prisotnost simptomov virusnih okužb; testiranje rastlin na prisotnost Potato leaf roll virusa in Potato virusa Y se opravi na vzorcih naključno izbranih rastlin.«