

Ime predpisa:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T

Št. zadeve:

007-612/2020 (EVA: 2020-2550-0103)

Datum objave:

4. 6. 2021

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

18. 6. 2021

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

Tomaž Štembal, gp.mop@gov.si

Obrazložitev

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je izdala Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS, št. 103/15, 78/20; v nadaljnjem besedilu: uredba).

Z odločbo vlade št. 35501-30/2015/7 z dne 30. decembra 2015 je bila koncesija za rabo podzemne vode iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T za proizvodnjo pijač podeljena družbi Radenska d.d. (sedaj: Radenska d.o.o.), Boračeva 37, 9252 Radenci (v nadaljnjem besedilu: koncesionar). Koncesijska pogodba št. 014-52/2015 je bila podpisana 27. januarja 2016 za obdobje 30 let.

V skladu z uredbo lahko koncesionar podzemno vodo iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T ter dodatne vrtine V-K porabi največ v obsegu 669.191,20 m³/leto.

Skladno z Zakonom o dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1C; Ur. l. RS, št. 100/13) je morala pravna ali fizična oseba, ki rabi vodo na dan uveljavitve ZV-1C za proizvodnjo pijač ali potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, in ji ni bila podeljena koncesija, do 21. decembra 2013, dati pobudo za izdajo koncesijskega akta. Pobuda za pridobitev koncesije je bila podana pravočasno.

Koncesionar je pobudo za podelitev koncesije za vrtine V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D podal že dne 9. avgusta 2002, vendar takrat še ni imela razpolagalne pravice na parcelah, na katerih se nahajajo vrtine V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D, zato za te vrtine koncesija ni bila podeljena. V zvezi s sodbo Upravnega sodišča opr. št. I U 1717/2018-32 z dne 26. maja 2020 se koncesija podeli obstoječemu pobudniku brez preverjanja dodatnih pogojev, če je ob uveljavitvi Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) v letu 2002 vodo rabil.

Gre za obstoječe objekte in se količina rabe vode ne bo povečala. Uredbe predstavljajo bistveno izboljšanje stanja, saj se na dodatnih vrtinah opredeljujejo monitoring rabe vode podzemne vode, ki je enoten za celo državo in vse koncesionarje in predvideva izvedbo stresnih testov na celotnem območju vodnega telesa podzemne vode kot to že izvajajo sosednje države. Če se na podlagi podatkov monitoringa rabe podzemne vode ali monitoringa stanja podzemne vode ugotovi značilen trend znižanja gladine podzemne vode, ki presega obnavljanje tega vodnega vira, ali pride do vdorov druge vode ali stalnega in jasno izraženega umetnega trenda v spremembah toka podzemne vode, mora koncesionar s tehničnimi ali drugimi ukrepi, vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe podzemne vode, v določenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram v skladu z zakonom, ki ureja vode.

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljnjem besedilu: ZV-1) v 6. členu opredeljuje plačilo za rabo vode kot okoljsko dajatev za rabo naravnih dobrin. Plačila za rabo vode (koncesnine) so opredeljena v 123. členu ZV-1, določajo pa se v posamičnih koncesijskih aktih. Obveznost plačevanja koncesnine na podlagi te uredbe bo za nove vrtine V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D nastopila z dnem podpisa aneksa št. 3 h koncesijski pogodbi št. 014-52/2015 z dne 27. januarja 2016.

Pri določitvi plačil koncesnin ne gre za nove ali povečane obremenitve uporabnikov, saj je dejstvo, da uporabniki te dajatve do sedaj niso plačevali, čeravno so vodo rabili. Gre za redno plačilo koncesijske dajatve na podlagi podeljenih vodnih pravic. V konkretnem primeru gre za obstoječega uporabnika vode, ki je vodo uporabljal, zanj pa, v delu za vrtine V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D, ni plačeval plačil za rabo vode. Z začetkom plačevanja koncesnin vseh uporabnikov vode, bo odpravljeno diskriminatorno obravnavanje uporabnika vode.

Hkrati s pobudo za razširitev koncesije je koncesionar predlagal tudi povečanje letnih količin in trenutnih pretokov na določenih vrtinah ter spremembe koordinat za posamezne vrtine.

Predložil je več poročil o izvedenih črpalnih preizkusih, kot dokazilo, da je možno iz posameznih vrtin črpati večje količine in v večjih trenutnih pretokih ter posodobljene koordinate za posamezne vrtine.

Zadevo je obravnaval tudi Geološki zavod Slovenije in 12. aprila 2021 izdal mnenje glede sprememb letnih količin in trenutnih pretokov na posameznih vrtinah. Geološki zavod Slovenije je 18. maja 2021 dodatno potrdil količine še pri vrtinah V-K, V-H in V-N.

Koncesionar se je z dopisom z dne 26. maja 2021 s predlaganimi količinami in trenutnimi pretoki za posamezne vrtine strinjal, s tem da je za vrtini Vp-3č in V-T količino celo zmanjšal za 46 odstotkov.

Vlada je izdala tudi Uredbo o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05; v nadaljnjem besedilu: uredba VČM).

Z odločbo št. 35501-12/2005/5 z dne 23. junija 2005 je bila koncesija za rabo podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač podeljena družbi Radenska d. d., Boračeva 37, 9252 Radenci. Koncesijska pogodba št. 35503-17/2005 je bila podpisana 25. julija 2005 za obdobje 30 let. V skladu z uredbo VČM lahko koncesionar podzemno vodo iz vrtine VČM-1/100 porabi največ v obsegu 210.000 m³/leto. Koncesionar je z dopisom z dne 20. julija 2018 ministrstvu poslal pobudo tudi za spremembo uredbe VČM in sicer še za polnjenje brezalkoholnih pijač.

Predlagane spremembe in dopolnitve Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T so potrebne zaradi dodatnih novih vrtin V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D, dodatne vrtine VČM-1/100 iz uredbe VČM, spremenjenih koordinat posameznih vrtin ter spremenjenih končnih in koničnih količin posameznih vrtin.

Zaradi poenostavitve spremljanja izvajanja koncesije se obe uredbi združita v eno skupno uredbo z vrtinami V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S, V-T, V-K iz uredbe, vrtino VČM-1/100 iz uredbe VČM ter novimi vrtinami V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D. S prehodno določbo pa se ureja položaj koncesionarja, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi uredbe VČM. Koncesionar, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05), nadaljuje z izvajanjem koncesije v skladu z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS, št. 103/15, 78/20), kakor bo spremenjena s to uredbo.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05).

**PREDLOG
(EVA 2020-2550-0103)**

Na podlagi drugega odstavka 142. člena in petega odstavka 199. a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T

1. člen

V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS št. 103/15 in 78/20) se v 1. členu prvi, drugi, četrti in peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:

»(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz naslednjih vrtin:

- V-G (ID znak 199-405/2-0), koordinate (X: 167169,31, Y: 579490,59, Z: 206,65);
- V-H (ID znak 199-480/6-0), koordinate (X: 167513,28, Y: 579094,56, Z: 210,45);
- V-J (ID znak 199-271/2-0), koordinate (X: 167969,79, Y: 579418,55, Z: 209,25);
- P-Z (ID znak 199-337/23-0), koordinate (X: 167534,05, Y: 580357,77, Z: 198,45);
- Vp-3č (ID znak 199-560/2-0), koordinate (X: 167465,61, Y: 578096,97, Z: 213,29);
- V-L (ID znak 186-217/0-0), koordinate (X: 168199,98, Y: 578465,31, Z: 211,50);
- V-P (ID znak 186-416/4-0), koordinate (X: 168950,31, Y: 577823,36, Z: 212,25);
- V-S (ID znak 186-63/0-0), koordinate (X: 168713,48, Y: 578808,19, Z: 203,03);
- V-T (ID znak 201-989/4-0), koordinate (X: 165403,60, Y: 581538,92, Z: 203,37);
- V-K (ID znak 198-469/2-0), koordinate (X: 166566,21, Y: 578826,57, Z: 211,50);
- V-E (ID znak 198-83/18-0), koordinate (X: 166587,47, Y: 579562,77, Z: 207,03);
- V-C (ID znak 198-20/1-0), koordinate (X: 167251,90, Y: 578916,80, Z: 210,40);
- V-7A (ID znak 198-20/1-0), koordinate (X: 167004,05, Y: 578736,29, Z: 210,29);
- V-74A (ID znak 198-20/1-0), koordinate (X: 167168,08, Y: 578541,64, Z: 211,14);
- V-N (ID znak 186-276/2-0), koordinate (X: 167867,41, Y: 577971,16, Z: 216,10);
- V-D (ID znak 200-689/3-0), koordinate (X: 166770,31, Y: 580165,65, Z: 201,50) in
- VČM-1/100 (ID znak 186-294/2-0), koordinate (X: 168285,57, Y: 577775,87, Z: 218,06).«.

»(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe podzemne vode iz vrtine V-G je 32.832 m³/leto, iz vrtine V-H 36.720 m³/leto, iz vrtine V-J 56.160 m³/leto, iz vrtine P-Z 30.240 m³/leto, iz vrtine Vp-3č 64.800 m³/leto, iz vrtine V-L 42.768 m³/leto, iz vrtine V-P 157.680 m³/leto, iz vrtine V-S 58.320 m³/leto, iz vrtine V-T 50.976 m³/leto, iz vrtine V-K 57.456 m³/leto, iz vrtine V-E 64.800 m³/leto, iz vrtine V-C 85.147 m³/leto, iz vrtine V-7A 72.532 m³/leto, iz vrtine V-74A 49.680 m³/leto, iz vrtine V-N 49.680 m³/leto, iz vrtine V-D 22.075 m³/leto in iz vrtine VČM-1/100 210.000 m³/leto.

Največji dovoljeni trenutni pretok rabe podzemne vode je iz vrtine V-G 1,6 l/s, iz vrtine V-H je 1,7 l/s, iz vrtine V-J 2,5 l/s, iz vrtine P-Z 1,4 l/s, iz vrtine Vp-3č 3,0 l/s, iz vrtine V-L 1,9 l/s, iz vrtine V-P 5,0 l/s, iz vrtine V-S 2,7 l/s, iz vrtine V-T 2,36 l/s, iz vrtine V-K 2,7 l/s, iz vrtine V-E 2,9 l/s, iz vrtine V-C 2,7 l/s, iz vrtine V-7A 2,3 l/s, iz vrtine V-74A 1,9 l/s, iz vrtine V-N 2,3 l/s, iz vrtine V-D 0,7 l/s in iz vrtine VČM-1/100 6,0 l/s. Največja skupna dovoljena letna količina rabe vode je 1.141.866 m³/leto.«.

»(4) Območje koncesije obsega območje vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S, V-T, V-K, V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N, V-D in VČM-1/100 iz prvega odstavka tega člena ter zajema podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode »VTPodV 4016 Murska kotlina« in »VTPodV 4017 Vzhodne Slovenske gorice« (Vodno območje Donave) in v okviru tega na območju »Vodonosnega sistema 42816 Slovenske gorice – severni in vzhodni del«, »Vodonosnega sistema 42813 Dolinsko Ravensko« in »Vodonosnega sistema 42814 Gornje Radgonsko polje« – 2. vodonosnik (vodonosniki v terciarnih sedimentih).«

»(5) Napajalno območje vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S, V-T, V-K, V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N, V-D in VČM-1/100 iz prvega odstavka tega člena ter meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in objavita v informacijskem sistemu okolja.«

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

2. člen

(prvi program monitoringa)

Koncesionar mora prvi program monitoringa za vrtine V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N, V-D predložiti agenciji v potrditev najpozneje v šestih mesecih od sklenitve koncesijske pogodbe.

3. člen

(prehodna določba)

Koncesionar, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05) nadaljuje z izvajanjem koncesije v skladu s predpisom, ki ureja koncesijo za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T.

4. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05).

5. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-612/2020

Ljubljana, dne

EVA 2020-2550-0103

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša
predsednik