

Ime predpisa:

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah

Št. zadeve:

007-91/2023 (EVA 2023-2560-0057)

Datum objave:

20. 4. 2023

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

14. 5. 2023

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

gp.mnvp@gov.si

**PREDLOG
(EVA 2023-2560-0057)**

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20 in 35/23 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah

1. člen

V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah (Uradni list RS, št. 28/21 in 44/22 – ZVO-2) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »X: 112480,00 Y: 494810,00« nadomesti z besedilom »n: 112966,00 e: 494440,00«.

V drugem odstavku se vrednost »55.000« nadomesti z vrednostjo »173.340«.

2. člen

V 15. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Poračun plačila za koncesijo za prejšnje leto organ iz petega odstavka prejšnjega člena izvede do 30. junija tekočega leta.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-91/2023

Ljubljana, _____

EVA 2023-2560-0057

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob l.r.
predsednik

OBRAZLOŽITEV:

Pravna podlaga za spremembo koncesije je določena v prvem odstavku 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljnjem besedilu: ZV-1), kjer je predpisano, da se koncesija lahko spremeni s spremembo koncesijskega akta ali spremembo koncesijske pogodbe. V drugem odstavku 139. člena ZV-1 je določeno, da se za podaljšanje časa trajanja koncesije ali za povečanje njenega obsega koncesija podeli obstoječemu koncesionarju brez javnega razpisa, če se pogoji koncesije niso spremenili in če koncesionar izpolnjuje predpisane pogoje.

Koncesijski akt, ki se spreminja in dopolnjuje, je Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah (Uradni list RS, št. 28/21 in 44/22 – ZVO-2), v nadaljnjem besedilu: uredba). S to uredbo je bila v letu 2021 določena pravica do posebne rabe termalne vode za ogrevanje, ki se uporabljajo za izvajanje registrirane dejavnosti.

Z odločbo vlade št. 35501-4/2021/4 z dne 8. 4. 2021 je bila koncesija za rabo termalne vode za ogrevanje brez javnega razpisa podeljena javnemu zavodu Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake (v nadaljnjem besedilu: koncesionar). Koncesijska pogodba št. 014-35/2015 je bila podpisana 15. 1. 2016 za 30 let.

Koncesionar je z dopisom z dne 23. 1. 2023 na Ministrstvo za okolje in prostor (sedaj: Ministrstvo za naravne vire in prostor, v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podal pobudo za zvišanje največje dovoljene letne količine črpanja termalne vode iz vrtine V-3/84, in sicer iz 55.000 m³ na 173.340 m³. Koncesionar predlog utemeljuje s tem, da gre za uskladitev z dejanskim stanjem rabe termalne vode. Ministrstvo je že pred časom v okviru priprave koncesijskih aktov za rabo termalne vode v Izlakah (npr. poročilo »PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA UREDBE O KONCESIJAH ZA RABO PODZEMNE VODE ZA LETO 2015, dr. Rman in ostali, Geološki zavod Slovenije, 2015) naročilo izdelavo strokovne ocene o možni količini črpanja termalne vode v Izlakah. Na tem območju so se namreč poleg zadevnega uporabnika termalne vode nahajale tudi Medijske toplice, ki pa trenutno niso v obratovanju, ocenjene količine rabe vode pa so bile pripravljene ob upoštevanju interesa za pridobitev koncesije teh toplic. Predlagana sprememba uredbe se tako lahko upošteva in se zvišuje največja dovoljena letna količina rabe vode iz vrtine V-3/84.

Popravek koordinat je vezan na spremembo koordinatnega sistema. Izvedena je bila pretvorba v nov koordinatni sistem. Horizontalni koordinati sta bili pretvorjeni iz sistema D48/GK v sistem D96/TM.

V 15. členu se določa rok za izvedbo poročila za prejšnje leto. Gre za enega izmed popravljalnih ukrepov na podlagi revizije Računskega sodišča Republike Slovenije Učinkovitost sistema okoljskih dajatev za rabo vode, revizijsko poročilo št. 320-13/2020/32 z dne 28. 12. 2022.