

Priloga 4:

»Priloga 9: Opredelitev pretežnega načina reje rejnih živali na KMG in izračun proizvedene količine gnojil

(1) Za shemo Gnojenje z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak (NIZI _njiva, NIZI _TT, NIZI _HML) je treba opredeliti pretežen način reje posameznih kategorij rejnih živali na KMG, na podlagi katerega se izračuna proizvedena količina gnojil na KMG.

(2) Plačilo za shemo NIZI se dodeli na hektar. Pri tem znaša najmanjša poraba organskih gnojil na hektar v tekočem letu vsaj 15 m³.

(3) Izračun razpoložljivih količin tekočih živinskih gnojil in gnoja na KMG vključuje količino gnoja in tekočih živinskih gnojil, ki jih prispevajo rejne živali z obrazca »Stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali« iz predpisa, ki ureja evidenco rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: obrazec staleža živali), ter oddane in prejete količine živinskih gnojil in digestata z »Obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta« iz uredbe, ki ureja integrirani administrativni in kontrolni sistem za tekoče leto. Pri tem se pri prevzemu v izračun razpoložljivih tekočih živinskih gnojil in gnoja ne upošteva prejeta količina gnojnice na KMG. V izračunu se upošteva za:

- govedo: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in štiri reprezentativno izbrane datume, ki jih agencija določi in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor dva tedna po njihovi določitvi, ter podatek o številu živali s pregleda na kraju samem;
- prašiče, kokoši in piščance, ki niso v turnusni reji: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in podatek o številu živali s pregleda na kraju samem;
- prašiče, kokoši in piščance v turnusni reji: podatek o povprečnem številu živali v turnusu in številu dni vseh turnusov iz zbirne vloge za tekoče leto;
- konje: stalež živali po stanju na dan 1. februarja tekočega leta in podatek o številu živali s pregleda na kraju samem.

V primeru, da je na reprezentativno izbrani datum žival na planini ali skupnem pašniku se ta žival ne šteje kot žival na kmetijskem gospodarstvu.

(4) Količina proizvedenih tekočih živinskih gnojil in gnoja se izračuna s pomočjo podatka o pretežnem načinu reje domačih živali na KMG, ki ga upravičenec opredeli na obrazcu »Opredelitev načina reje za potrebe izvajanja zahtev z obveznostjo gnojenja z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak« iz predpisa, ki ureja integrirani administrativni in kontrolni sistem za tekoče leto. Za ta namen se določijo štiri pretežni načini reje rejnih živali:

- sistem z gnojevko,
- sistem s hlevskim gnojem in gnojnico,
- sistem gnoj iz globokega nastilja.

(5) Pretežen način reje posamezne kategorije rejnih živali na KMG je eden, in sicer tisti, v katerega je vključenih več kot 50 odstotkov GVŽ posamezne kategorije rejnih živali.

(6) Kategorije živali, na podlagi katerih se izračuna proizvedena količina gnojil, so:

- govedo do dve leti vključno z zebu;
- govedo nad dve leti;
- prašiči pitanci;
- plemenski prašiči,
- kokoši nesnice,
- pitovni piščanci,
- konji.

(7) V kategorijo govedo do starosti dve leti spadajo naslednje kategorije iz obrazca staleža živali:

- teleta do šest mesecev,
- mlado govedo od šest mesecev do enega leta,
- mlado govedo od enega do dveh let,

— pritlikavi zebu do dveh let.

(8) V kategorijo govedo nad starostjo dve leti spadajo naslednje kategorije z obrazca staleža živali:

- govedo nad dve leti;
- pritlikavi zebu nad 2 leti.

(9) V kategorijo prašiči pitanci spadajo naslednje kategorije z obrazca staleža živali:

- tekači do 30 kg,
- prašiči pitanci in plemenski prašiči od 30 do 110 kg,
- prašiči pitanci nad 30 kg, pitani na večjo težo, in kmečka reja prašičev.

(10) V kategorijo plemenski prašiči spadajo naslednje kategorije z obrazca staleža živali:

- plemenski merjasci,
- plemenske mladice,
- plemenske svinje.

(11) V kategorijo kokoši nesnice spadajo naslednje kategorije z obrazca staleža živali:

- kokoši nesnice (prireja jedilnih jajc),
- matične kokoši (prireja valilnih jajc za pitovne piščance),
- matične kokoši (prireja valilnih jajc za nesnice),
- kokoši, petelini kmečke reje (prireja jedilnih jajc),
- pitovni piščanci.

(12) V kategorijo žrebeta do enega leta in poniji spadajo naslednje kategorije z obrazca staleža živali:

- žrebeta do enega leta in poniji,
- osli, mezgi, mule.

(13) V kategorijo konji spadajo naslednje kategorije z obrazca staleža živali:

- konji, starejši od enega leta.

(14) V izračunu razpoložljivih količin tekočih živinskih gnojil in gnoja na KMG se za posamezne kategorije živali upoštevajo letne količine živinskih gnojil iz preglednice 1.

Preglednica 1:

| Kategorija živali | Sistem z gnojevko | | Sistem s hlevskim gnojem in gnojnico | | Sistem z gnojem iz globokega nastilja |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| | Gnojevka (m ³ /žival) | Hlevski gnoj (m ³ /žival) | Gnojnica (m ³ /žival) | Gnoj iz globokega nastilja | |
| Govedo, staro do dve leti | 8,63 | 4,71 | 9,49 | 10,46 | |
| Govedo, starejše od dveh let | 17,50 | 9,55 | 19,25 | 21,21 | |
| Prašiči pitanci (vključno s tekači) | 2,32 | 1,27 | 2,55 | 2,83 | |
| Plemenski prašiči | 5,12 | 2,82 | 5,63 | 6,24 | |
| Kokoši nesnice | 0,16 | | | 0,05* | |
| Pitovni piščanci | | | | 0,02 | |
| Žrebeta, stara do enega leta, in poniji | | | | 13,64* | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--------|
| Konji, starejši od enega leta | | | | 27,27* |
|-------------------------------|--|--|--|--------|

*Velja tudi za gnoj brez nastilja.

(15) Pri shemi se prijavljena površina zahtevka lahko izplača v celoti, če je nosilec KMG zagotovil, da je prijavljena površina glede na razpoložljivo količino gnojil pokrita vsaj s 15 m³ na ha. Pri tem se za namen izračuna plačila NIZI prevzem gnojnice iz drugega kmetijskega gospodarstva ne upošteva.

(16) Preveriti je treba tudi izpolnjevanje zgornje meje letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil, ki ne sme presegati 170 kg N/ha kmetijskih zemljišč v uporabi na ravni kmetijskega gospodarstva. Pri tej preveritvi se upoštevajo tudi podatki z obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta, če ga je nosilec izpolnil. Za to preveritev Agencija uporabi podatke preveritve, ki jo za isti namen naredi pri pogojenosti.

(17) Preveritev izpolnjevanja zgornje meje letnega vnosa dušika iz organskih gnojil na enoto rabe kmetijskih zemljišč Agencija naredi s pomočjo evidenc o uporabi organskih in mineralnih gnojil na kmetijskem gospodarstvu in na podlagi podatkov preveritve, ki jo za isti namen naredi pri pogojenosti.

(18) Z upravnim pregledom zahtevkov za shemo NIZI se preveri, ali ima KMG zadostne količine tekočih živinskih gnojil in gnoja za upravičenost izplačila zahtevkov glede na površine, prijavljene na geoprostorskem obrazcu za vloge in zahtevke na površino iz uredbe, ki ureja uredbo o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto vložitve zbirne vloge.«.