

Na podlagi 50. člena Zakona o državnih blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 23/24) izdaja minister za gospodarstvo, turizem in šport

Pravilnik o izračunavanju in poročanju o stanju zalog nafte in naftnih derivatov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen (vsebina)

(1) Ta pravilnik določa metode in postopke izračunavanja količin varnostnih zalog nafte in naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: varnostne zaloge) in posebnih zalog nafte in naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: posebne zaloge), načine vodenja statističnih poročil ter roke in način poročanja podatkov Evropski komisiji.

(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenašata Direktiva Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (UL L št. 265 z dne 9. 10. 2009, str. 9) in Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2018/1581 z dne 19. oktobra 2018 o spremembi Direktive Sveta 2009/119/ES v zvezi z metodami izračunavanja obveznosti vzdrževanja zalog (UL L št. 263 z dne 22. 10. 2018, str. 57).

I. POGLAVJE METODE IN POSTOPKI ZA IZRAČUN VARNOSTNIH IN POSEBNIH ZALOG

2. člen (zaloge nafte in naftnih derivatov)

(1) Dejanska raven zalog nafte in naftnih derivatov se izračuna na podlagi povprečnega dnevnega neto uvoza nafte in naftnih derivatov za določeno število dni ali na podlagi povprečne dnevne domače porabe nafte in naftnih derivatov za določeno število dni v skladu z merili iz 3. in 4. člena tega pravilnika.

3. člen (izračun uvoza naftnih derivatov v ekvivalentu surove nafte)

(1) Povprečni dnevni neto uvoz se izračuna na podlagi ekvivalenta surove nafte uvoza v predhodnem koledarskem letu.

(2) Za obdobje od 1. januarja do 30. junija tekočega leta se povprečni dnevni neto uvoz iz prejšnjega odstavka določi na podlagi uvoženih količin v predzadnjem koledarskem letu pred zadevnim koledarskim letom.

(3) Uvoz naftnih derivatov v ekvivalentu surove nafte se določi po metodi iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. člen (izračun domače porabe v ekvivalentu surove nafte)

(1) Povprečna dnevna domača poraba se izračuna na podlagi ekvivalenta surove nafte domače povprečne dnevne porabe v predhodnem koledarskem letu.

(2) Za obdobje od 1. januarja do 30. junija tekočega leta se povprečna dnevna domača poraba iz prejšnjega odstavka določi na podlagi porabljenih količin v predzadnjem koledarskem letu pred zadevnim koledarskim letom.

(3) Domača poraba v ekvivalentu surove nafte se določi po metodi iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

5. člen **(izračun vzdrževane ravni zalog nafte in naftnih derivatov)**

(1) Za izračun višine zalog nafte in naftnih derivatov, vzdrževanih v določenem trenutku, se upoštevajo podatki referenčnega leta, kot je določeno v prvem in drugem odstavku 3. in 4. člena tega pravilnika.

(2) Za izračun ravni zalog nafte in naftnih derivatov se uporabljajo naslednja pravila:

- nobena količina se ne sme večkrat upoštevati kot zaloga,
- zaloge surove nafte se zmanjšajo za 4 odstotke,
- zaloge primarnega bencina in naftnih derivatov za mednarodna pomorska skladišča se ne upoštevajo.

(3) Zavod, pristojen za državne blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod), druge naftne derivate, ki ne spadajo med izjeme po tretji alineji prejšnjega odstavka, celo zadevno koledarsko leto knjiži v zaloge nafte in naftnih derivatov tako, da:

- upošteva druge zaloge nafte in naftnih derivatov, ki so opredeljeni v poglavju 3.4 priloge A k Uredbi (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o statistiki energetike (UL L 304 z dne 14. 11. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1099/2008/ES), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) 2017/2010 z dne 9. novembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki energetike glede posodobitev letnih in mesečnih statistik energetike (UL L št. 304 z dne 14. 11. 2008, str. 1), in izračuna ekvivalent surove nafte tako, da količine pomnoži s faktorjem 1,065, ali

- vključi samo naslednje naftne derivate: motorni bencin, letalski bencin, bencinsko reaktivno gorivo (petrolejsko reaktivno gorivo ali JP4), reaktivno letalsko gorivo, druge kerozine, plinsko olje ali dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo), kurilno olje (z visoko in nizko vsebnostjo žvepla) in izračuna ekvivalent surove nafte tako, da količine pomnoži s faktorjem 1,2.

(4) Za izračun zalog nafte in naftnih derivatov se lahko upoštevajo količine, shranjene v cisternah v rafinerijah, tovornih terminalih, cisternah ob cevovodih, baržah, obalnih tankerjih, tankerjih v pristaniščih, prostorih za zaloge na ladjah v notranji plovbi, na dnu cistern, v obliki obratnih zalog, pri velikih potrošnikih v skladu s predpisanimi obveznostmi in drugimi usmeritvami javnih organov.

(5) Količine nafte in naftnih derivatov iz prejšnjega odstavka, razen tistih, ki so shranjene v rezervoarjih rafinerij ali cevovodih ali tovornih terminalih, se ne smejo upoštevati pri izračunu ravni posebnih zalog, kadar se te ravni izračunavajo ločeno od varnostnih zalog.

(6) Pri izračunu zalog nafte in naftnih derivatov se ne upoštevajo še ne proizvedena surova nafta in količine, shranjene v naftovodih, vagonskih cisternah, prostorih za zaloge na morskimi ladjah, bencinskih črpalkah in prodajalnah, pri drugih potrošnikih, v tankerjih na morju ter v obliki vojaških zalog.

(7) Zavod pri izračunu svojih zalog nafte in naftnih derivatov za deset odstotkov zniža vse količine, ki se upoštevajo pri izračunu.

(8) Znižanje iz prejšnjega odstavka se ne uporabi pri izračunu ravni posebnih zalog, kadar se te posebne zaloge obravnavajo ločeno od varnostnih zalog.

(9) Če se posebne zaloge hranijo manj kakor 30 dni, se pri izračunu ravni varnostnih zalog zagotovi, da je vsaj ena tretjina vzdrževane ravni varnostnih zalog v obliki nafte in naftnih derivatov, sestavljenih v skladu s prvim do petim odstavkom 6. člena tega pravilnika.

6. člen (izračun posebnih zalog)

(1) Posebne zaloge sestavljajo ena ali več vrst naslednjih naftnih derivatov, kot so opredeljeni v poglavju 3.4 priloge A k Uredbi 1099/2008/ES: etan, utekočinjen naftni plin (UNP), motorni bencin, letalski bencin, bencinsko reaktivno gorivo (petrolejsko reaktivno gorivo ali JP4), reaktivno letalsko gorivo, drugi kerozini, plinsko olje ali dizelsko gorivo (destilirano pogonsko gorivo), kurilno olje (z visoko in nizko vsebnostjo žvepla), beli špirit in posebni bencini, maziva, bitumen, parafinski voski, naftni koks.

(2) Zavod za referenčno leto na podlagi vrst iz prejšnjega odstavka opredeli naftne derivate, ki sestavljajo posebne zaloge, in zagotovi, da je ekvivalent porabe surove nafte v skladu s pravili iz 4. člena tega pravilnika na ozemlju Republike Slovenije vsaj 75 odstotkov domače porabe.

(3) Zavod zagotovi, da posebne zaloge za vsako vzdrževano vrsto naftnih derivatov ustrezajo določenemu številu dni povprečne dnevne porabe, ki se meri na podlagi njihovega ekvivalenta surove nafte v referenčnem letu, določenem v skladu s 4. členom tega pravilnika.

(4) Ekvivalenti surove nafte iz drugega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka se izračunajo tako, da se s faktorjem 1,2 pomnoži vsota agregatov zabeležene bruto notranje dobave, kakor je opredeljena v oddelku 3.2.2.11 priloge C k Uredbi 1099/2008/ES, za produkte, ki so uporabljeni ali jih to zadeva.

(5) Mednarodna pomorska skladišča se pri izračunu posebnih zalog ne upoštevajo.

7. člen (biogoriva in aditivi)

(1) Biogoriva in aditivi se pri izračunu obveznosti vzdrževanja varnostnih in posebnih zalog upoštevajo le, če so primešani zadevnim naftnim derivatom.

(2) Pri izračunavanju dejansko vzdrževanih ravni varnostnih in posebnih zalog se upoštevajo biogoriva in aditivi, kadar:

- se mešajo z zadevnimi naftnimi derivati ali
- se vzdržujejo na ozemlju Republike Slovenije in pod pogojem, da se bodo mešali z naftnimi derivati, ki se vzdržujejo kot varnostne in posebne zaloge, in se bodo uporabljali v prevozu.

II. POGLAVJE VODENJE STATISTIČNIH POROČIL TER POROČANJE EVROPSKI KOMISIJI O KOLIČINAH VARNOSTNIH IN POSEBNIH ZALOG

8. člen (statistična poročila o varnostnih zalogah)

(1) Zavod vodi mesečna statistična poročila o dejanski ravni varnostnih zalog na zadnji dan koledarskega meseca.

(2) Zavod v poročilu navede, zakaj je osnova za izračun število dni neto uvoza ali število dni domače porabe, in opredeli, katera metoda iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika je bila uporabljena pri izračunu varnostnih zalog.

(3) Zavod za varnostne zaloge, ki se na ozemlju Republike Slovenije hranijo za druge države članice Evropske unije ali njihove osrednje organe za vzdrževanje varnostnih zalog, pripravi poročilo o obstoječih varnostnih zalogah glede na vrsto in količino varnostnih zalog na zadnji dan koledarskega meseca, pri čemer v poročilu navede ime države članice Evropske unije ali osrednji organ za vzdrževanje varnostnih zalog, ki ga je ta država članica Evropske unije vzpostavila.

(4) Zavod vodi statistična poročila o varnostnih zalogah, ki se za Republiko Slovenijo hranijo v drugih državah članicah Evropske unije ali pri njihovih osrednjih organih za vzdrževanje zalog, na zadnji dan obdobja, na katerega se poročilo nanaša. V poročilo navede, ali gre za zaloge, prenesene na zahtevo enega ali več gospodarskih subjektov, ali za zaloge, vzdrževane na njeno zahtevo ali zahtevo osrednjega organa za vzdrževanje zalog.

(5) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pošlje Evropski komisiji statistična poročila o ravni varnostnih zalog v 55 dneh po mesecu, na katerega se poročilo nanaša.

(6) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na zahtevo Evropske komisije pošlje statistična poročila o ravni varnostnih zalog v dveh mesecih po zahtevi.

9. člen **(statistična poročila o posebnih zalogah)**

(1) Zavod vodi mesečna statistična poročila o posebnih zalogah na zadnji dan koledarskega meseca za vsako vrsto naftnih derivatov.

(2) Zavod v poročilu natančno opredeli količino in število dni povprečne porabe v referenčnem koledarskem letu, kateremu te posebne zaloge ustrezajo.

(3) Če se posebne zaloge vzdržujejo tudi zunaj ozemlja Republike Slovenije, v drugih državah članicah Evropske unije ali pri osrednjem organu za vzdrževanje varnostnih zalog, ki ga je ta država članica Evropske unije vzpostavila, zavod v poročilu podrobno opredeli te posebne zaloge.

(4) Zavod vodi statistična poročila glede na vrsto in količino posebnih zalog, ki se na ozemlju Republike Slovenije vzdržujejo za druge države članice Evropske unije ali njihove osrednje organe za vzdrževanje zalog, pri čemer v poročilu navede tudi državo članico Evropske unije ali osrednji organ za vzdrževanje varnostnih zalog, ki ga je ta država članica Evropske unije vzpostavila.

(5) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pošlje Evropski komisiji dokončna statistična poročila o dejanski ravni posebnih zalog v koledarskem mesecu, ki sledi mesecu, na katerega se poročila nanašajo.

(6) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na zahtevo Evropske komisije nemudoma pošlje statistična poročila o dejanski ravni posebnih zalog.

III. POGLAVJE
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen
(prenehanje uporabe)

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 102/12, 11/15 in 25/19).

11. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-82/2024
Ljubljana,
EVA 2024-2180-0009

Matjaž Han
minister

Prilogi:

- **Priloga 1: Metoda za izračun uvoza naftnih derivatov v ekvivalentu surove nafte**
- **Priloga 2: Metoda za izračun domače porabe v ekvivalentu surove nafte**

METODA ZA IZRAČUN UVOZA NAFTNIH DERIVATOV V EKVIVALENTU SUROVE NAFTE

Uvoz naftnih derivatov v ekvivalentu surove nafte se izračuna z uporabo naslednje metode:

Vsota neto uvoza surove nafte, kondenzatov zemeljskega plina (NGL), petrokemičnih surovin in drugih ogljikovodikov, kakor so opredeljeni v poglavju 3.4 priloge A k Uredbi 1099/2008/ES, se izračuna in prilagodi tako, da se upoštevajo vse spremembe zalog nafte in naftnih derivatov. Od rezultata se za stopnjo donosa primarnega bencina odšteje ena izmed naslednjih vrednosti:

- 4 odstotke,
- povprečna stopnja donosa primarnega bencina,
- dejanska neto poraba primarnega bencina.

Vsota neto uvoza vseh drugih naftnih derivatov, kakor so opredeljeni v poglavju 3.4 priloge A k Uredbi 1099/2008/ES, brez primarnega bencina, se izračuna in prilagodi tako, da se upoštevajo spremembe zalog nafte in naftnih derivatov ter pomnoži s faktorjem 1,065.

Vsota vrednosti iz prvega in drugega odstavka te priloge je ekvivalent surove nafte.

Mednarodna pomorska skladišča se pri izračunu ne upoštevajo.

METODA ZA IZRAČUN DOMAČE PORABE V EKVIVALENTU SUROVE NAFTE

Domača poraba v ekvivalentu surove nafte se izračuna po naslednji metodi:

Domača poraba je vsota skupne zabeležene bruto notranje dobave, kakor je opredeljena v oddelku 3.2.2.11 priloge C k Uredbi 1099/2008/ES, le naslednjih naftnih derivatov: motornega bencina, letalskega bencina, bencinskega reaktivnega goriva (petrolejskega reaktivnega goriva ali JP4), reaktivnega letalskega kerozinskega goriva, drugih kerozinov, plinskega olja ali dizelskega goriva (destiliranega pogonskega goriva) in kurilnega olja (z visoko in nizko vsebnostjo žvepla), kakor so opredeljeni v poglavju 3.4 priloge A k Uredbi 1099/2008/ES.

Mednarodna pomorska skladišča se pri izračunu ne upoštevajo.

Domača poraba v ekvivalentu surove nafte se izračuna tako, da se domača poraba pomnoži s faktorjem 1,2.