

Na podlagi osmega odstavka 13. člena in petega odstavka 27. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah

1. člen

V Uredbi o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (Uradni list RS, št. 77/17, v nadaljnjem besedilu: uredba) se v 29. členu v šestem odstavku stavek »Meritve se izvajajo v skladu s standardizacijskima dokumentoma, ki urejata merjenje emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah.« črta.

2. člen

V 31. členu se v drugem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Ne glede na prejšnji odstavek merilna oprema ni izdelana po standardu SIST EN 50379 za merjenje naslednjih emisijskih parametrov:«.

3. člen

Za 37. členom se doda novi, 37.a člen, ki se glasi:

»37.a člen
(meritev emisij snovi in toplotnih izgub z dimnimi plini
na malih kurilnih napravah na trdna goriva)

- (1) Meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva se izvajajo v skladu s standardom SIST-TS 4207-2 - Meritve emisije iz malih kurilnih naprav – 2. del: Meritve na kurilnih napravah na trdna goriva (v nadaljnjem besedilu: SIST-TS 4207-2), na način in v obsegu iz priloge 8, ki je sestavni del te uredbe.
- (2) Za izvajanje meritev emisij snovi in toplotnih izgub z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva se smiselno uporabljajo določbe od 28. do 36. člena te uredbe.«.

4. člen

V Prilogi 6 se v tabeli v poglavju »Meritve za male kurilne naprave v rednem obratovanju« v rubriki »Trdno« točke od 3.7. do 3.14., ki se preštevilčijo v točke 3.7. do 3.12., spremenijo tako, da se glasijo:

»

		velja za vse točke od 3.7. do 3.12.	
3.7.	centralna kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, brez regulacije zgorevanja na zgorevalni zrak, brez vodnega toplotnega zbiralnika, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW		
3.8.	centralna mala kurilna naprava z ročnim dodajanjem goriva, brez regulacije zgorevanja na zgorevalni zrak, z vodnim toplotnim zbiralnikom, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW	pred letom 1998	enkrat na dve leti
3.9.	centralna mala kurilna naprava z avtomatskim* dodajanjem goriva, z regulacijo zgorevanja na zgorevalni zrak, z ali brez vodnega toplotnega zbiralnika, nazivne toplotne moči do vključno 50 kW	od leta 1998 do vključno leta 2017	enkrat na dve leti
3.10.	centralna mala kurilna naprava nazivne toplotne moči od 51 kW do 250 kW		
3.11.	centralna mala kurilna naprava nazivne toplotne moči od 251 kW do 1000 kW	od leta 2018 naprej	enkrat na tri leta
3.12.	centralna mala kurilna naprava, občasno obratovanje, nazivne toplotne moči od 51 kW do 1000 kW		
	* velja samo za male kurilne naprave, skladne s standardom SIST EN 303-5		

«.

5. člen

V Prilogi 8 se v poglavju B »Meritve emisij iz malih kurilnih naprav na trdna goriva« v četrtem odstavku besedilo »dveh standardizacijskih dokumentih, ki urejata« nadomesti z besedilom »SIST-TS 4207-2, ki ureja«.

V poglavju C »Meritve emisij iz malih kurilnih naprav na tekoča in plinasta goriva« se prvi odstavek črta, dosedANJI drugi do četrti odstavek pa postanejo prvi do tretji odstavek.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

6. člen

- (1) Meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva v skladu s 3. členom te uredbe, ki dodaja novi, 37.a člen uredbe, se začnejo izvajati tri leta od objave SIST-TS 4207-2.
- (2) Prve meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva, vgrajenih od začetka veljavnosti te uredbe do poteka roka iz prejšnjega odstavka, morajo biti izvedene v roku štirih let od objave SIST-TS 4207-2.
- (3) Občasne meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva se izvedejo:
 - v roku petih let od objave SIST-TS 4207-2 za male kurilne naprave, ki so bile izdelane pred letom 1998,
 - v roku šestih let od objave SIST-TS 4207-2 za male kurilne naprave, ki so bile izdelane od začetka leta 1998 do konca leta 2017,

- v roku sedmih let od objave SIST-TS 4207-2 za male kurilne naprave, ki so bile izdelane od začetka leta 2018 do uveljavitve te uredbe.

Če se skrajni rok izvedbe občasne meritve po tem odstavku ne ujema s skrajnim rokom, ko je občasne meritve treba izvesti za vgrajene male kurilne naprave na trdna goriva v skladu s točkami od 3.7. do 3.12. priloge 6 uredbe, se od teh dveh izvede le meritev, ki zapade prva, nadaljnje občasne meritve pa se nato izvedejo v roku, določenem v prilogi 6.

7. člen

Inšpekcijski postopki v zvezi z izvajanjem meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s to uredbo.

8. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-189/2024-
Ljubljana, dne _____
EVA 2024-2570-0075

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
Predsednik

Obrazložitev:

I. UVOD

1. Pravna podlaga:

Pravna podlaga za izdajo Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (v nadaljnjem besedilu: predlog uredbe) sta osmi odstavek 13. člena in peti odstavek 27. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljnjem besedilu: ZDimS):

**13. člen
(dimnikarske storitve)**

(8) Vlada s predpisom podrobneje določi vsebino in način izvajanja dimnikarskih storitev, roke zanje in obrazce zapisnika.

**27. člen
(inšpekcijski nadzor)**

(5) V predpisu iz 13. člena tega zakona se podrobneje določi razmejitve izvajanja nadzora inšpekcij iz prvega do tretjega odstavka tega člena nad izpolnjevanjem obveznosti dimnikarskih družb, dimnikarjev in uporabnikov dimnikarskih storitev.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom:

ZDimS za izdajo predloga uredbe ne predpisuje rokov. Njegova uveljavitev pa je nujno potrebna zaradi tehničnih razlogov: v novembru 2023 je bil objavljen standard SIST-TS 4207-2 - Meritve emisije iz malih kurilnih naprav – 2. del: Meritve na kurilnih napravah na trdna goriva (v nadaljnjem besedilu: SIST-TS 4207-2).

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe:

Ob uveljavitvi Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (Uradni list RS, št. 77/17, v nadaljnjem besedilu: uredba) je bilo nakazano, da se bodo meritve, med drugim, emisije snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva, izvajale v skladu s standardizacijskim dokumentom, ki pa ob uveljavitvi uredbe še ni bil objavljen.

S predlogom uredbe se uvaja specialna sistemska določba, ki ureja meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva.

Poleg navedene sistemske podlage za izvajanje meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva je namen predlagane uredbe tudi določitev rokov za uporabo te določbe. Predlagani rokovniki so nujni, saj objava zahtevnega SIST-TS 4207-2 zahteva ustrezen vakacijski čas.

Izvajanje meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva bo namreč zahtevno. Zaradi pomanjkljivega znanja predvidenih izvajalcev meritev s tega področja je nujno zagotoviti usposabljanje pred začetkom izvajanja meritev, smiselna je tudi izvedba preizkusa znanja. Za vzpostavitev tega okolja pa bo treba pripraviti tudi sistemsko (zakonsko) podlago, zato mora biti časovnica tudi v predlogu uredbe preiščljeno in odgovorno postavljena.

Kot že navedeno, je sprejem predlagane uredbe neobhoden zaradi izvajanja meritev emisij dimnih plinov iz malih kurilnih naprav na trdno gorivo v skladu z zahtevnim tehničnim dokumentom - SIST-TS 4207-2. Predlagana uredba vsebuje nujne določbe, da bo ta cilj lahko čimprej dosežen.

Zaradi zagotavljanja enotne kakovosti pri določanju emisije snovi v zrak iz malih kurilnih naprav so v predpisu, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, in predpisu, ki ureja preglede, čiščenje in meritve na malih kurilnih napravah, navedene zahteve za merilna mesta, merilne naprave in opravljanje meritev med obratovanjem. V tehnični specifikaciji SIST-TS 4207-2 so opisani postopki, ki omogočajo upoštevanje teh zahtev. Tehnična specifikacija SIST-TS 4207-2 velja za dimnikarje, ki opravljajo kontrolo malih kurilnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, ter s predpisom, ki ureja preglede, čiščenje in meritve na malih kurilnih napravah.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

1. člen

S 1.členom predloga uredbe se črta navedba dveh standardizacijskih dokumentov za izvajanje meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah:

- standardizacijski dokument SIST-TS 4207-2 velja le za meritve na kurilnih napravah na trdno gorivo in je bil objavljen novembra 2023. V skladu s 23. členom Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99, v nadaljnjem besedilu: ZSt-1) se uvaja v pravni sistem z novim, 37.a členom;
- za meritve emisij snovi z dimnimi plini na kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo standardizacijski dokument ni bil sprejet, čeprav je bil z uredbo predviden. Tako je bilo odločeno, ker se meritve emisij snovi na malih kurilnih napravah na tekoče in plinasto gorivo v Sloveniji izvajajo že dobrih 25 let in so tudi izvajalci za izvedbo teh meritev ustrezno usposobljeni.

2. člen

Ta določba je redakcijske narave in je dodana zaradi večje jasnosti napovednega stavka, ki ga spreminja, tako, da ni dvoma, da naslavlja v nadaljevanju taksativno navedene emisijske parametre.

3. člen

S tem členom se s predlogom uredbe umešča sistemsko podlago za uvedbo SIST-TS 4207-2 in s tem vzpostavitev tehničnega okolja za izvajanje meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva. S sklicevanjem na SIST-TS 4207-2 ob upoštevanju določbe 23. člena ZSt-1 bo tako celovito vzpostavljeno sistemsko okolje za izvajanje meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva. Pri izvajanju teh meritev se smiselno uporabljajo določbe od 28. do 36. člena uredbe, ki bodisi sistemsko urejajo to področje, bodisi predstavljajo specialna izvedbena določila za male kurilne naprave na trdna goriva.

4. člen

S to določbo se tehnološkim zahtevam ustrezno spreminja del priloge 6, ki ureja roke za izvajanje občasnih meritev snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva. Roki se prenavljajo glede na starost oziroma čas delovanja male kurilne naprave, saj je od tega odvisno tudi rokovanje z njo. Meritve emisij dimnih plinov iz malih kurilnih naprav na trdno gorivo se namreč izvajajo predvsem zaradi doseganja ciljev varovanja zdravja, požarne varnosti, varstva okolja in učinkovite rabe energije. S tem namenom je zastavljena tudi dinamika občasnih pregledov, saj to pomeni bistveno povečanje verjetnosti doseganja pozitivnih učinkov in zmanjševanje morebitnih škodljivih vplivov in nevarnosti. Frekvenca občasnih pregledov je tako manjša pri starejših in večja pri novejših malih kurilnih napravah na trdna goriva.

5. člen

S tem členom se v prilogi 8 popravi besedilo, kjer so določeni standardizacijski dokumenti in so bili sedaj prečrtani, kakor je pojasnjeno v obrazložitvi k 1. členu predloga uredbe.

6. člen

Iz že navedenih razlogov se uvaja časovni zamik izvajanja meritev emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva. Pred novembrom 2026 se te meritve ne bodo izvajale, saj je treba vzpostaviti sistemsko okolje za izvajanje ustreznih usposabljanj izvajalcev teh meritev, izvajalce nato usposobiti in s tem zagotoviti, da bodo meritve korektne in tehnološko skladne. Za naprave, izdelane oziroma vgrajene po novembru 2026, se bodo meritve izvajale na podlagi 37.a člena uredbe, upoštevaje njena 32. in 33. člen, ki določata »redne« roke za izvedbo prvih in občasnih meritev.

Zaradi poteka vakacijskega obdobja in drugih utemeljenih razlogov pa je treba določiti tudi izjeme. Prve meritve za male kurilne naprave na trdna goriva, ki bodo vgrajene od uveljavitve predloga uredbe do poteka roka, ko se meritve začnejo izvajati, se bodo tako morale izvesti do novembra 2027. Za naprave, izdelane oziroma vgrajene pred uveljavitvijo predloga uredbe, prve meritve niso predvidene, treba pa je izvesti občasne meritve, in sicer v naslednjih rokih:

- v roku petih let (do novembra 2028) od objave SIST-TS 4207-2 za male kurilne naprave, ki so bile izdelane pred letom 1998,
- v roku šestih let (do novembra 2029) od objave SIST-TS 4207-2 za male kurilne naprave, ki so bile izdelane od začetka leta 1998 do konca leta 2017,
- v roku sedmih let (do novembra 2030) od objave SIST-TS 4207-2 za male kurilne naprave, ki so bile izdelane od začetka leta 2018 do uveljavitve te uredbe.

Časovna obdobja, ko je potrebno izvesti meritve emisij so določena zaradi dejstva, da bo potrebno izmeriti večje število naprav, ki jih ni mogoče izmeriti naenkrat. Ocenjujemo, da gre za 200.000 malih kurilnih naprav.

7. člen

Sistemske ureditve morajo slediti tudi inšpekcijski postopki v zvezi z izvajanjem meritev emisij z dimnimi plini na malih kurilnih napravah na trdna goriva. Tisti, ki so se pred uveljavitvijo predloga uredbe začeli, se v skladu z njenimi določbami končajo.