

**Ime predpisa:**

**Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občini  
Sevnica – gradivo za javno obravnavo**

**Št. zadeve:**

**007-198/2024/1**

**Datum objave:**

**10. 2. 2025**

**Rok za sprejem mnenj in pripomb:**

**14. 3. 2025**

**e-naslov:**

**[gp.mnvp@gov.si](mailto:gp.mnvp@gov.si)**

**OBRAZLOŽITEV**  
**K OSNUTKU UREDBE O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH**  
**ZA OSKRBO S PITNO VODO V OBČINI SEVNICA**

Pravna podlaga za Uredbo o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občini Sevnica je v 74. členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vodah), kjer je določeno, da Vlada RS s predpisom določi vodovarstveno območje in zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino.

V uredbi o vodovarstvenih območjih se na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o vodah določijo:

1. meja vodovarstvenega območja,
2. meje notranjih območij,
3. ukrepi, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih območjih (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveni režim),
4. vrsta rabe vodnega telesa,
5. navedba lokalne skupnosti, če je vodno telo namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo,
6. nadzor nad izvajanjem predpisanega režima.

S predlagano uredbo se določijo vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda na območju občine Sevnica, ki v manjši meri segajo tudi na območja občin Laško, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Šentjur in Škocjan. Z določitvijo vodovarstvenih območij in vzpostavitvijo vodovarstvenega režima se zavarujejo območja za javno oskrbo s pitno vodo za prebivalce občine Sevnica.

Meja vodovarstvenih območij in notranjih območij

Vodovarstvena območja in notranja vodovarstvena območja so določena na podlagi strokovnih podlag, izdelanih v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16), ki temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov, iz katerih se zajema voda za oskrbo prebivalcev s pitno vodo v občini Sevnica. Izdelovalec strokovnih podlag je Geološki zavod Slovenije, javni zavod. Uredba je pripravljena na podlagi strokovne podlage z naslovom Strokovne podlage za predpis o vodovarstvenih območjih – za območje občine Sevnica – kompilacija strokovnih podlag 2024, Ev. št.: 631-255/2024, november 2024

Vodovarstvena območja so sestavljena iz območij zajetij, ki so črpalna vrtina, zajeti izvir ali drenažno zajetje in notranjih vodovarstvenih območij z različnimi stopnjami varovanja.

Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjem vodovarstvenem območju (VVO I) se varuje dovolj široko območje okoli zajetja, da se zagotavlja sprejemljivo tveganje onesnaževanja s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjem vodovarstvenem območju (VVO II) se glede na hidrogeološke razmere in dinamiko podzemne vode zagotavljata dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje onesnaženja vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širše vodovarstveno območje (VVO III) obsega celotno napajalno območje zajetja, kjer je zagotovljeno dolgoročno

varstvo kakovosti in količine podzemne vode v vodonosnikih, zavarovanih z uredbo, vodovarstveni režim pa zagotavlja sprejemljivo tveganje onesnaženja z radioaktivnimi snovmi in snovmi, ki so obstojne ali se razgrajujejo zelo počasi.

Vodovarstvena območja, notranja območja in območja zajetij ter njihove geografske meje so izdelani v digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5000 v državnem koordinatnem sistemu. Digitalni podatkovni sloj je del geografskega informacijskega sistema, ki je prikazan v vodnem katastru, ter na publikacijski karti, ki je sestavni del uredbe in je v Prilogi 2.

Seznam zemljiških parcel na vodovarstvenih območjih je naveden v Prilogi 3 te uredbe in povzet po digitalnem katastrskem prikazu iz decembra 2024, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Meje notranjih vodovarstvenih območij izhajajo iz strokovnih meja, ki so določene na podlagi hidrogeoloških značilnosti vodonosnikov, iz katerih se zajema voda za oskrbo s pitno vodo. Meje notranjih območij potekajo po parcelnih mejah le naključno. V notranja območja je lahko vključen samo del parcele, kar je razvidno iz Priloge 3 te uredbe oziroma iz digitalnega podatkovnega sloja, ki bo po sprejemu uredbe objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave, na spletnem naslovu e-vode.

#### Vodovarstveni režim

Ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter vzdrževanjem objektov so predpisani v posameznih določbah uredbe ter v Prilogi 4.

V zvezi z ravnanjem z zemljišči so prepovedi, pogoji in zaščitni ukrepi predpisani v določbah posameznih členov uredbe. Nanašajo se na gnojenje kmetijskih in nekmetijskih zemljišč ter na rabo fitofarmaceutskih sredstev na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih.)

Na VVO I je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana uporaba FFS, na VVO II pa je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih dovoljena uporaba FFS iz seznama FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi, če se sredstvo uporablja skladno z navodili za uporabo.

Zaradi preprečevanja mikrobiološkega onesnaženja je na kmetijskih zemljiščih na VVO I prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojvko, glede rabe hlevskega gnoja in mineralnih gnojil pa so določene mejne vrednosti vnosa dušika, ki so primerljive z dobro kmetijsko prakso.

Investitor obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo o začetku, trajanju in predvidenem koncu gozdarskih del na VVO I.

V določbah uredbe je za notranja območja podana zahteva, da se ne sme posegati v vodotok ali priobalna zemljišča in odvezovati naplavine, razen če gre za izvajanje javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč ali za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode, za posebno rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica. Na vodnih in priobalnih zemljiščih je dovoljena gradnja ali rekonstrukcija objektov za javno oskrbo s pitno vodo.

Podane so tudi prepovedi, omejitve in zahteve glede skladiščenja nevarnih snovi ter glede parkiranja, vožnje in omejitve vožnje čez notranja območja.

Podana je tudi zahteva, da morajo lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih območjih izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu državnega monitoringa stanja okolja, dopustiti dostop do objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode in njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode. Določeno je tudi, pod kakšnimi pogoji se taki objekti lahko obnovijo ali odstranijo.

V uredbi je urejen nadzor nad izvajanjem te uredbe in kazenske določbe, dodane so prehodne določbe za nekatere vsebinske zahteve, za uveljavitev katerih je potreben prehodni rok. Pri tem je treba posebej poudariti prehodno obdobje za ravnanje s kmetijskimi zemljišči, ki je določeno z namenom, da se v tem prehodnem obdobju kmetijska gospodarstva prilagodijo na novi vodovarstveni režim. Prepoved uporabe fitofarmaceutskih sredstev stopi v veljavo s 1. 1. 2028.

Končna določba določa, kdaj uredba začne veljati.

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/23 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US) Vlada Republike Slovenije izdaja

## UREDBO

### O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA OSKRBO S PITNO VODO

#### V OBČINI SEVNICA

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen

##### (vsebina)

- (1) Ta uredba določa vodovarstvena območja (v nadaljevanju VVO) za vodno telo vodonosnikov, katerih podzemna voda se rabi ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v občini Sevnica.
- (2) Ta uredba določa vodovarstvene režime na območju občin Laško, Mokronog-Trebelno, Sevnica, Šentjur in Škocjan.
- (3) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj VVO.

##### 2. člen

##### (notranja območja in območja zajetij)

- (1) Notranje območje se deli na najožje VVO z najstrožjim vodovarstvenim režimom (v nadaljevanju: VVO I), na ožje VVO s strožjim vodovarstvenim režimom (v nadaljevanju: VVO II) in na širše VVO z blažjim vodovarstvenim režimom (v nadaljevanju: VVO III).
- (2) Del VVO je tudi območje zajetja (v nadaljevanju: VVO 0), ki se rabi ali je namenjeno izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna oskrba s pitno vodo) in je določen okoli zajetega izvira, drenažnega zajetja in črpalne vrtine. Zajetja so navedena v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
- (3) VVO, notranja območja, VVO 0 in zajetja so prikazana na publikacijski karti v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

##### 3. člen

##### (zemljiške parcele)

- (1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcela) na VVO je naveden v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
- (2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem katastru nepremičnin iz decembra 2024, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

#### **4. člen (podatkovni sloji)**

VVO, notranja območja in VVO 0 ter njihove geografske meje so prikazani na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu. Ti podatki so del vodnega katastra ter vključujejo zlasti:

- identifikacijsko številko VVO, notranjih območij in VVO 0;
- šifro posameznega notranjega območja in VVO 0, oznako in ime notranjega območja in VVO 0;
- velikost površine VVO, notranjih območij in VVO 0;
- datum določitve oziroma veljavnosti VVO, notranjih območij in VVO 0 in
- opombe.

#### **5. člen (pomen izrazov)**

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi:

1. s področja prostorskih ureditev imajo enak pomen, kot izhaja iz predpisov o urejanju prostora;
2. s področja graditve objektov imajo enak pomen kot izhaja iz predpisov, ki urejajo gradnjo;
3. za opis objektov imajo enak pomen kot izhaja iz predpisa, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov in
4. za odvajanje in čiščenje odpadne vode imajo enak pomen kot izhaja iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek imajo izrazi, uporabljeni v tej uredbi sledeč pomen:

1. nevarna snov je snov, določena v skladu s predpisom, ki ureja vode;
2. radioaktivna snov je snov definirana v skladu s predpisom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti;
3. niz meritev gladine podzemne vode: upoštevajo se podatki spremljanja podzemne vode na VVO, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje spremljanja podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na VVO v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor;
4. območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode;
5. srednja gladina podzemne vode je aritmetična sredina vseh izmerjenih gladin oziroma nivojev podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode;
6. najvišja gladina podzemne vode je najvišja gladina v nizu meritev gladine oziroma nivoja podzemne vode;
7. toplotna črpalka je toplotna črpalka iz predpisa, ki ureja rabo obnovljivih virov energije;
8. fitofarmaceutvska sredstva (v nadaljnjem besedilu FFS) so pripravki, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred povzročitelji bolezni in pred plevelom;
9. digestat ali pregnito blato je poltekoč ali tekoč material, ki nastane pri anaerobni razgradnji, definiran v skladu s predpisom o predelavi biološko razgradljivih odpadkov;
10. kompost je biološko stabilen, higieniziran, humusu podoben material, definiran v skladu s predpisom o predelavi biološko razgradljivih odpadkov;

11. tekoče organsko gnojilo so gnojevka, gnojnica, tekoči ostanek proizvodnje bioplina (digestat ali bioplinska gnojevka) in druga gnojila organskega izvora, če so v tekočem agregatnem stanju definirani v skladu s predpisom o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
12. populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po kisiku, v skladu s predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode;
13. mineralne surovine so vse organske in neorganske naravne surovine, ki se nahajajo v trdnem, tekočem ali plinastem stanju, v naravnih ležiščih, raztopinah, nanosih ali jaloviščih definirane v skladu s predpisi o rudarstvu;
14. rekonstrukcija; združuje pojma rekonstrukcija in manjša rekonstrukcija, ki sta določena skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo;
15. pridevnik obstoječ se uporablja kot časovna opredelitev in pomeni pred uveljavitvijo te uredbe;
16. obstoječi objekti, obstoječe stanovanjske stavbe, obstoječe nestanovanjske stavbe, obstoječa gnojišča, obstoječi zbiralniki gnojnice, obstoječi zbiralniki gnojevke, obstoječi hlevski izpusti-so objekti, ki so obstajali na dan uveljavitve uredbe;
17. obstoječe kmetijsko gospodarstvo je kmetijsko gospodarstvo, ki je bilo registrirano na dan uveljavitve uredbe;
18. analiza tveganja za onesnaženje (v nadaljnjem besedilu AT) se določi v skladu s predpisom, ki ureja vode.

## **6. člen** **(pogoji pri izdaji vodnega soglasja na VVO)**

V postopku izdaje vodnega soglasja je treba upoštevati, skupaj z ostalimi določili te uredbe, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih voda ter na kakovost in količino podzemne vode, če ne vplivajo na smer in količino pretakanja podzemne vode ter ne povzročijo povezave različnih gladin podzemne vode ali pretakanja ene podzemne vode v drugo.

## **II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE**

### **7. člen** **(posebna raba podzemne vode in vodna pravica)**

- (1) Na VVO 0 in na VVO I je prepovedana posebna raba podzemne vode iz vodonosnika vodnega telesa podzemne vode, ki se varujejo s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: podzemna voda), razen za javno oskrbo s pitno vodo.
- (2) Ne glede na prejšnji odstavek je na VVO I dovoljena posebna raba podzemne vode tudi za lastno oskrbo s pitno vodo, če gre za lastno oskrbo s pitno vodo obstoječih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ki nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno vodo, in se vodna pravica za rabo podzemne vode za lastno oskrbo s pitno vodo podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode.
- (3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se na VVO I lahko podaljša vodno dovoljenje za pridobivanje toplote (toplotna črpalka), če ni bil zaznan vpliv na količino in kakovost podzemne vode, ki se uporablja ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

- (4) Na VVO II in VVO III se vodna pravica za rabo podzemne vode lahko podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode, ki se uporablja, ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali na rabo že podeljenih vodnih pravic.

### **III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN RAVNANJ NA OBMOČJU ZAJETJA**

#### **8. člen**

##### **(opravljanje dejavnosti in ravnanj na območju zajetja)**

Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko vplivali na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje sistema za javno oskrbo s pitno vodo, še posebno:

1. skladiščenje in odlaganje nevarnih snovi;
2. uporaba FFS;
3. uporaba gnojil;
4. soljenje in uporaba kemičnih pripravkov za preprečevanje zmrzali na utrjenih površinah;
5. vzdrževanje vozil ali
6. parkiranje vozil, razen če gre za aktivnosti, povezane z izvajanjem obveznih storitev in nalog javne oskrbe s pitno vodo.

### **IV. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO**

#### **9. člen**

##### **(gradnja)**

- (1) Na VVO so gradnja in drugi gradbeni posegi, definirani s predpisom, ki ureja graditev objektov, prepovedana, razen če s to uredbo ni določeno drugače.
- (2) Prepoved gradnje in drugih gradbenih posegov iz prejšnjega odstavka se nanaša na enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte, razen če s to uredbo ni določeno drugače.
- (3) Prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi za gradnjo so glede na stopnjo varovanja na notranjih območjih podani v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe, se upoštevajo skupaj z ostalimi določili te uredbe.
- (4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je na VVO 0 dovoljena gradnja in drugi gradbeni posegi, ki so namenjeni za javno oskrbo s pitno vodo, če je zanje pridobljeno vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: vodno soglasje).
- (5) Za objekt, ki posega na območja z različnim vodovarstvenim režimom, se upošteva strožji vodovarstven režim.
- (6) Pri objektu, ki vsebuje različne dejavnosti, oziroma dele objekta, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo snovi, ki bi lahko negativno vplivale na vodni režim in stanje površinskih voda, ter na kakovost in količino podzemne vode se ne glede na princip uvrščanja objekta glede na glavno namembnost, kot izhaja iz predpisa, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI upoštevajo pogoji in omejitve te uredbe za tiste dele objekta, ki imajo strožje pogoje in omejitve.

**10. člen**  
**(vzdrževanje, odstranitev, rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta, ter vzdrževalna dela v javno korist)**

- (1) Na notranjih območjih je dovoljena odstranitev, vzdrževanje in rekonstrukcija objektov, če je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov ter so izpolnjeni naslednji pogoji:
- je pri odstranitvi, vzdrževanju ali rekonstrukciji objektov preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi v podzemno vodo ali zajetje;
  - če se z rekonstrukcijo objekt ne poveča;
  - gre za prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima in
  - če v tej uredbi ni določeno drugače.
- (2) Na notranjih območjih so dovoljena vzdrževalna dela v javno korist na:
- javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste in predpisi, ki urejajo graditev objektov ter se padavinska odpadna voda odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest;
  - železniški infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju železniške infrastrukture in predpisi, ki urejajo graditev objektov;
  - elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike in predpisi, ki urejajo graditev objektov;
  - elektronskih komunikacijskih omrežjih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju elektronskih komunikacij in predpisi, ki urejajo graditev objektov;
  - vodni infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju državnih gospodarskih javnih služb, urejanja voda in predpisi, ki urejajo graditev objektov.
- (3) Ne glede na prejšnji odstavek vodno soglasje na notranjih območjih za redna vzdrževalna dela na javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ni potrebno.
- (4) Na notranjih območjih je dovoljena sprememba namembnosti stavb ali njihovih delov, če:
- gre za prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima in
  - ni v nasprotju z omejitvami, podanimi za novogradnje objektov v tej uredbi.

**11. člen**  
**(nezahtevni objekti)**

Ne glede na prilogo 4 te uredbe je na VVO II in VVO III dovoljena novogradnja nezahtevnih objektov če:

- gre za naslednje objekte po CC-SI klasifikaciji: 1242 - Garažne stavbe, 1252 - Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (brez rezervoarjev za nafto in plin), 12713 - Stavbe za skladiščenje pridelka, 12714 - Druge nestanovanjske kmetijske stavbe in 12745 - Stavbe za funkcionalno dopolnitev;
- se v teh objektih ne zbirajo, skladiščijo, uporabljajo ali proizvajajo nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in
- se odpadne vode odvajajo skladno s Prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe.

## **12. člen (enostavni objekti)**

Ne glede na prilogo 4 te uredbe je na VVO II in VVO III dovoljena novogradnja enostavnih objektov če:

- objekti niso namenjeni stalnemu ali občasnemu bivanju, ali skladiščenju nekmetijskih izdelkov;
- se v teh objektih ne zbirajo, skladiščijo, uporabljajo ali proizvajajo nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, razen če gre za premični rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt s prostornino do 5 m<sup>3</sup> za obstoječe objekte ali objekte, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo in so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah ter so talne površine na območju skladiščenja teh snovi opremljene tako, da je onemogočeno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla;
- nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture in
- v teh objektih ne nastaja odpadna voda, razen padavinske vode s streh.

## **V. PREPOVEDI, OMEJITVE IN ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI**

### **13. člen (prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih)**

(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

- gnojiti brez gnojilnega načrta,
- skladiščiti organska gnojila neposredno na tleh, razen začasnega odlaganja uležanega hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 100 m od območja zajetja,
- gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, razen če gre za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in so pred uporabo tega blata za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ter
- gnojiti z blatom, iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.

(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena mora biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdelava v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

#### **14. člen** **(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih na VVO I)**

- (1) Na VVO I na kmetijskih zemljiščih pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati 140 kg N/ha.
- (2) Na VVO I je na kmetijskih zemljiščih poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena prepovedano tudi:
  - gnojiti z gnojnico, gnojevko in bioplinsko gnojevko;
  - gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 populacijskih ekvivalentov tudi če gre za blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, in so pred uporabo tega blata za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ter
  - gnojiti z digestatom 1. kakovostnega razreda, vključno z digestatom 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.
- (3) Na VVO I se na kmetijskih zemljiščih lahko uporabljajo mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:
  1. za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne presega 30 kg N/ha;
  2. največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne presega 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi enkrat za eno vrsto okopavine v posamezni rastni sezoni. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s smernicami iz drugega odstavka prejšnjega člena;
  3. za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;
  4. za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne presega 50 kg N/ha za vsako košnjo;
  5. za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha in
  6. za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne presega 40 kg N/ha. Največji enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 60 kg N/ha.
- (4) Na VVO I je prepovedano preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar.
- (5) Na VVO I morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
- (6) Na VVO I na kmetijskih zemljiščih prepovedano vnašati v površino zemeljski izkop, ki je pripeljan od drugod, umetno pripravljeno zemljino ali polnilo iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.
- (7) Na VVO I se živali lahko pasejo v ogradah, če so pri paši upoštevane naslednje zahteve:
  - dokrmeljevanje živali mora biti urejeno tako, da se premešča po pašni površini in s tem prepreči ogolitev tal zaradi gaženja ter zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po celotni pašni površini;

- napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) mora biti urejeno tako, da se lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču;
- pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja

#### **15. člen** **(gnojenje kmetijskih zemljišč na VVO II in VVO III)**

Na VVO II, VVO III se kmetijska zemljišča lahko gnojijo z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, tako da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

#### **16. člen** **(zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih)**

- (1) FFS se uporablja v skladu z zakonom, ki ureja FFS.
- (2) Ne glede na prvi odstavek:
  - je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih na VVO I in VVO II prepovedana uporaba FFS;
  - ne glede na predhodno alinejo je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih na VVO II dovoljena uporaba FFS iz seznama FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi, objavljenih v registru, v skladu z zakonom, ki ureja FFS, če se sredstvo uporablja skladno s pravilno uporabo FFS.
  - se na VVO III prednostno uporablja FFS, ki niso označeni kot nevarni za vodno okolje in se daje prednost tistim napravam, ki dosežejo tehnične zahteve za nanašanje FFS z majhnim zanašanjem, izpiranjem ali odtekanjem FFS.

#### **17. člen** **(prepovedi, omejitve in ukrepi na nekmetijskih zemljiščih)**

- (1) Na notranjih območjih je na območju gozdnih in stavbnih zemljiščih, vključno z objekti infrastrukture, prepovedano:
  - gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih stavbah,
  - gnojiti z vsebino nepretočnih greznic ali blatom iz greznic ali komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav,
  - gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati blato ali skladiščiti blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja,
  - uporabljati kompost ali digestat 1. ali 2. kakovostnega razreda, vključno s kompostom in digestatom, ki sta proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, ter
  - skladiščiti organska gnojila iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, razen če ni s to uredbo določeno drugače.
- (2) Na območju gozdnih in poselitvenih površinah, vključno z območji prometnih površin, na območju športnih igrišč za športe na prostem, na otroških in drugih javnih igriščih:
  - je na VVO I prepovedano zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporabo FFS;
  - je na VVO II za zatiranje škodljivih organizmov dovoljena uporaba le FFS iz seznama FFS, dovoljenih v ekološki pridelavi, objavljenih v registru, v skladu z zakonom, ki ureja FFS, če se sredstvo uporablja skladno s pravilno uporabo FFS;

- se na VVO III prednostno uporablja FFS, ki niso označeni kot nevarni za vodno okolje in se daje prednost tistim napravam, ki dosežejo tehnične zahteve za nanašanje FFS z majhnim zanašanjem, izpiranjem ali odtekanjem FFS.
- (3) Na VVO I je na območju gozdnih ali poselitvenih površin prepovedano vnašati zemeljski izkop in umetno pripravljeno zemljino ali polnilo iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

#### **18. člen** **(gospodarjenje z gozdovi)**

- (1) Na notranjih območjih je na gozdnih površinah dovoljena obnova gozda s saditvijo in/ali setvijo skladno z načrti za gospodarjenje z gozdovi.
- (2) Na notranjih območjih je na gozdnih površinah dovoljena le malopovršinska sečnja v okviru rednega gospodarjenja z gozdovi in sanitarna sečnja.
- (3) Na notranjih območjih je treba pri sečnji in spravilu uporabljati rastišču in terenskim razmeram prilagojeno tehnologijo, ki čim manj poškoduje gozdna tla.
- (4) Na notranjih območjih je treba pri delu z mehanizacijo uporabljati biološko razgradljiva olja.
- (5) Na VVO I investitor obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo o začetku, trajanju in predvidenem koncu gozdarskih del. Prav tako investitor obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo o končanju del.

### **VI. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE**

#### **19. člen** **(poseganje na vodna in priobalna zemljišča)**

Na notranjih območjih je poseganje na vodna in priobalna zemljišča določena v skladu s predpisi o urejanju voda prepovedano, razen če gre za:

1. gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, ki so namenjeni za javno oskrbo s pitno vodo;
2. izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč;
3. izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode;
4. posebno rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica;
5. gradnjo iztokov za odvajanje odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ali
6. prečkanje vodotokov ali priobalnih zemljišč z infrastrukturnimi objekti, ki so v skladu s to uredbo.

#### **20. člen** **(odvajanje odpadnih voda)**

Na VVO mora biti zagotovljeno, da se padavinska, komunalna in industrijska odpadna voda odvaja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, padavinska odpadna voda s cest v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in v skladu z določili te uredbe

## **21. člen (pogoji za gradnjo)**

- (1) Gradnjo objektov, izvajanje gradbenih del vključno z izkopi na VVO I in VVO II je treba izvesti več kakor dva (2) m nad najvišjo gladino podzemne vode.
- (2) Gradnjo objektov, izvajanje gradbenih del vključno z izkopi na VVO III, je treba izvesti nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 %, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo je za to potrebno vodno soglasje.
- (3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je možno posegati pod srednjo gladino podzemne vode, če je to dovoljeno v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
- (4) Na VVO I Investitor obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo o začetku, trajanju in predvidenem koncu gradbenih del. Prav tako investitor obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo o končanju del.

## **22. člen (organizacija gradbišča)**

- (1) Na notranjih območjih mora biti poleg izpolnjenih zahtev iz priloge 4, gradbišče organizirano tako da:
  1. so posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal izvedeni tako, da so prizadete čim manjše površine;
  2. se pri izvedbi del prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi v podzemno vodo ali zajetje;
  3. se parkiranje vozil in delovnih strojev, njihovo vzdrževanje in oskrba strojev z gorivi ali mazivi izvaja tako, da je preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali neposredno ali posredno ponikanje teh snovi v podzemno vodo. Ta prostor ne sme biti znotraj izkopa na gradbišču. Zaščita mora biti izvedena v neprepustni obliki, ki omogoča zbiranje nevarnih tekočin in njihovo varno odstranitev;
  4. se z vnašanjem zemeljskega izkopa in umetno pripravljene zemljine ravna v skladu z zahtevami iz prepisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov;
  5. se z odpadki, ki nastanejo pri gradnji, ravna v skladu s predpisom o odpadkih;
  6. se z odpadno vodo, ki nastanejo na gradbišču, ravna v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in
  7. se odvajanja padavinske odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda.
- (2) Začasna skladišča na gradbišču so dovoljena za betonske elemente.
- (3) Če se na notranjih območjih med gradnjo ali drugimi gradbenimi posegi pojavijo kraški kanali ali podzemna voda, mora izvajalec oziroma investitor gradnje ali drugih gradbenih posegov takoj izvesti ukrepe, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi v te kanale ali podzemno vodo in o tem takoj obvestiti izvajalca javne službe.

## **23. člen (skladiščenje nevarnih snovi)**

- (1) Na VVO je skladiščenje in odlaganje nevarnih snovi v in izven objektov prepovedano, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to

uredbo in če so izpolnjeni pogoji iz predpisov, ki urejajo tehnične in organizacijske ukrepe za skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, pri čemer se predpis, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, uporablja tudi za:

- skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščih z zmogljivostjo manj od 0,3 m<sup>3</sup>, kjer se nevarne tekočine skladiščijo v prekritih in zaprtih prostorih stavbe, ki so opremljeni tako, da je onemogočeno vsakršno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla;
- skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščnih posodah, pri čemer se tekočine na kraju skladiščenja ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo;
- začasno skladiščenje nevarnih tekočin odpadkov v skladiščnih posodah z zmogljivostjo skladišča manj od 5 m<sup>3</sup> ne glede na čas začasnega skladiščenja tekočin in se na kraju začasnega skladiščenja ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo ali
- skladiščenje utekočinjenega naftnega plina.

(2) V primeru skladiščenja nevarnih tekočin iz 2., 3. in 4. alinee prejšnjega odstavka morajo biti talne površine na območju skladiščenja opremljene tako, da je onemogočeno vsakršno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo biti nevarne snovi skladiščene izven dosega poplavnih voda.

(4) Na VVO je prepovedano skladiščenje radioaktivnih snovi.

#### **24. člen** **(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)**

Na VVO se pri nezgodah med gradnjo, prometnih nesrečah, med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin nevarnih snovi ustrezno ukrepa in prepreči izlitje teh v vodotoke in podzemno vodo ter se o tem takoj obvesti najbližji center za obveščanje in izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.

#### **25. člen** **(vožnja z vozili)**

(1) Na VVO I in VVO II je prepovedan promet z vozili, ki prevažajo nevarne snovi, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov na VVO I in VVO II ali objektov, katerih gradnja je na VVO I in VVO II dovoljena v skladu s to uredbo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je prevažanje nevarnih snovi dovoljeno:

- na železnicah;
- na avtocestah ali
- na cestah, ki so tehnično opremljene za preprečevanje razlitja nevarnih snovi zunaj območja prometnih površin ali zunaj območja kontrolirane odvodne površine.

#### **26. člen** **(parkiranje)**

Na VVO I in VVO II je prepovedano parkiranje vozil na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, razen če gre za:

- parkiranje lastnikov oziroma najemnikov teh zemljišč ali od njih pooblaščenih izvajalcev, na ali ob njihovih parcelah, zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del;
- opravljanje nalog gospodarske javne službe;

- opravljanje nalog policije in inšpektoratov;
- za opravljanje nalog iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali
- za gozdne ceste ki niso na VVO I.

**27. člen**  
**(objekti za izvajanje meritev)**

- (1) Na VVO morajo lastniki ali drugi posestniki zemljišč izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo ali izvajalcu državnega monitoringa stanja okolja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, dopustiti dostop do objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja ter njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev in odvzem vzorcev ali novogradnjo objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja.
- (2) Ukinitev oziroma odstranitev objektov za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo lastnik teh objektov ali od njega pooblaščen upravljavec, izvede pa jo od njiju pooblaščen izvajalec.

**28. člen**  
**(mineralne surovine)**

Na notranjih območjih je izkoriščanje mineralnih surovin prepovedano.

**VII. NADZOR**

**29. člen**  
**(nadzor)**

- (1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za vode.
- (2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi z:
  - ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo;
  - prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo;
  - prepovedmi in omejitvami za novogradnjo objektov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, opravlja inšpektorat, pristojen za graditev ali
  - prepovedmi in omejitvami na območju zajetja opravlja inšpektorat, pristojen za varovanje zdravja.

**VIII. KAZENSKÉ DOLOČBE**

**30. člen**  
**(kazenske določbe)**

- (1) Z globo od 4.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
  1. rabi vodo v nasprotju s 7. členom te uredbe;
  2. opravlja dejavnosti ali ravna v nasprotju s 8. členom te uredbe;
  3. gnoji brez gnojilnega načrta iz prve alineje prvega odstavka 13. člena te uredbe ali v nasprotju z njim;

4. skladišči organska gnojila v nasprotju z drugo alinejo prvega odstavka 13. člena te uredbe;
  5. gnoji v nasprotju s tretjo, četrto ali peto alinejo prvega odstavka 13. člena te uredbe;
  6. gnoji v nasprotju s prvim, drugim, ali tretjim odstavkom (1). člena te uredbe;
  7. preorava trajno travinje v nasprotju s četrtem odstavkom (1). člena te uredbe;
  8. vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v nasprotju s šestim odstavkom (1). člena te uredbe;
  9. izvaja pašo živine v nasprotju s sedmim odstavkom (1). člena te uredbe;
  10. uporablja FFS v nasprotju z 16. členom te uredbe;
  11. na neketijskih površinah ravna v nasprotju s prepovedmi, omejitvami ali ukrepi iz (1). člena te uredbe;
  12. na območju gozdnih zemljišč ravna v nasprotju z dodatnimi ukrepi, prepovedmi ali omejitvami iz 18. člena te uredbe;
  13. odvaja odpadne vode v nasprotju z 20. členom te uredbe;
  14. organizira gradbišče v nasprotju z 22. členom te uredbe;
  15. skladišči nevarne snovi v nasprotju z 23. členom te uredbe;
  16. ukrepa ob nezgodah z nevarnimi snovmi v nasprotju z 24. členom te uredbe;
  17. opravlja vožnjo z vozili, ki prevažajo nevarne snovi, v nasprotju s 25. členom te uredbe;
  18. parkira vozila v nasprotju s 26. členom te uredbe;
  19. ne dopusti dostopa do objektov in izvajanja del izvajalcem iz prvega odstavka 27. člena te uredbe ali
  20. izkorišča mineralne surovine v nasprotju z 26. členom te uredbe.
- (2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- (3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- (4) Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje posameznik.

## **IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA**

### **31. člen (opozorilna signalizacija)**

- (1) Načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, mora biti pripravljen najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.
- (2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti območja zajetij in notranja območja označena najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.

### **32. člen (postavitev ograje)**

Zajetja, določena s to uredbo, se zavarujejo z ograjo, najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe v skladu s predpisom, ki določa kriterije za označitev vodovarstvenega območja.

**33. člen**  
**(veljavnost gnojilnega načrta)**

Gnojilni načrti, izdelani pred uveljavitvijo te uredbe, se uporabljajo kot gnojilni načrti iz drugega odstavka 13. člena te uredbe do konca obdobja, za katerega so bili izdelani.

**34. člen**  
**(ravnanja na kmetijskih zemljiščih)**

Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo svoja ravnanja na kmetijskih zemljiščih uskladiti z določbami 13. do 16. člena te uredbe, najpozneje do 1. januarja 2028.

**35. člen**  
**(začeti postopki)**

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih.

**36. člen**  
**(začetek veljavnosti)**

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.  
Ljubljana,  
EVA

Vlada Republike Slovenije  
Dr. Robert GOLOB  
predsednik

- Priloga 1: Seznam zajetij
- Priloga 2: Prikaz vodovarstvenih območij
- Priloga 3: Seznam zemljiških parcel
- Priloga 4: Prepovedi, ukrepi in omejitve na vodovarstvenih območjih