



Predlog!

Na podlagi petega odstavka 3. člena Zakona o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih boleznih do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov (Uradni list RS, št. 102/24) ministrica za zdravje izdaja

**PRAVILNIK**  
**o določitvi seznama bolezni, okužb z virusom hepatitisa C in HIV ter krajših obdobj za uveljavljanje pravice do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov**

**1. člen**  
**(vsebina)**

Ta pravilnik določa seznam bolezni, okužb z virusom hepatitisa C in HIV ter krajših obdobj.

**2. člen**  
**(vsebina seznama)**

Seznam bolezni, okužb z virusom hepatitisa C in HIV ter krajših obdobj je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.

**KONČNA DOLOČBA**

**3. člen**  
**(začetek veljavnosti)**

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-57/2025-1  
Ljubljana, 5. junija 2025  
EVA 2025-2711-0058

Dr. Valentina Prevolnik Rupel  
ministrica za zdravje

Priloga: Seznam bolezni, okužb z virusom hepatitisa C in HIV ter krajših obdobj

Seznam bolezni, okužb z virusom hepatitisa C in HIV ter krajših obdobj

v skladu s četrnim odstavkom 3. člena Zakona o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih bolezni do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov (Uradni list RS, št. 102/24; v nadaljnjem besedilu: ZPEDZKP) določa obdobja od konca ali začetka aktivnega zdravljenja, ki so za določene tipe oziroma stadije raka, za okužbo z virusom hepatitisa C ali HIV in zaradi drugih strokovno utemeljenih medicinskih pogojev, krajša od obdobja sedem let za rak, tri mesece za okužbo z virusom hepatitisa C ali eno leto za HIV, ki ga določa tretji odstavek 3. člena ZPEDZKP.

I

Vrsta raka	Histološki tip in stadij raka ob postavitvi diagnoze	Obdobje od konca aktivnega zdravljenja raka, brez ponovitve raka
<b>Germinalni tumorji</b>	RAK TESTISA:	
	- Seminomski in neseminomski tumorji stadij I	3 leta
	- Seminomski in neseminomski tumorji stadij II-III	5 let
	IZVENTESTIKULARNI GERMINALNI TUMORJI	5 let
<b>Maligni limfomi</b>	Difuzni velikocelični limfomi B - vsi podtipi, vsi stadiji	5 let
	Primarni mediastinalni velikocelični limfom B, vsi stadiji	5 let
	Vsi podtipi klasičnega Hodgkinovega limfoma in Hodgkinov limfom tipa nodularne limfocitne predominance, vsi stadiji	5 let
<b>Raki otorinolaringološkega (ORL) področja</b>	Ploščatocelični in žlezni raki ORL področja, razen:	5 let
	- olfaktorni nevroblastom	7 let
	- adenoidnocistični karcinom	7 let
	- karcinom nazofarinksa	7 let
<b>Ginekološki raki</b>	RAK MATERNIČNEGA VRATU:	
	- CIN III (ali HSIL) ali in situ	1 mesec
	- FIGO stadij 1A1	3 leta
	Ostali stadiji	5 let

<b>Rak kože</b>	<p>MALIGNI MELANOM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadij Tis</li> <li>- Stadij IA in IB</li> <li>- Stadij IIA in IIIA</li> </ul> <p>BAZALNOCELIČNI KARCINOM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadij Tis</li> <li>- Stadij I in II</li> <li>- Stadij III</li> </ul> <p>PLOŠČATOCELIČNI KARCINOM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadij Tis</li> <li>- Stadij I</li> </ul> <p>Stadij II</p>	<p>3 mesece 2 leti 5 let</p> <p>3 mesece 2 leti 5 let</p> <p>3 mesece 2 leti</p> <p>5 let</p>
<b>Rak ščitnice</b>	<p>Papilarni in folikularni rak &lt;55 let, stadij I</p> <p>Papilarni in folikularni rak 55 let ali več, stadij I ali II</p> <p>Papilarni in folikularni rak, stadij III</p>	<p>2 leti</p> <p>2 leti</p> <p>5 let</p>
<b>Rak urotrakta</b>	<p>Nizkorizični rak prostate se obravnava enako kot oseba, ki nikoli ni zbolela za rakom, ker je priporočen pristop aktivno sledenje in ne aktivno zdravljenje.</p> <p>Rak prostate z izjemo nizkorizičnega raka prostate</p> <p>Rak sečnega mehurja</p> <p>Raki ledvičnega meha in sečevodov</p> <p>Rak sečnice</p> <p>Rak ledvic</p> <p>Rak penisa</p>	<p>0 let</p> <p>5 let</p> <p>5 let</p> <p>5 let</p> <p>5 let</p> <p>5 let</p> <p>5 let</p>
<b>Rak dojke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DCIS in LCIS</li> <li>- Stadij I</li> </ul> <p>Stadij II do IV</p>	<p>1 mesec 1 leto</p> <p>5 let</p>
<b>Rak centralnega živčnega sistema</b>	Nizko maligni oziroma benigni možganski tumorji (švanom, meningeom, kraniofaringeom, adenom hipofize, pilocitni astroцитom, cirkumskriptni gliom)	2 leti
<b>Sarkomi</b>	T1-4 N0 M0, Gradus 1	5 let
<b>Rak pri otrocih in mladih odraslih do starosti 21. leta ob postavitvi diagnoze</b>	Vse vrste raka in vsi stadiji, razen če ni v prejšnjih vrsticah v tej tabeli določeno krajše obdobje	5 let

## II

Soglasje k seznamu bolezni, okužb z virusom hepatitisa C in HIV ter krajših obdobj sta dala pristojna razširjena strokovna kolegija, in sicer:

1. Razširjeni strokovni kolegij za onkologijo s sklepom z dne ...,
2. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo s sklepom z dne ....