

Na podlagi tretjega odstavka 18.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o katalogu stroškov in njihovih vrednostih na enoto

1. člen

V Pravilniku o katalogu stroškov in njihovih vrednostih na enoto (Uradni list RS, št. 34/24 in 95/24) se v 2. členu v prvem odstavku 5. točka, spremeni tako, da se glasi:

»5. gozdne prometnice v skladu s pravilnikom, ki ureja gozdne prometnice, stroji za gozdno drevesničarstvo, protipožarna infrastruktura v skladu s pravilnikom, ki ureja gozdne prometnice, mehanizacija in oprema za delo v gozdu, stroji, oprema in objekti za primarno predelavo in skladiščenje lesa in dela za odpravo škode in obnovo gozda ter vzpostavitev večje odpornosti in stabilnosti gozdov.«.

2. člen

V Prilogi se v poglavju A. v I. oddelku v tabeli stroškov besedilo

»

1.1.5.1.1	Oprema hleva – naprave za specifično rabo	žival	2.886,22
1.1.5.1.1.1	Oprema za uhlevitev	žival	2.695,01
1.1.5.1.1.1.1	Oprema za uhlevitev, ki prispeva k blažitvi negativnih vplivov podnebnih sprememb	žival	237,16
1.1.5.1.1.2	Oprema za krmljenje	žival	191,21

«, nadomesti z besedilom

»1.1.5.1.2	Oprema hleva – naprave za specifično rabo	žival	2.886,22
1.1.5.1.2.1	Oprema za uhlevitev	žival	2.695,01
1.1.5.1.2.1.1	Oprema za uhlevitev, ki prispeva k blažitvi negativnih vplivov podnebnih sprememb	žival	237,16
1.1.5.1.2.2	Oprema za krmljenje	žival	191,21

».

Besedilo »

	Naprave za uravnavanje klime (hladilna oprema, navlaževanje) in druga oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica in podobno)	m ³	293
--	---	----------------	-----

«, se nadomesti z besedilom »

1.4.5.2.1	Naprave za uravnavanje klime (hladilna oprema, navlaževanje) in druga oprema (mehanska zaščita sten in vrat, tehtnica in podobno)	m ³	293
-----------	---	----------------	-----

«.

V tabeli stroškov se pred šifro stroška 1.5 dodajo nove vrstice, ki se glasijo:

»

Šifra stroška	Vrsta upravičenih stroškov	Enota	Vrednost v EUR/enoto
1.4.7	Objekt za skladiščenje kmetijskih pridelkov		

	Metodološka pojasnila Objekt za skladiščenje kmetijskih pridelkov je zidan objekt, ki je visok do 5 m.		
1.4.7.1	Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela		
1.4.7.1.1	Novogradnja objekta za skladiščenje kmetijskih pridelkov	m ²	460,36
1.4.7.1.2	Rekonstrukcija objekta za skladiščenje kmetijskih pridelkov	m ²	207,16
1.4.7.1.3	Inštalacijska dela v objektu za skladiščenje kmetijskih pridelkov	m ²	18,61
1.4.7.1.3.1	Električna napeljava (instalacijska dela, končna montaža in aksialni ventilator)	m ²	18,61

«.

V III. oddelku se osmi odstavek dopolni z stavkom: »Pri uporabi kovinske konstrukcije v nasadih jagodičevja se upošteva kalkulacija za betonske stebre.«

V tabeli stroškov se besedilo

»

3.9.3	Gnezdilnice za oprasovalce	komad	407,80
--------------	-----------------------------------	-------	--------

«, nadomesti z besedilom

»

3.9.3	Gnezdilnice za oprasovalce		
3.9.3.1	Gnezdilnica za oprasovalce	komad	407,80

«.

V poglavju B. se I. oddelek spremeni tako, da se glasi:

»I. Gozdne prometnice

(1) Pri ureditvi gozdne infrastrukture se priznana vrednost določi glede na dolžino gozdne ceste in gozdne vlake, izražene v tm.

(2) Pri protierozijskemu vzdrževanju gozdnih vlak se priznana vrednost določi glede na dolžino protierozijskih objektov ali elementov, izražene v tm.

(3) Vrste poenostavljenih stroškov na enoto:

Šifra stroška	Vrsta poenostavljenih stroškov	Enota	Vrednost v EUR/enoto
5.1	Gozdne prometnice		
5.1.1	Gozdne ceste		
5.1.1.1	Novogradnja gozdne ceste	tm	110,00
5.1.1.2	Rekonstrukcija gozdne ceste	tm	90,00
5.1.2	Gozdne vlake		
5.1.2.1	Gradnja gozdne vlake, več kot 50 % izkopa v 5. in 6. kategoriji zemljin	tm	16,00
5.1.2.2	Gradnja gozdne vlake, 50 % ali manj izkopa v 5. in 6. kategoriji zemljin	tm	11,00

5.1.2.3	Rekonstrukcija gozdne vlake	tm	8,00
5.1.2.4	Priprava gozdne vlake	tm	7,00
5.1.3	Protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak		
5.1.3.1	Protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak (izdelava prečnih in vzdolžnih jarkov, vzdrževanje prečkanj vodotokov)	tm	2,00
5.1.3.2	Protierozijski objekti in elementi (cevni prepusti najmanj 0,5 m, utrjene mulde, kašte povprečne višine vsaj 1 meter)	tm	100,00

«.

Za II. oddelkom se dodajo novi, III., IV., V. in VI. oddelek, ki se glasijo:

»III. Protipožarna infrastruktura

- (1) Pri ureditvi protipožarne infrastrukture se priznana vrednost določi glede na dolžino prometnice, izražene v tm ali na komad objekta.
- (2) Protipožarno vzdrževanje je odstranitev žive in mrtve vegetacije za zagotovitev ustreznega horizontalnega in vertikalnega prekinjenega prostora med gozdnimi sestoji ob protipožarnih gozdnih cestah, protipožarnih poteh, protipožarnih stezah in s protipožarnih zidov. Priznana vrednost se določi glede na dolžino vzdrževanja, izražene v tm ali na komad objekta.
- (3) Vrste poenostavljenih stroškov na enoto:

Šifra stroška	Vrsta poenostavljenih stroškov	Enota	Vrednost v EUR/enoto
5.3.	Protipožarna infrastruktura		
5.3.1	Protipožarna gozdna cesta		
5.3.1.1	Gradnja protipožarne gozdne ceste	tm	50,00
5.3.1.2	Rekonstrukcija protipožarne gozdne ceste	tm	11,00
5.3.1.3	Protipožarno vzdrževanje protipožarne gozdne ceste	tm	0,60
5.3.2	Protipožarna pot		
5.3.2.1	Gradnja protipožarne poti	tm	24,00
5.3.2.2	Rekonstrukcija protipožarne poti	tm	11,00
5.3.2.3	Protipožarno vzdrževanje protipožarne poti	tm	0,60
5.3.3	Protipožarne steza		
5.3.3.1	Gradnja protipožarnih stez	tm	3,70
5.3.3.2	Protipožarno vzdrževanje protipožarnih stez	tm	0,40
5.3.4	Protipožarni zid		
5.3.4.1	Gradnja protipožarnih zidov	tm	30,00
5.3.4.2	Protipožarno vzdrževanje protipožarnih zidov	tm	3,00
5.3.5	Prostor za izven letališko pristajanje helikopterjev		
5.3.5.1	Gradnja prostora za izven letališko pristajanje helikopterjev	komad	5.100,00
5.3.5.2	Protipožarno vzdrževanje prostora za izven letališko pristajanje helikopterjev	komad	300,00
5.3.6	Ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje		

5.3.6.1	Vodno zajetje	komad	450.000,00
5.3.6.2	Kal	komad	25.000,00
5.3.6.2	Hidrant	komad	24.000,00

IV. Mehanizacija in oprema za delo v gozdu

(1) Pri traktorjih se upošteva moč, navedena v potrdilu o skladnosti ali pa se upošteva nazivna moč, ne glede na standard meritve moči.

(2) Vrste poenostavljenih stroškov na enoto:

Šifra stroška	Vrsta poenostavljenih stroškov			Enota	Vrednost v EUR/enoto	
	mehanizacija / oprema / strojna sečnja			Mehanizacija oziroma oprema		
	mehanizacija	oprema	strojna sečnja			
5.4	Mehanizacija in oprema za delo v gozdu					
5.4.1	X			Traktor kolesnik za delo v gozdu Traktor kolesnik za delo v gozdu je kmetijski traktor, ki ima gozdarsko nadgradnjo ter ima naslednje karakteristike: <ul style="list-style-type: none"> - minimalna moč 45 kW, maksimalna moč 125 kW, - pogon na vsa 4 kolesa, - gozdarska nadgradnja (zunanja ojačitev, oz. zaščita kabine, zaščiteno podvozje), ki mora biti izdelana v skladu s standardi in predpisi, ki urejajo varnost strojev; kar vlagatelj dokazuje s kopijo potrdila o skladnosti v katerem so vpisani podatki o gozdarski nadgradnji; - fiksni ali snemljiv vitel; (razmerje med močjo traktorja in nazivno, vlečno silo vitla mora ustrezati priporočilom proizvajalca vitla) pri nameščenem fiksnem vitlu mora biti traktor opremljen z naletno odzivno desko skozi katero so speljane vlečne vrvi vitla; naletna odzivna deska mora biti nameščena na zadnji strani traktorja, tudi v primeru, če je fiksni vitel nameščen na sprednjem delu traktorja; traktor ima lahko naletno odzivno desko nameščeno samo na sprednjem delu traktorja, če je le ta 	kW	1.265,00

				opremljen z napravo za vzvratno vožnjo (nazaj obrnjen voznikov sedež in volan traktorja ter podvojene ustrezne krmilne naprave) in namenjen za vzvratno vleko. Navedeni morajo biti najmanj naslednji podatki: proizvajalec vitla, tip vitla, nazivna, vlečna sila vitla in priporočena moč traktorja.		
5.4.2	X			Traktor goseničar za delo v gozdu Traktor goseničar za delo v gozdu mora biti opremljen z zaščito voznikovega prostora, ki mora biti izdelana v skladu s standardi in predpisi, ki urejajo varnost strojev, kar vlagatelj dokazuje z izjavo proizvajalca nadgradnje (oz. dobavitelja traktorja, če ima traktor gozdarsko nadgradnjo nameščeno tovarniško) iz katere so razvidni standardi in predpisi, ki so bili upoštevani pri izdelavi.	kW	1.277,00
5.4.3	X			Mali izvlečni goseničar	kW	4.342,00
5.4.4	X			Gozdarski zgibnik	kW	2.421,00
5.4.5	X			Gozdarski zgibnik z dvigalom	kW	2.728,00
5.4.6	X			Žični žerjav traktorski	t vlečne mase	41.697,00
5.4.7	X			Žični žerjav kamionski, s kamionom in dvigalom	t vlečne mase	171.099,00
5.4.8	X			Voziček za žične žerjave	t nosilne mase	6.291,00
5.4.9		X		Verižna motorna žaga, motor z notranjim izgorevanjem	kW moči motorja	330,00
5.4.10		X		Verižna motorna žaga, električni pogon	komad	967,00
5.4.11		X		Vitel tritočkovni mehansko krmiljenje	t vlečne mase	635,00
5.4.12		X		Vitel tritočkovni elektrohidravlično krmiljenje	t vlečne mase	1.588,00
5.4.13		X		Vitel vgradni	t vlečne mase	2.367,00
5.4.14		X		Daljinsko krmiljenje	komad	1.300,00
5.4.15		X		Opozarjanje na nagib	komad	800,00
5.4.16		X		Škripec, gnan za izvleko vrvi	komad	1.700,00
5.4.17		X		Škripec, zunanji	komad	300,00
5.4.18		X		Daljinsko krmiljenje plina traktorja	komad	600,00
5.4.19		X		Vitel pomožni, gnan za vleko vrvi	komad	3.800,00
5.4.20		X		Mali ali Ackja vitel z motorno žago	t vlečne mase	3.480,00
5.4.21		X		Izvlečne klešče, tritočkovne - toge	komad	3.500,00

5.4.22		X		Izvlačne klešče, tritočkovne - vrtljive	komad	4.300,00
5.4.23		X		Izvlačne klešče, tritočkovne - vrtljive, teleskopske	komad	11.600,00
5.4.24		X		Klešče za les, za sprednji nakladalnik ali samovozni nakladalnik	komad	2.900,00
5.4.25		X		Klešče za les, za žerjavni nakladalnik, bager	komad	3.400,00
5.4.26		X		Gozdarska prikolica z nakladalnikom	t največje dovoljene mase	3.469,00
5.4.27		X		Gnana ena prema gozdarske prikolice (notranji pogon)	komad	16.300,00
5.4.28		X		Gnani dve premi gozdarske prikolice (notranji pogon)	komad	25.700,00
5.4.29		X		Zunanji pogon koles gozdarske prikolice (zvezdasti)	komad	10.200,00
5.4.30		X		Korito za veje za gozdarsko prikolico	komad	3.400,00
5.4.31		X		Transportni plato (platforma) za gozdarsko prikolico	komad	6.050,00
5.4.32		X		Odrivne deske za les	komad	3.500,00
5.4.33		X		Zunanji pomožni vitel za vleko ali spuščanje gozdarskih strojev	t vlečne mase	16.967,00
5.4.34		X		Gozdarska nadgradnja, kompletna: Ta nadgradnja zajema vse sklope, ki se jih na traktor vgradi za delo v gozdu in so namenjeni varovanju voznika in traktorja ter lažjemu in učinkovitejšemu delu pri spravilu lesa. Okvirno zajema cevno konstrukcijo za varovanje kabine z zunanje strani, ki je praviloma podaljšana proti sprednjemu delu traktorja in namenjena varovanju pokrova motorja oz. motorja; na cevno konstrukcijo so nameščena varovalne mreže za varovanje šip kabine; spodnji del traktorja je zavarovan s kovinsko ploščo za varovanje; glede na zasnovo traktorja so s kovinskimi ploščami ali mrežami lahko varovani tudi drugi deli traktorja (zalogovnik za gorivo, stranske obloge itn.); pri vgrajenem fiksnem vitlu je nameščena najmanj ena naletno odrivna deska oz. odrivna deska vpeta v nosilno konstrukcijo za to desko in hidravlično premakljiva. Izdelovalec nadgradnje mora s tehničnim poročilom, ki je osnova za vpis gozdarske nadgradnje v potrdilo o skladnosti, zagotoviti, da je pri izdelavi upošteval predpise in standarde s področja varnosti strojev.	komad	25.000,00
5.4.35		X		Gozdarska nadgradnja, lažja izvedba: Ta nadgradnja zajema sklope, ki se jih na traktor vgradi za delo v gozdu in so namenjeni varovanju voznika in traktorja. Zajema najmanj	komad	7.800,00

				cevno konstrukcijo za varovanje kabine z zunanje strani, ki je praviloma podaljšana proti sprednjemu delu traktorja in namenjena varovanju pokrova motorja oz. motorja ter kovinsko ploščo za varovanje spodnjega dela traktorja. Izdelovalec nadgradnje mora s tehničnim poročilom, ki je osnova za vpis gozdarske nadgradnje v potrdilo o skladnosti, zagotoviti, da je pri izdelavi upošteval predpise in standarde s področja varnosti strojev.		
5.4.36			X	Stroj za sečnjo (harvester)	kW moči motorja	3.257,00
5.4.37			X	Zgibni prikoličar (forwarder)	kW moči motorja	2.651,00
5.4.38			X	Procesorske - harvesterske glave	cm premera lesa	1.744,00
5.4.39		X		Rezalne ali ščipalne glave	cm premera lesa	338,00
5.4.40	X			Traktorski priključni stroji s procesorsko glavo	cm premera lesa	2.467,00
5.4.41		X		Insekticidna mreža za zatiranje podlubnikov	m ²	1,21
5.4.42		X		Sadilni stroj za sadnjo sadik v gozdu	komad	14.500,00
5.4.43		X		Mulčer kladivni	m delovne širine	4.242,00
5.4.44		X		Gozdarski mulčer	m delovne širine	23.030,00
5.4.45		X		Oprtna kosilnica / krožna žaga	komad	1.050,00
5.4.46		X		Višinski obrezovalnik	komad	1.100,00
5.4.47		X		Debelni plezalni obvejevalnik	komad	17.000,00
5.4.48		X		Zaboj za orodje, tritočkovna namestitvev	komad	700,00
5.4.49		X		Daljinsko krmiljeni pogonski stroj (kolesni ali gosenični)	kW	1.544,00
5.4.50		X		Traktor enoosni, mehanski pogon	kW	1.672,00
5.4.51		X		Traktor enoosni, hidrostatični pogon	kW	2.089,00
5.4.52		X		Škropilnica oprtna ali ročno prevozna	liter	23,00
5.4.53		X		Motorni vrtalnik za zemljo	komad	1.100,00
5.4.54		X		Motorni zabijalnik kolov	komad	800,00
5.4.55		X		Odvijalnik mreže traktorski	komad	6.200,00
5.4.56		X		Elektronska premerka, tiskalnik in program za zajem, prenos, obdelavo ter prikaz podatkov	komad	2.300,00

V. Stroji, oprema in objekti za primarno predelavo in skladiščenje lesa

(1) Gradbena dela se uporabljajo za enoetažne objekte.

(2) Pri določitvi vrednosti za gradbena dela se upošteva bruto površina objekta, ki je predmet naložbe.

(3) Vrste poenostavljenih stroškov na enoto:

Šifra stroška	Vrsta poenostavljenih stroškov	Enota	Vrednost v EUR/enoto
5.5	Stroji, oprema in objekti za primarno predelavo in skladiščenje lesa		
5.5.1	Objekti za skladiščenje in predelavo lesa		
	Objekti za predelavo lesa in skladišče za lesne polizdelke		
5.5.1.1	Metodološka pojasnila Objekt za predelavo lesa in skladišče za lesne polizdelke sta zidan in zaprt objekt, ki je visok do 5 m.		
5.5.1.1.1	Novogradnja objekta za predelavo lesa	m ²	474,43
5.5.1.1.2	Novogradnja skladišča za lesne polizdelke	m ²	474,43
	Zunanje skladišče za skladiščenje lesnih polizdelkov		
	Metodološka pojasnila V stroške novogradnje zunanjega skladišča so vključeni naslednji stroški: 1. zemeljska dela, ki vključujejo izkop plodne in vezljive zemljine ter planum temeljnih tal z vgradnjo geotekstila; 2. izgradnja voziščne konstrukcije za asfaltno ali gramozno vozišče, ki vključuje izdelavo nosilne plasti iz kamnitega drobljenca, nosilno-obrabne asfaltne plasti in nevezane nosilne plasti iz kamnitega drobljenca ter vgradnjo zapornega sloja peska in betonskih robnikov in 3. odvodnjavanje, ki vključuje izdelavo betonskega vtočnega jaška in izdelavo meteorne kanalizacije.		
5.5.1.2.1	Novogradnja asfaltnega zunanjega skladišča	m ²	56,59
5.5.1.2.2	Novogradnja gramoznega zunanjega skladišča	m ²	30,13
5.5.2	Stroji in oprema za primarno predelavo lesa		
5.5.2.1	Žagalna linija		
5.5.2.1.1	Žagalna linija s horizontalno tračno žago	linija	140.000,00
5.5.2.1.2	Žagalna linija z vertikalno tračno žago	linija	400.000,00
5.5.2.1.3	Žagalni stroj		
5.5.2.1.4	Horizontalni tračni žagalni stroj	komad	110.000,00
5.5.2.1.5	Vertikalni tračni žagalni stroj s pomičnim vozičkom	komad	300.000,00
5.5.2.1.6	Stroj za lupljenje hlodovine	komad	120.000,00
5.5.2.1.7	Stroj za reduciranje premera hlodovine	komad	120.000,00
5.5.2.1.8	Linija za lupljenje hlodovine	komad	250.000,00

5.5.2.1.9	Mobilna tračna žaga	komad	55.000,00
5.5.2.2	Robilniki, čelilniki, skobeljni stroji (stroji za robljenje, čeljenje in skobljanje žaganega lesa)		
5.5.2.2.1	Linija za robljenje desk in razrez prizem	linija	200.000,00
5.5.2.2.2	Čelilnik (stroj za čeljenje) - nad 5,5 kW	kW	5.000,00
5.5.2.2.3	Čelilnik (stroj za čeljenje) - enostaven, do 5,5 kW	kW	3.000,00
5.5.2.2.4	Robilnik (stroj za robljenje)	kW	1.700,00
5.5.2.2.5	Enoosni krožni žagalni stroj - večlistni - fiksni	kW	1.300,00
5.5.2.2.6	Enoosni krožni žagalni stroj - večlistni- fiksni in mobilni	kW	2.500,00
5.5.2.2.7	Dvoosni krožni žagalni stroj - večlistni	komad	100.000,00
5.5.2.2.8	Skobeljni stroj	komad	40.000,00
5.5.2.2.9	Stroj za izdelavo okroglih brun	komad	5.000,00
5.5.2.3	Dodatna oprema žagarskega obrata		
5.5.2.3.1	Nihalni verižni žagalni stroj - mobilni	kW	1.100,00
5.5.2.3.2	Nihalni verižni žagalni stroj - linija, nihajna žaga	kW	4.100,00
5.5.2.3.3	Verižni žagalni stroj - linija, paralelna žaga	kW	6.000,00
5.5.2.3.4	Vakuumsko dvigalo	komad	14.000,00
5.5.2.4	Sušenje lesa		
5.5.2.4.1	Naprave za normalno-temperaturno (komorsko) sušenje lesa	komad	117.000,00
5.5.2.4.2	Naprave za kondenzacijsko sušenje lesa: ena enota	komad	19.000,00
5.5.2.4.3	Naprave za vakuumsko sušenje lesa: ena komora 10 m ³	komad	80.000,00
5.5.2.4.4	Naprave za visokofrekvenčno sušenje lesa v kombinaciji z vakuumskim sušenjem lesa	komad	110.000,00
5.5.2.5	Izdelava peletov in brikerov		
5.5.2.5.1	Strojna linija za izdelavo pelet	linija	200.000,00
5.5.2.5.2	Strojna linija za izdelavo briketov	kW	4.500,00
5.5.2.5.3	Stroj za izdelavo briketov	kW	5.500,00
5.5.2.6	Termična obdelava in impregnacija lesa		
5.5.2.6.1	Komora za termično modifikacijo s programsko opremo	komad	304.000,00
5.5.2.6.2	Komora za vakuumsko tlačno impregnacijo: izvedba v običajnem jeklu. (dolžina 8 m)	komad	250.000,00
5.5.2.6.3	Komora za vakuumsko tlačno impregnacijo: izvedba v nerjavnem jeklu. (dolžina 8 m)	komad	207.000,00
5.5.2.6.4	Bazen za impregnacijo s potapljanjem: dvoslojna izvedba, običajno jeklo (dolžina 10 m, volumen 15 m ³)	komad	19.000,00
5.5.2.6.5	Bazen za impregnacijo s potapljanjem: dvoslojna izvedba, nerjavno jeklo (dolžina 10 m, volumen 15 m ³)	komad	31.000,00

5.5.2.6.6	Oprema za zaščito lesa med transportom	komad	37.000,00
5.5.2.6.7	Parilnica za les	komad	250.000,00
5.5.2.6.8	Oprema za termično obdelavo lesa v skladu z ISPM15 (npr. za leseno embalažo) - brez sušilnice, le programska oprema	komad	3.000,00
5.5.2.7	Izdelava sekancev v okviru žagarskega obrata		
5.5.2.7.1	Strojna linija za izdelavo sekancev	linija	41.000,00
5.5.2.7.2	Stroj za izdelavo sekancev: horizontalni drobilnik, moči do 50 kW	komad	42.000,00
5.5.2.8	Sekalniki		
5.5.2.8.1	Sekalnik s traktorskim pogonom	cm premera lesa	2.191,00
5.5.2.8.2	Sekalnik s traktorskim pogonom, z dvigalom	cm premera lesa	3.984,00
5.5.2.8.3	Sekalnik z lastnim motorjem ali s kamionskim pogonom, z nosilnim priklopnikom ali s kamionom ali kot samovozni (delovni) stroj, z dvigalom	cm premera lesa	9.472,00
5.5.2.9	Cepilniki, rezalno cepilni stroji		
5.5.2.9.1	Cepilnik, traktorski hidravlični	t potisne mase	371,00
5.5.2.9.2	Cepilnik, traktorski hidravlični z dvigalom ali cepilnik na hidravlični roki	t potisne mase	718,00
5.5.2.9.3	Cepilnik, stožčasti za dvigalo ali bager	komad	7.400,00
5.5.2.9.4	Cepilne klešče za dvigalo ali stacionarno rabo	komad	12.450,00
5.5.2.9.5	Rezalno-cepilni stroj, traktorski ali elektro pogon	cm premera lesa	669,00
5.5.2.10	Krožne žage		
5.5.2.10.1	Krožna žaga za razrez drv	komad	2.825,00
5.5.2.10.2	Samodejna krožna žaga za razrez drv	komad	12.800,00
5.5.2.11	Stroji in oprema za prekladanje materialov		
5.5.2.11.1	Traktorski transportni plato	t mase tovora	2.835,00
5.5.2.11.2	Traktorski sprednji nakladalnik	t dvižne mase	4.655,00
5.5.2.11.3	Traktorski žerjavni nakladalnik	t dvižne mase	31.381,00
5.5.2.11.4	Teleskopski nakladalnik	t dvižne mase	40.520,00
5.5.2.11.5	Dvoriščni nakladalnik	t dvižne mase	39.491,00
5.5.2.11.6	Kolesni ali kombinirani nakladalnik	t dvižne mase	31.894,00
5.5.2.11.7	Viličar	t dvižne mase	22.666,00
5.5.2.11.8	Zajemalka za sipki material	komad	2.400,00
5.5.2.11.9	Paletne vilice	komad	1.300,00

VI. Dela za odpravo škode in obnovo gozda ter vzpostavitev večje odpornosti in stabilnosti gozdov

(1) Pri delih za odpravo škode in obnovo gozda ter vzpostavitev večje odpornosti in stabilnosti gozdov se priznana vrednost določi glede na izmerjeno površino, število komadov tulcev ali dolžino ograje iz Zapisnika o prevzemu izvedenih del, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

(2) Vrste poenostavljenih stroškov na enoto:

Šifra stroška	Vrsta poenostavljenih stroškov	Enota	Vrednost v EUR/enoto
5.6	Dela za odpravo škode in obnovo gozda ter vzpostavitev večje odpornosti in stabilnosti gozdov		
5.6.1	Nega obnovljenih površin	ha	585,00
5.6.2	Nega poškodovanih letvenjakov in tanjših drogovnjakov	ha	585,00
5.6.3	Obnova s sadnjo	ha	1.000,00
5.6.3	Individualna zaščita mladja oz. drevesc s tulci (vključno z izdelavo opornih količkov)	komad	1,30
5.6.4	Zaščita mladja z ograjo (vključno z izdelavo kolov oz. škarij)	m	5,40
5.6.5	Zaščita mladja oz. drevesc s premazom vršičkov	ha	125,00
5.6.6	Zaščita mladja oz. drevesc s količenjem (vključno z izdelavo kolov)	komad	2,30
5.6.7	Priprava površin za obnovo	ha	335,00

«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen (začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-250/2025/
Ljubljana, dne...
EVA 2025-2330-0053

Mateja Čalušič
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano