

Priloga 5: Prepovedi, ukrepi in omejitve na vodovarstvenih območjih za ČVM-1/2008

VVO IIA VVO IIB VVO IIC

Preglednica 1.1

CC.Si *	11	STANOVANJSKE STAVBE			
111	1	Enostanovanjske stavbe	pd	+	–
112	2	Večstanovanjske stavbe	–	+	–
113	3	Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	–	+	–

CC.Si	12	NESTANOVANJSKE STAVBE			
121	1	Gostinske stavbe	–	+	–
122	2	Poslovne in upravne stavbe	–	+	–
12301	3	Trgovske stavbe	–	+	–
12302	4	Sejemske dvorane, razstavišča	–	–	–
12303	5	Oskrbne postaje	–	–	–
12304	6	Stavbe za storitvene dejavnosti, razen kemične čistilnice, avtopralnice in avtomehanične delavnice	–	+	–
	6 a	Kemične čistilnice, avtopralnice in avtomehanične delavnice	–	–	–
1241	7	Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe	–	pd	–
1242	8	Garažne stavbe	–	–	–
1251	9	Industrijske stavbe	–	–	–
1252	10	Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, razen silosov in skladišč nenevarnih snovi, rezervoarjev za zemeljski plin, nepretočnih greznic ter rezervoarjev in cistern za vodo	–	–	–
	10 a	Silos in skladišča nenevarnih snovi	–	pd	–
	10 b	Rezervoarji za zemeljski plin	–	pp	–
	10 c	Nepretočna greznica	pd ¹	+ ¹	–
	10 d	Rezervoarji in cisterne za vodo	+	+	–
1261	11	Stavbe za kulturo in razvedrilo	–	+	–
1262	12	Muzeji, arhivi in knjižnice	–	+	–
1263	13	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	–	+	–
1264	14	Stavbe za zdravstveno oskrbo	–	+	–
1265	15	Stavbe za šport	–	+	–
12711	16	Stavbe za rastlinsko pridelavo	pp	pd	–
12712	17	Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine), razen čebelnjaki	pp	pd	–
	17 a	Stavbe za rejo živali (več kakor 5 glav velike živine), razen čebelnjaki	–	pp	–
	17 b	Čebelnjaki	+	+	–
12713	18	Stavbe za skladiščenje pridelka	pd	+	–
12714	19	Druge nestanovanjske kmetijske stavbe	pd	+	–
12721	20	Stavbe za opravljanje verskih obredov	–	+	–
12722	21	Pokopališke stavbe	–	pd	–

			VVO IIA	VVO IIB	VVO IIC
1273	22	Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene	+	+	–
1274	23	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje	–	+	–

CC.Si	21	OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE			
21110	1	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste	–	pip	–
21121	2	Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste	pp	+	+
21122	3	Parkirišča izven vozišča	–	pd	–
21302	4	Letalski radio-navigacijski objekti	+	+	–
2141	5	Mostovi in viadukti	pd	pd	–
2142	6	Predori in podhodi	–	pd	–
2151	7	Pristanišča in plovne poti	–	–	–
2152	8	Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti	pd	pd	–
2153	9	Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti, razen sistemi za namakanje	–	–	–
	9 a	Namakalni sistemi	pp	pp	–

CC.Si	22	CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ELEKTROENERGETSKI VODI			
2211	1	Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi, razen za zemeljski plin	–	–	–
	1 a	Prenosni plinovodi za zemeljski plin	–	–	–
22121	2	Daljinski (transportni) vodovodi	pp	pd	–
22122	3	Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode	pd ^{2,6}	pd ²	–
	3 a	Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega	–	–	–
2213	4	Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje	pp	+	–
2214	5	Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi	pp	+	–
2221	6	Lokalni (distribucijski) plinovodi, razen za zemeljski plin	–	pip	–
	6 a	Distribucijski plinovodi za zemeljski plin	–	pp	–
22221	7	Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo	pd	+	–
22222	8	Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak	–	pd	–
22223	9	Vodni stolpi in vodnjaki, razen vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave	pd ^{2,7}	pd ^{2,7}	–
	9 a	Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave	pd ^{2,6,7}	pd ^{2,7}	–
22231	10	Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)	pd ^{3,4,10}	pd ^{3,4,10}	–
	10 a	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode posredno v podzemno vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo	–	–	–
	10 b	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode	pp ⁸	pd ⁸	–

			VVO IIA	VVO IIB	VVO IIC
		posredno v podzemno vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo			
	10 c	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode posredno v podzemno vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	pd ⁸	pd ⁸	–
	10 d	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode neposredno v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.	–	pd ¹⁰	–
	10 e	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objektov posredno odvajanje v podzemne, oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	pd ⁸	+ ⁸	–
22232	11	Čistilne naprave			
	11 a	Čistilne naprave z zmogljivostjo do vključno 50 PE	pd	pd	–
	11 b	Čistilne naprave z zmogljivostjo večje od 50 PE do vključno 200 PE	–	pp	–
	11 c	Čistilne naprave zmogljivosti večje od 200 PE	–	–	–
	11 d	Industrijske čistilne naprave	–	–	–
2224	12	Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja	pd	+	–

CC.Si	23	INDUSTRIJSKI KOMPLEKSI			
2301	1	Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin	–	–	+
23021	2	Elektrarne in drugi energetske objekti, razen fotonapetostnih naprav in vetrnih proizvodnih naprav	–	–	–
	2 a	Fotonapetostne naprave na strehah objektov	pd	+	–
	2 b	Fotonapetostne naprave na tleh	–	pp	–
	2 c	Vetrne proizvodne naprave	–	pp	–
23022	3	Hranilniki električne energije	pp	pp	–
2303	4	Objekti kemične industrije	–	–	–
2304	5	Objekti industrije, ki niso uvrščeni drugje	–	–	–

CC.Si	24	DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI			
2411	1	Športna igrišča	pd	pd	–
24122	2	Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf	–	pd	–
	2 a	Igrišča za golf	–	–	–
24201	3	Obrambni objekti	–	–	–
24202	4	Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti	pd ^{9,11,13}	pd ^{9,13}	–
24203	5	Objekti za ravnanje z odpadki	–	–	–
24204	6	Pokopališča	–	–	–

			VVO IIA	VVO IIB	VVO IIC
24205	7	Objekti za preprečitev zdrs in ograditev	pd	+	–
24206	8	Odperta skladišča in odprte prodajne površine	–	pd	–
24207	9	Nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine	+	+	–
24208	10	Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	–	pd	pd

Preglednica 1.2

		IZVAJANJE GRADBENIH DEL			
	1	Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha	–	pd	–
	2	Sanitarne enote na gradbišču	pd ⁵	+ ⁵	–
	3	Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd.	–	+	–
	4	Uporaba brizganega betona	–	–	–
	5	Uporaba odpadnega gradbenega materiala	–	+ ¹⁵	+ ^{15,18}
	6	Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov	–	–	–
	7	Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo	–	–	–
	8	Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade)	+	+	–
	9	Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine	pd	pd	+
	10 a	Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira	–	pd ²	–
	10 b	Gradnja tesnilnih zaves za druge namene	–	–	–
	11	Injektiranje	–	–	–
	12	Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem	–	pd ^{2,17}	–
	13	Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako	–	–	–
	14	Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini	–	–	–
	15	Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije ipd.)	–	–	–
	16	Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega spremljanja stanja voda	+ ^{2,7}	+ ^{2,7}	–

		VZDRŽEVANJE OBJEKTOV			
	1	Dela v objektu	+	+	–
	2	Dela na ovoju objekta	+	+	–
	3	Zasteklitev objekta	+	+	–
	4	Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali izkopa in namestitve toplotne črpalke voda - voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni toplotni izmenjevalec ipd.), in namestitve premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt	+	+	–

			VVO IIA	VVO IIB	VVO IIC
	4 a	Izvedba vrtine ali izkop in namestitvev toplotne črpalke zemlja - voda (geosonda, horizontalni toplotni izmenjevalec ipd.)	–	–	–
	4 b	Izvedba vrtine ali izkop in namestitvev toplotne črpalke voda - voda	–	–	–
	4 c	Namestitvev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt	pp ¹⁶	+ ¹⁶	–
	5	Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta	pd	+	–
	6	Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi	pd	+	+

Pomen oznak k preglednicam 1.1 in 1.2

(Gradnja objektov je dovoljena, če so v postopku izdaje vodnega soglasja preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa.)

*	V prvem stolpcu preglednice je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov, glede na namen uporabe objektov (CC.Si)
VVO IIA	ožje vodovarstveno podobmočje s strogim vodovarstvenim režimom
VVO IIB	ožje vodovarstveno podobmočje z blažjim vodovarstvenim režimom
VVO IIC	ožje vodovarstveno podobmočje z blažjim vodovarstvenim režimom na območju pridobivalnega prostora
-	Gradnja objektov je prepovedana.
+	Gradnja objektov je dovoljena.
pd	Gradnja objektov je dovoljena, če so v postopku izdaje vodnega soglasja preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa..
pp	Izjemoma dovoljena gradnja objektov in se zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo.
pip	Izjemoma dovoljena gradnja objektov, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim prostorskim aktom, sprejetim v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, ter predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V primeru, če za poseg ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in graditev objektov, mora investitor pred začetkom izvajanja posega pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda. Sprejemljivost vplivov posega na vodni režim in stanje vodnega telesa se v fazi študije variant preverja na podlagi strokovne ocene. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje se na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preverja v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu oziroma občinskemu prostorskemu aktu.

nadpisana številka	Dodatni pogoji za gradnjo
1	Če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ter so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa in je izdano vodno soglasje. V primeru izgradnje javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo se je potrebno priključiti na kanalizacijsko omrežje, nepretočne greznice se v tem primeru ukinejo.
2	Dovoljena gradnja objektov, ki je lahko globlja od srednje gladine podzemne vode.
3	Interna kanalizacija in kanalizacijski priključek morata biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki standarda SIST EN 1610:2001 - gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo.
4	Kanalizacija mora biti pred uporabo preverjena za vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki standarda SIST EN 1610:2001 - gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo.
5	Če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo v skladu s predpisom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
6	Če gre za objekte javne oskrbe s pitno vodo.
7	Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtokanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.
8	Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
9	Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.
10	Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja, mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje, z upoštevanjem standarda SIST EN 1610:2001 - gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo.
11	Če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu in je za rekonstrukcijo ali gradnjo treba pridobiti vodno soglasje.
12	Horizontalni toplotni izmenjevalci in energetske košare so dovoljeni, če je dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. V nasprotnem primeru se za vsako tako napravo izvede ocena vpliva in določi morebitne dodatne pogoje v postopku pridobivanja vodnega mnenja in soglasja. Zasutje izkopa se izvede z enakim materialom v istem vrstnem redu, da se ne poveča ali pospeši spiranje s površja in povečanje ranljivosti.
13	Objekti morajo biti usklajeni s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
14	Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno oskrbo s pitno vodo.
15	Iz materiala se ne smejo izluževati snovi, škodljive za vodo.

16	Če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.
17	Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.
18	Ne smejo se vgrajevati gradbeni in drugi odpadki, ter umetno pripravljena zemljina. Vgrajuje se avtohton material (med drugim jalovina in humus), ki je bil izkopan na tem območju.