

Okoljske zahteve za pohištvo

Ti primeri okoljskih zahtev se lahko uporabljajo, kadar je predmet javnega naročila projektiranje pohištva ali nakup, najem ali zakup pohištva.

8.1 Okoljske zahteve za pohištvo

8.1.1 Tehnične specifikacije	
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi:	
1.	<p>Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago oziroma material, iz katerega bo izdelan izdelek, znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo FSC¹ ali PEFC² za izdelek zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali – dovoljenje FLEGT³, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
2.	<p>Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
3.	<p>Zunanje pohištvo in zunanja igrala, izdelana iz lesa, ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – je uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan z zaščitnimi sredstvi oziroma biocidnimi pripravki, ali – ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan s snovmi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: <ul style="list-style-type: none"> – H351 (Sum povzročitve raka.), – H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri

¹ FSC (angl. *Forest Stewardship Council*) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na <http://www.fsc.org/>.

² PEFC (angl. *Programme for the Endorsement of Forest Certification*) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na <http://www.pefc.org/internet/html/>.

³ FLEGT (angl. *Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>.

	<p>vdihamanju.),</p> <ul style="list-style-type: none"> – H350 (Lahko povzroči raka.), – H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), – H350i (Lahko povzroči raka pri vdihamanju.), – H360F (Lahko škoduje plodnosti.), – H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), – H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), – H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), – H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.). <p>Do 1. julija 2017 naročniki poleg navedenih H stavkov upoštevajo tudi relevantne R stavke.</p> <p>Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali: – seznam lesnih proizvodov, iz katerega izhaja, v kateri razred odpornosti ali trajnosti je uvrščen les, iz katerega so izdelani, in – seznam zaščitnih sredstev oziroma biocidnih pripravkov za vsak material v pohištvu in varnostni list, če les ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, in – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
4.	<p>Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali – seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, z navedbo njihove teže, in potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
5.	<p>Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aziridina, – kromovih (VI) spojin, – več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS). <p>Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo biti razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> – H331 (Strupeno pri vdihamanju.), – H311 (Strupeno v stiku s kožo.),

⁴ Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT>.

	<ul style="list-style-type: none"> - H301 (Strupeno pri zaužitju.), - H330 (Smrtno pri vdihavanju.), - H310 (Smrtno v stiku s kožo.), - H300 (Smrtno pri zaužitju.), - H351 (Sum povzročitve raka.), - H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), - H350 (Lahko povzroči raka.), - H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), - H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.), - H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.), - H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.), - H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), - H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), - H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), - H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.), - H360F (Lahko škoduje plodnosti.), - H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), - H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), - H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), - H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.), - H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), - H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), - H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.). <p>Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H360F (Lahko škoduje plodnosti.), - H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), - H361f (Sum škodljivosti za plodnost.). <p>Do 1. julija 2017 naročniki poleg navedenih H stavkov upoštevajo tudi relevantne R stavke.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
6.	<p>Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - potrdilo neodvisne akreditirane institucije, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>

7.	<p>Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: i</p> <ul style="list-style-type: none"> - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
8.	<p>Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali metilen klorid.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
9.	<p>Embalaža mora biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali - iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih. <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izjavo, da bo pri dobavi izpolnil zahtevo, ali - seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve.</p>
8.1.2 Merila za oddajo javnega naročila	
Za potrebe razvrstitve ponudb naročnik, poleg cene ali stroškov in morebitnih drugih meril, določi:	
1.	<p>Merilo »višji utežni delež lesa in/ali materialov na njegovi osnovi«.</p> <p>Ponudba s pohištvom, ki vsebuje višji utežni delež lesa in/ali materialov na njegovi osnovi, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je izpolnjeno merilo. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>
2.	<p>Merilo »delež recikliranega materiala«.</p> <p>Ponudba s pohištvom, ki vsebuje delež recikliranih materialov iz lesa, plastike ali kovin v končnem izdelku, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja:</p>

	<p>Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali – tehnično dokumentacijo proizvajalca izdelka oziroma materiala, iz katerega je izdelek izdelan, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo oziroma kakšna je vsebnost recikliranih materialov po teži ali volumnu ali določena na drug merljiv način. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>																		
3.	<p>Merilo »delež recikliranih vlaken⁵ v tekstilnih proizvodih«.</p> <p>Ponudba z oblazinjenim pohištvo, pri katerem je delež tekstila iz recikliranih vlaken, se v okviru tega merila točkjuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali – tehnično dokumentacijo proizvajalca oblazinjenega pohištva oziroma tkanin, s katerimi je pohištvo tapecirano, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da uporabljen tekstil oziroma blago izpolnjuje merilo. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>																		
4.	<p>Merilo »delež ekološko pridelanega bombaža ali drugih naravnih vlaken v tekstilu«.</p> <p>Ponudba z oblazinjenim pohištvo, pri katerem je delež tekstila izdelanega iz bombaža ali drugih naravnih vlaken pridelanih v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007/ES ali predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, se v okviru tega merila točkjuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali – potrdilo, da ima uporabljen tekstil ali blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da uporabljen tekstil oziroma blago izpolnjuje merilo. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>																		
5.	<p>Merilo »vsebnost pesticidov v tekstilu iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken«.</p> <p>Ponudba z oblazinjenim pohištvo, pri katerem tekstil iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken skupno ne vsebuje več kot 1 ppm pesticidov iz spodnjega seznama, se v okviru tega merila točkjuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Pesticidi:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">– 2,4,5-T,</td> <td style="width: 50%;">– heksaklorbenzen,</td> </tr> <tr> <td>– aldrin,</td> <td>– heksaklorocikloheksan, α,</td> </tr> <tr> <td>– kaptafol,</td> <td>– heksaklorocikloheksan, β,</td> </tr> <tr> <td>– klordan,</td> <td>– heksaklorocikloheksan, δ,</td> </tr> <tr> <td>– klordimeform,</td> <td>– metamidofos,</td> </tr> <tr> <td>– DDT,</td> <td>– monokrotofos,</td> </tr> <tr> <td>– dieldrin,</td> <td>– paration,</td> </tr> <tr> <td>– dinoseb in soli,</td> <td>– paration-metil,</td> </tr> <tr> <td>– endrin,</td> <td>– propetamfos,</td> </tr> </table>	– 2,4,5-T,	– heksaklorbenzen,	– aldrin,	– heksaklorocikloheksan, α ,	– kaptafol,	– heksaklorocikloheksan, β ,	– klordan,	– heksaklorocikloheksan, δ ,	– klordimeform,	– metamidofos,	– DDT,	– monokrotofos,	– dieldrin,	– paration,	– dinoseb in soli,	– paration-metil,	– endrin,	– propetamfos,
– 2,4,5-T,	– heksaklorbenzen,																		
– aldrin,	– heksaklorocikloheksan, α ,																		
– kaptafol,	– heksaklorocikloheksan, β ,																		
– klordan,	– heksaklorocikloheksan, δ ,																		
– klordimeform,	– metamidofos,																		
– DDT,	– monokrotofos,																		
– dieldrin,	– paration,																		
– dinoseb in soli,	– paration-metil,																		
– endrin,	– propetamfos,																		

⁵ Reciklirana vlakna so vlakna, pridelana iz tekstilnih industrijskih ostankov ali iz že uporabljenih tekstilnih proizvodov.

	<p>– heptaklor, – toksafen.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali – potrdilo, da ima uporabljen tekstil ali blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali – tehnično dokumentacijo proizvajalca oblažinjenega pohištva oziroma tkanin, s katerimi je pohištvo tapecirano, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da uporabljen tekstil oziroma blago izpolnjuje merilo. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>
6.	<p>Merilo »barvila«.</p> <p>Ponudba z oblažinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ni obarvan z barvili iz spodnjega seznama, ki povzročajo preobčutljivost ali alergijo, so kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje, se v okviru tega merila točkjuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Barvila:</p> <ul style="list-style-type: none"> – C.I. Bazično rdeča 9 – C.I. 42 500, – C.I. Kislo rdeča 26 – C.I. 16 150, – C.I. Bazično vijoličasta 14 – C.I. 42 510, – C.I. Direktno črna 38 – C.I. 30 235, – C.I. Direktno modra 6 – C.I. 22 610, – C.I. Direktno rdeča 28 – C.I. 22 120, – C.I. Disperzno modra 1 – C.I. 64 500, – C.I. Disperzno modra 3 – C.I. 61 505, – C.I. Disperzno modra 7 – C.I. 62 500, – C.I. Disperzno modra 26 – C.I. 63 305, – C.I. Disperzno modra 35, – C.I. Disperzno modra 102, – C.I. Disperzno modra 106, – C.I. Disperzno modra 124, – C.I. Disperzno modra 1, – C.I. Disperzno oranžna 1 – C.I. 11 080, – C.I. Disperzno oranžna 3 – C.I. 11 005, – C.I. Disperzno oranžna 11 – C.I. 60 700, – C.I. Disperzno oranžna 37, – C.I. Disperzno oranžna 76 (prej imenovana oranžna 37), – C.I. Disperzno rdeča 1 – C.I. 11 110, – C.I. Disperzno rdeča 11 – C.I. 62 015, – C.I. Disperzno rdeča 17 – C.I. 11 210, – C.I. Disperzno rumena 1 – C.I. 10 345, – C.I. Disperzno rumena 3 – C.I. 11 855, – C.I. Disperzno rumena 9 – C.I. 10 375, – C.I. Disperzno rumena 39, – C.I. Disperzno rumena 49. <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali – potrdilo, da ima uporabljen tekstil ali blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali

	<ul style="list-style-type: none"> – tehnično dokumentacijo proizvajalca oblazinjenega pohištva oziroma tkanin, s katerimi je pohištvo tapecirano, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da uporabljen tekstil oziroma blago izpolnjuje merilo. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>
7.	<p>Merilo »akrilamini«.</p> <p>Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ne vsebuje akrilaminov iz spodnjega seznama, se v okviru tega merila točkjuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Akrilamini:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4-aminodifenil (št. CAS 92-67-1), – benzidin (št. CAS 92-87-5), – 4-kloro-o-toluidin (št. CAS 95-69-2), – 2-naftilamin (št. CAS 91-59-8), – o-amino-azotoluen (št. CAS 97-56-3), – 2-amino-4-nitrotoluen (št. CAS 99-55-8), – p-kloroanilin (št. CAS 106-47-8), – 2,4-diaminoanizol (št. CAS 615-05-4), – 4,4'-diaminodifenilmetan (št. CAS 101-77-9), – 3,3'-diklorobenzidin (št. CAS 91-94-1), – 3,3'-dimetoksibenzidin (št. CAS 119-90-4), – 3,3'-dimetilbenzidin (št. CAS 119-93-7), – 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan (št. CAS 838-88-0), – p-kresidin (št. CAS 120-71-8), – 4,4'-metilen bis (2-kloroanilin) (št. CAS 101-14-4), – 4,4'-oksidianilin (št. CAS 101-80-4), – 4,4'-tiodianilin (št. CAS 139-65-1), – o-toluidin (št. CAS 95-53-4), – 2,4-diaminotoluen (št. CAS 95-80-7), – 2,4,5-trimetilanilin (št. CAS 137-17-7), – 4-aminoazobenzen (št. CAS 60-09-3), – o-anizidin (št. CAS 90-04-0). <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali – potrdilo, da ima uporabljen tekstil ali blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali – tehnično dokumentacijo proizvajalca oblazinjenega pohištva oziroma tkanin, s katerimi je pohištvo tapecirano, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da uporabljen tekstil oziroma blago izpolnjuje merilo. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>
8.	<p>Merilo »zaviralci gorenja«.</p> <p>Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ne vsebuje zaviralcev gorenja iz spodnjega seznama, se v okviru tega merila točkjuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Zaviralci gorenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – polibrominirani bifenili (PBB) (št. CAS 59536-65-1), – pentabromodifenileter (PentaBDE) (št. CAS 32534-81-9), – oktabromodifenil eter (octaBDE) (št. CAS 32536-52-9).

	<p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali – potrdilo, da ima uporabljen tekstil ali blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali – tehnično dokumentacijo proizvajalca oblazinjenega pohištva oziroma tkanin, s katerimi je pohištvo tapecirano, iz katere izhaja, da je izpolnjeno merilo, – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da uporabljen tekstil oziroma blago izpolnjuje merilo. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>
9.	<p>Merilo »embalaža«.</p> <p>Ponudba s proizvodi, ki so v:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sekundarni embalaži in/ali transportni embalaži, ki vsebuje več kot 45 % recikliranih materialov, ali – embalaži, ki temelji na obnovljivih surovinah, ali – embalaži za večkratno uporabo, <p>se točkjuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.</p> <p>Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil merilo, ali – seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje merilo, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je izpolnjeno merilo. <p>Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje merilo.</p>
8.1.3 Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila	
Naročnik med pogodbeno določila vključi določilo:	
1.	V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.