

Na podlagi petega odstavka 18. člena, osmega odstavka 19. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) izdaja ministrica za zdravje

PRAVILNIK O
enotni embalaži tobačnih izdelkov

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik v skladu z določbami 18., 19. in 20. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov določa videz embalaže cigaret in embalaže tobaka za zvijanje ter videz posameznih cigaret.

I. SKUPNE DOLOČBE ZA EMBALAŽO CIGARET IN TOBAKA ZA ZVIJANJE

2. člen

(barva zavojčkov in zunanje embalaže)

Zavojčki in zunanja embalaža cigaret in tobaka za zvijanje so v barvi oziroma odtenku Pantone 448 C s končnim slojem brez sijaja. Zavojčki in zunanja embalaža ne smejo vsebovati barvnih ali neprosojnih lepil.

3. člen

(dovoljene oznake na zavojčkih in zunanji embalaži)

Na zunanji embalaži cigaret in tobaka za zvijanje je dovoljeno navajati znamke in ime vrste cigaret ali tobaka za zvijanje, število vsebovanih cigaret oziroma maso vsebovanega tobaka za zvijanje v gramih, podatke o proizvajalcu, črtno kodo in kalibracijsko oznako.

4. člen

(notranjost zavojčkov in zunanje embalaže)

(1) Notranjost zavojčkov in zunanje embalaže cigaret in tobaka za zvijanje je v barvi oziroma odtenku mat bele ali Pantone 448 C s končnim slojem brez sijaja.

(2) Če zavojček ali zunanja embalaža cigaret in tobaka za zvijanje vsebuje oblogo kot del notranje embalaže mora biti le-ta v obliki srebrne folije z belo papirnato podlago in ne sme vsebovati razlik v odtenku barve folije.

5. člen

(ovoj zavojčka in zunanje embalaže)

(1) Ovoj zavojčka ali zunanje embalaže cigaret in tobaka za zvijanje je jasen in prozoren, ni obarvan in je brez kakršnih koli oznak. Vse površine ovoja so gladke in ravne ter ne vsebujejo izboklin, reliefov ali drugih nepravilnih oblik ali tekstur, ki niso posledica proizvodnega procesa.

(2) Ovoj je lahko opremljen s trakom za odpiranje, ki mora biti brez kakršnih koli oznak in je lahko prozorne ali črne barve. Trak za odpiranje tvori neprekinjeno ravno linijo enakomerne širine, ki ne presega 3 milimetrov in poteka vzporedno s katerim koli ravnim robom zavojčka, obdanega z ovitkom.

(3) Kadar je to potrebno, je lahko na traku za odpiranje z enotno črno črto, ki ni dolga več kot 15 milimetrov, označen začetek traku za odpiranje.

6. člen

(besedilo, ki navaja znamko in ime vrste cigaret ter tobaka za zvijanje)

Na zavojčku in zunanji embalaži cigaret ter tobaka za zvijanje je lahko natisnjeno besedilo, ki navaja znamko in ime vrste cigaret ter tobaka za zvijanje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- besedilo ne vsebuje nobenega znaka, ki ni abecedni, številski ali znak „&“,
- prva črka katere koli besede je velika tiskana črka ali mala tiskana črka,
- preostale črke katere koli besede so male tiskane črke,
- besedilo je natisnjeno v običajni, pokončni pisavi Helvetica,
- barva besedila je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja,
- besedilo znamke ne zajema več kot ene vrstice,
- besedilo imena vrste ne zajema več kot ene vrstice,
- besedilo imena vrste je prikazano neposredno pod besedilom znamke in je napisano v isti smeri kot besedilo znamke,
- velikost besedila znamke je največ 14 točk,
- velikost besedila imena vrste je največ 10 točk,
- besedilo znamke in besedilo imena vrste se nahajata na sredini površine na kateri sta navedena in
- če je besedilo navedeno na površini, ki vsebuje tudi zdravstveno opozorilo, poteka v smeri besedila zdravstvenega opozorila.

7. člen

(besedilo, ki navaja podatke o proizvajalcu)

(1) Na zunanji ali notranji površini (vendar ne na obeh) zavojčka in zunanje embalaže cigaret ter tobaka za zvijanje je lahko natisnjeno besedilo, ki vsebuje naslednje podatke:

- besedilo „kontaktni podatki proizvajalca:“,
- ime proizvajalca,
- naslov proizvajalca,
- elektronski naslov proizvajalca in
- telefonsko številko proizvajalca.

(2) Besedilo iz prvega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- besedilo ne vsebuje nobenega znaka, ki ni abecedni, številski ali znak „&“ oziroma v primeru elektronskega naslova znak „@“,
- prva črka katere koli besede je velika tiskana črka ali mala tiskana črka,
- preostale črke katere koli besede so male tiskane črke,
- besedilo je natisnjeno v običajni, pokončni pisavi Helvetica,
- barva besedila je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja,
- velikost besedila ni večja od 10 točk,
- besedilo se pojavi le enkrat in
- besedilo ni natisnjeno na sprednji površini zavojčka ali zunanje embalaže.

8. člen

(črtna koda)

Zavojček in zunanja embalaža cigaret ter tobaka za zvijanje lahko vsebuje črtno kodo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- edini namen črtne kode je lažje evidentiranje pri prodaji, distribuciji in nadzoru zalog,
- barva črtne kode je črno-bela ali Pantone 448 C in bela,
- črtna koda ne tvori slike, vzorca, podobe ali simbola, ki se lahko zazna drugače kot črtna koda,
- črtna koda se pojavi le enkrat in
- črtna koda ni natisnjena na sprednji površini zavojčka ali zunanje embalaže.

9. člen

(kalibracijska oznaka)

Zavoječek in zunanja embalaža cigaret ter tobaka za zvijanje lahko vsebuje kalibracijsko oznako, kadar je ta potrebna zaradi avtomatizirane proizvodnje, pri čemer je kalibracijska oznaka kar se da neopazna.

10. člen

(površine zavojčka)

(1) Vse notranje in zunanje površine zavojčka in zunanje embalaže cigaret ter tobaka za zvijanje morajo biti gladke in ravne ter ne smejo vsebovati izboklin, reliefov ali drugih nepravilnih oblik ali teksture.

(2) Površine zavojčka tobaka za zvijanje, ki so v obliki vrečke lahko vključujejo elemente, ki so potrebni za zagotavljanje tesnjenja vrečke.

(3) Površine zavojčka tobaka za zvijanje cilindrične oblike, lahko vsebujejo elemente, ki so potrebni za pritrditev dna embalaže in elemente, ki omogočajo odpiranje in zapiranje embalaže.

II. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA CIGARETE

11. člen

(besedilo, ki navaja število cigaret)

Zavoječek in zunanja embalaža cigaret lahko vsebuje natisnjeno besedilo, ki navaja število cigaret, vsebovanih v zavojčku in ki mu lahko sledi beseda „cigaret“, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- število je navedeno z numeričnimi znaki,
- v primeru zunanje embalaže z več zavojčki navedeno število lahko določa skupno število cigaret v zunanji embalaži ali število zavojčkov v zunanji embalaži, pomnoženo s številom cigaret posameznega zavojčka, s simbolom za množenje v obliki „x“,
- prva črka besede „cigaret“ je velika tiskana črka ali mala tiskana črka,
- preostale črke besede so male tiskane črke,
- besedilo je natisnjeno v običajni, pokončni pisavi Helvetica,
- barva besedila je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja,
- v primeru zavojčka velikost besedila ni večja od 10 točk,
- v primeru zunanje embalaže velikost besedila ni večja od 14 točk,
- besedilo se na zavojčku in zunanji embalaži cigaret pojavi le enkrat in
- če je besedilo navedeno na površini, ki vsebuje tudi zdravstveno opozorilo, poteka v smeri besedila zdravstvenega opozorila.

12. člen

(videz cigaret)

(1) Papirček, filter ali drug del cigarete, razen vsebovanega tobaka, je bele barve s končnim slojem brez sijaja, pri čemer je lahko papirček ali ovoj, ki obdaja konec cigarete, ki ni namenjen prižiganju, obarvan v odtenku plute.

(2) Na cigareti je lahko natisnjeno besedilo, ki navaja znamko in ime vrste cigarete, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- besedilo mora potekati vzporedno s koncem cigarete, ki ni namenjen prižiganju vendar ne več kot 38 milimetrov od konca cigarete,
- besedilo ne vsebuje nobenega znaka, ki ni abecedni, številski ali znak "&",
- prva črka katere koli besede je velika tiskana črka ali mala tiskana črka,
- preostale črke katere koli besede so male tiskane črke,
- besedilo je natisnjeno v običajni, pokončni pisavi Helvetica,
- barva besedila je črna,
- velikost besedila ni večja od 8 točk.

III. DOLOČBE, KI VELJAJO SAMO ZA TOBAK ZA ZVIJANJE

13. člen

(besedilo, ki navaja maso tobaka)

Zavoječ in zunanja embalaža tobaka za zvijanje lahko vsebuje natisnjeno besedilo, ki navaja maso tobaka za zvijanje v gramih, vsebovanega v zavočku, in kateremu sledi besedilo „tobaka za zvijanje“, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- masa tobaka je navedena v numeričnih znakih, ki jim sledi črka „g“,
- v primeru zunanje embalaže z več zavočki navedeno število lahko določa skupno maso tobaka za zvijanje v zunanji embalaži ali število zavočkov v zunanji embalaži, pomnoženo z maso tobaka za zvijanje v posameznem zavočku, s simbolom za množenje v obliki „x“,
- prva črka katere koli besede je velika tiskana črka ali mala tiskana črka,
- preostale črke besede so male tiskane črke,
- besedilo je natisnjeno v običajni, pokončni pisavi Helvetica,
- barva besedila je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja,
- v primeru zavočka velikost besedila ni večja od 10 točk,
- v primeru zunanje embalaže velikost besedila ni večja od 14 točk,

- besedilo se na zavojčku in zunanji embalaži cigaret pojavi le enkrat in
- če je besedilo navedeno na površini, ki vsebuje tudi zdravstveno opozorilo, poteka v smeri besedila zdravstvenega opozorila.

14. člen

(besedilo, ki opisuje cigaretne papirčke in filtre)

(1) Če zavojček ali zunanja embalaža tobaka za zvijanje vključuje cigaretne papirčke in filtre, je lahko na zavojčku ali zunanji embalaži natisnjeno naslednje besedilo "vsebuje cigaretne papirčke in filtre" ali "vsebuje cigaretne papirčke" ali "vsebuje cigaretne filtre".

(2) Besedilo iz prvega odstavka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- besedilo je natisnjeno v malih tiskanih črkah,
- besedilo je natisnjeno v običajni, pokončni pisavi Helvetica,
- barva besedila je Pantone Cool Gray 2C s končnim slojem brez sijaja,
- besedilo se nahaja pod imenom vrste oziroma če ime vrste ni navedeno pod znamko,
- velikost besedila ni večja od 10 točk in
- besedilo se pojavi le enkrat.

15. člen

(zavihek in tesnjenje)

(1) Če ima zavojček tobaka za zvijanje zavihek za ponovno tesnjenje zavojčka, mora biti ta zavihek jasen in prozoren, ne obarvan in brez kakršnih koli oznak.

(2) Če ima zavihek tobaka za zvijanje valjaste oblike tesnilo folije kot del svoje notranje embalaže, mora biti to tesnilo folije srebrne barve brez razlik v odtenku barve folije.

IV. KONČNA DOLOČBA

16. člen

(veljavnost)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, dne
EVA

Milojka Kolar Celarc
ministrica