

**UREDBA O PREVERJANJU RADIOAKTIVNOSTI POŠILJK, KI BI
LAHKO VSEBOVALE VIRE SEVANJA NEZNANEGA IZVORA**

Na podlagi osmega odstavka 26. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 76/2017) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo o preverjanju radioaktivnosti pošilk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (namen uredbe)

Ta uredba prenaša določbe Direktive Sveta 2013/59/Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1) in določa:

- zahteve in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih mora upoštevati prejemnik in organizator prevoza pri uvozu ali vnosu odpadnih kovin v Republiko Slovenijo, pri tranzitu pošilk odpadnih kovin s povišanim sevanjem in pri domačem prometu s pošilkami odpadnih kovin ter pošilk odpadne električne in elektronske opreme, in sicer neposredno pred njihovo obdelavo;
- ukrepe varstva pred sevanji, ki jih morajo izvajati upravljavci večjih poštnih centrov, letališč, pristanišč, zbiralci in izvajalci obdelave (razen odstranjevalcev) odpadnih kovin ter obdelovalci odpadne električne in elektronske opreme;
- ukrepe varstva pred sevanji, ki jih morajo izvajati upravljavci centrov za ravnanje z odpadki iz 7. člena te uredbe;
- ukrepe, da se prepreči čezmerna izpostavljenost delavcev in prebivalstva ter kontaminacija okolja zaradi nezadostnega nadzora nad viri sevanja neznanega izvora ter da se prepreči velika premoženjska škoda zaradi odpravljanja posledic zaradi kontaminacije nad predpisano mejo.

2. člen (področje uporabe)

- (1) Ta uredba se uporablja za odpadne kovine, ki nastajajo na območju Republike Slovenije in zunaj Republike Slovenije ter so kot odpadki namenjene v skladiščenje pred njihovo nadaljnjo predelavo ali neposredno v predelavo v napravo za proizvodnjo železa, jekla ali barvnih kovin na območju Republike Slovenije oziroma na območju držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
- (2) Ta uredba se uporablja tudi za pošiljke odpadnih kovin s povišanim sevanjem, ki so na območju Republike Slovenije v tranzitu.
- (3) Ta uredba se uporablja tudi za pošiljke odpadne električne in elektronske opreme, in sicer neposredno pred njihovo obdelavo.

- (4) Za vprašanja v zvezi z ravnanjem pri pošiljanju odpadnih kovin, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljajo predpisi, ki urejajo pošiljke odpadkov; za vprašanja v zvezi s predelavo odpadnih kovin v napravah za proizvodnjo železa, jekla ali barvnih kovin se uporabljajo predpis, ki ureja odpadke, predpis, ki ureja vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, predpisi, ki urejajo emisije snovi v zrak in predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode; za druga vprašanja v zvezi z odpadno električno in elektronsko opremo pa se uporablja predpis, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo.
- (5) Za vprašanja v zvezi z meritvami radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin, odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme in drugega blaga, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporabljata predpis, ki ureja monitoring radioaktivnosti, ter predpis, ki ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti.

3. člen (pojmi)

V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

1. izvajalec meritev radioaktivnosti pošiljk (v nadaljnjem besedilu: izvajalec meritev) je fizična ali pravna oseba, ki je pridobila pooblastilo za izvajalca meritev radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin, odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme in uvoženega blaga na osnovi predpisa, ki ureja monitoring radioaktivnosti;
2. notranji promet pošiljke odpadnih kovin je pošiljka odpadnih kovin med pošiljateljem in prevzemnikom odpadnih kovin na območju Republike Slovenije;
3. meritve radioaktivnosti so meritve hitrosti doze sevanja gama;
4. hitrost doze sevanja gama (v nadaljnjem besedilu: hitrost doze) je opredeljena v predpisu, ki ureja sevalne dejavnosti;
5. odpadna električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: OEEO) je določena v predpisu, ki ureja odpadno električno in elektronsko opremo;
6. odpadne kovine so odpadne kovine in zlitine iz seznama odpadkov, ki je določen v prilogi Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3; Odločba 2000/532/ES), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne 30. 12. 2014, str. 44; Sklep 2014/955/EU), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2000/532/ES), ki so v celoti določene s šestmestno kodo za odpadek in z ustrezno dvomestno ali štirimestno kodo naslovov naslednjih poglavij, kjer je večja verjetnost, da se v pošiljki odpadkov lahko nahaja (nehote) tudi radioaktivna snov oziroma se zazna povišano sevanje: 02 (02 01 10), 05, 10, 12, 15 (15 01 04), 16 (16 02), 17 (17 04), 19 (19 10), 19 (19 12 02 in 19 12 03) in 20 (20 01 40);
7. organizator prevoza je tista fizična ali pravna oseba, ki organizira prevoz ali opravlja druge storitve v zvezi s prevozom pošiljk odpadnih kovin;
8. poročilo o meritvah radioaktivnosti pošiljke (v nadaljnjem besedilu: poročilo o meritvah) je poročilo o izvedbi meritev radioaktivnosti pošiljk, ki ga izdela izvajalec meritev v skladu s predpisom, ki ureja monitoring radioaktivnosti;

9. predelava odpadnih kovin obsega za namen te uredbe pridobivanje kovin in njihovih spojin z recikliranjem odpadnih kovin kot postopek predelave odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke;
10. prevzemnik je fizična ali pravna oseba, ki prejme pošiljko odpadnih kovin; prevzemnik je lahko hkrati tudi izvajalec meritev;
11. tranzit pošiljke odpadnih kovin čez ozemlje Republike Slovenije je prevoz iz držav članic EU v druge države članice EU ali v tretje države in iz tretjih držav v države članice EU;
12. nevarni vir sevanja je vir sevanja, določen v uredbi, ki ureja sevalne dejavnosti;
13. vnos pošiljke odpadnih kovin, ki prihaja v Republiko Slovenijo iz države članice EU, je prevzem in ima carinski status Skupnostnega blaga.

II. ZAVEZANCI IN NJIHOVE OBVEZNOSTI

4. člen

(obveznosti prevzemnika pošiljke odpadnih kovin)

- (1) Prevzemnik mora zagotoviti, da izvajalec meritev v skladu s 9. členom te uredbe in v skladu s svojim programom meritev izvede meritve radioaktivnosti vsake pošiljke odpadnih kovin, ki se uvozi ali vnese na ozemlje Slovenije. Prevzemnik mora od izvajalca meritev pridobiti poročilo o teh meritvah.
- (2) Kadar gre v primerih iz prejšnjega odstavka za uvoz pošiljk odpadnih kovin, mora prevzemnik ali njegov zastopnik pred odobritvijo za te pošiljke s strani finančnega (carinskega) organa ene od carinsko dovoljenih rab ali uporab, ki pa ni izvoz, ponovni izvoz ali tranzit, predložiti poročilo o meritvah pristojnemu finančnemu (carinskemu) organu.
- (3) Prevzemnik mora za vsako pošiljko odpadnih kovin v notranjem prometu zagotoviti, da izvajalec meritev v skladu s svojim programom meritev izvede meritve radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin, preden prevzemnik začne s predelavo odpadnih kovin iz take pošiljke. Prevzemnik mora od izvajalca meritev pridobiti poročilo o meritvah, če izmerjene vrednosti radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin presegajo vrednosti iz 9. člena te uredbe.
- (4) Prevzemnik krije vse stroške izvedbe meritve radioaktivnosti pošiljke odpadnih kovin, ki se izvajajo v zvezi s pošiljko odpadnih kovin, prav tako pa tudi vse morebitne stroške ukrepov varstva pred sevanji, ki mu jih odredi inšpektor organa, pristojnega za jedrsko varnost v zvezi z ravnanjem z zavrnjeno pošiljko odpadnih kovin.
- (5) Prevzemnik mora poročilo o meritvah shraniti za najmanj tri leta od njegove izdaje.

5. člen

(obveznosti organizatorja prevoza pošiljke odpadnih kovin v tranzitu)

- (1) Če je bil organizator prevoza pošiljke odpadnih kovin, ki je organiziral njen tranzit čez Republiko Slovenijo, obveščen, da so pristojni organi države članice EU ali tretje države zavrnil nadaljnji prevoz te pošiljke odpadnih kovin zaradi povišane radioaktivnosti, mora v najkrajšem možnem času obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost o zavrnitvi pošiljke odpadnih kovin in ukrepih, ki so mu bili v zvezi z zavrnitvijo odredeni.

- (2) Organizator prevoza pošiljke odpadnih kovin iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti izvedbo in kriti vse stroške ukrepov varstva pred sevanji oziroma ukrepov varovanja, ki mu jih odredi inšpektor organa, pristojnega za jedrsko varnost v zvezi z ravnanjem z zavrnjeno pošiljko odpadnih kovin.
- (3) Pri ravnanju z zavrnjenimi pošiljkami odpadnih kovin v tranzitu se poleg ukrepov iz prvega in drugega odstavka tega člena smiselno upošteva 9. člen te uredbe.

6. člen **(poštni centri, letališča in pristanišča)**

- (1) Upravljalci večjih poštних centrov, letališč in pristanišč, čez katere poteka uvoz in promet z blagom, ki bi lahko bilo radioaktivno kontaminirano ali bi vsebovalo vire sevanja neznanega izvora, morajo zagotoviti izvedbo meritev radioaktivnosti pošiljk v skladu z 9. členom te uredbe in o njih poročati v skladu z 10. členom te uredbe.
- (2) Upravljalci iz prejšnjega odstavka so:
 - Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (upravljavec Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik – Aerodrom);
 - Letališče Edvarda Rusjana Maribor (upravljavec: Aerodrom Maribor d.o.o., Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas);
 - Letališče Portorož (upravljavec: Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje);
 - Pošta Slovenije d.o.o., Poštni logistični center, Cesta v Mestni log 81, 1002 Ljubljana;
 - Pošta Slovenije d.o.o., Poštni logistični center, Zagrebška cesta 106, 2102 Maribor;
 - Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper.

7. člen **(centri za ravnanje z odpadki)**

- (1) Upravljalci centrov za ravnanje z odpadki, kjer bi se lahko pojavile pošiljke, ki bi lahko bile radioaktivno kontaminirane ali bi vsebovale vire sevanja neznanega izvora, morajo zagotoviti izvedbo meritev radioaktivnosti pošiljk v skladu z 9. členom te uredbe in o njih poročati v skladu z 10. členom te uredbe.
- (2) Centri za ravnanje z odpadki iz prejšnjega odstavka so:
 - Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana), Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana;
 - Center za ravnanje s komunalnimi odpadki, Bukovžlak 30, 3000 Celje (upravljavec Simbio, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje);
 - Center za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ), CEROZ d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku;
 - Odlagališče nenevarnih odpadkov Pragersko (CERO Slovenska Bistrica; Traviška ulica 12X, 2331 Pragersko) (Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica);
 - CERO Dolenjska (CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., j.p. Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto);

- CERO Puconci (Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81/B, 9201 Puconci);
- KOCEROD Koroški center za ravnanje z odpadki (upravljavec: Kocerod, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu);
- CERO Nova Gorica (Stara Gora, 5000 Nova Gorica)(Komunala Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica);
- CERO Gorenjska (Center za ravnanje z odpadki (CERO) Mala Mežakla; upravljavec: EKOGOR družba za predelavo in obdelavo odpadkov d.o.o. Jesenice, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice.

8. člen **(izvajalci obdelave OEEO)**

- (1) Izvajalci obdelave OEEO, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo OEEO v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, morajo zagotoviti izvedbo meritev radioaktivnosti pošiljk v skladu z 9. členom te uredbe in o njih poročati v skladu z 10. členom te uredbe.

III. PRAVILA RAVNANJA PRI POŠILJANJU

9. člen **(meritve, obveščanje, ukrepi in spremljanje)**

- (1) Meritve radioaktivnosti pošiljk lahko izvaja samo izvajalec, pooblaščen po določenih predpisa, ki ureja monitoring radioaktivnosti.
- (2) Merilna oprema za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka mora ustrezati kriterijem, ki so predpisani v prilogi te uredbe.
- (3) Če izvajalec meritev na podlagi meritev radioaktivnosti ugotovi, da hitrost doze na površini pošiljke več kot za 50 % presega hitrost doze naravnega ozadja, mora v najkrajšem možnem času obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost.
- (4) Poleg zahteve iz prejšnjega odstavka mora izvajalec meritev obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost tudi v drugih posebnih primerih, ko bi z merilno opremo zaznal manjše preseganje hitrosti doze naravnega ozadja, a utemeljeno sumil, da se v pošiljki nahaja vir sevanja, ko bi s svojo opremo zaznali druge vrste sevanja (npr. beta sevanje, nevtronsko sevanje), površinsko kontaminacijo ali identificiral na podlagi meritve prisotnost radionuklidov, ki so neskladni s pošiljko.
- (5) Če iz poročila o meritvah izhaja, da je najvišja vrednost sevanja na površini pošiljke večja od 5 $\mu\text{Sv/h}$ (oziroma 50-krat večja od hitrosti doze naravnega ozadja) ali da je hitrost doze na mestu vznika oziroma spremljevalnega osebjja večja od 0,5 $\mu\text{Sv/h}$ (oziroma 5-krat večja od hitrosti doze naravnega ozadja), mora prevzemnik na svoje stroške nemudoma zagotoviti ukrepe varstva pred sevanji na kraju, na katerem je pošiljka, če mu jih odredi inšpektor organa, pristojnega za jedrsko varnost.
- (6) Zahteve iz prejšnjega odstavka o takojšnji zagotovitvi ukrepov varstva pred sevanji na kraju, na katerem je pošiljka, če mu jih odredi inšpektor organa, pristojnega za jedrsko varnost, velja lahko tudi v drugih primerih, ko najvišje vrednosti sevanja niso presežene, a je to potrebno v primerih, navedenih v četrtem odstavku tega člena.

- (7) Če gre v primeru iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena za uvoz, finančni (carinski) organ pošiljke ne sprostí v prosti promet, prevzemnik pa mora zagotoviti njeno vrnitev pošiljatelju, pri čemer organ, pristojen za jedrsko varnost o tem obvesti pristojni upravni organ države, iz katere je pošiljka izvorno prišla in dodatno pristojni upravni organ države, v katero se vrača, če to ni hkrati tudi izvorna država.
- (8) Če gre v primeru iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena za vnos, mora prevzemnik zagotoviti, da se pošiljka vrne v državo, iz katere je prišla, organ, pristojen za jedrsko varnost pa o zavrnitvi pošiljke odpadnih kovin obvesti pristojni upravni organ države, iz katere je pošiljka odpadnih kovin izvorno prišla in dodatno pristojni upravni organ države, v katero se vrača, če to ni hkrati tudi izvorna država.
- (9) Če je kraj odprave pošiljke odpadnih kovin iz sedmega in osmega odstavka tega člena na območju Republike Slovenije, organ, pristojen za jedrsko varnost odredi ukrepe varstva pred sevanjem osebi, ki je pošiljko odpravila.
- (10) Poleg zagotovitve ukrepov varstva pred sevanji iz petega in šestega odstavka tega člena lahko inšpektor organa, pristojnega za jedrsko varnost odredi tudi ukrepe varovanja, če se glede na značilnosti primera presodi, da gre za nevarne vire sevanja ali jedrske snovi.
- (11) V primeru, da obstajajo tehnične rešitve, mora izvajalec meritev nuditi pristojnemu organu možnost sprotnega spremljanja rezultatov meritev (npr. portalnih monitorjev).

10. člen **(poročilo o meritvah)**

- (1) Poročilo o meritvah lahko izdela samo izvajalec meritev.
- (2) Poročilo o meritvah mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
 - kraj in datum meritve;
 - izvajalec meritve radioaktivnosti;
 - vrsta odpadnih kovin ali drugega blaga v pošiljki;
 - količina odpadnih kovin ali drugega blaga v pošiljki;
 - pošiljatelj pošiljke;
 - prevoznik pošiljke;
 - organizator prevoza pošiljke;
 - prevzemnik pošiljke;
 - registrska številka motornega ali priklopnega vozila, če gre za cestni prevoz, ali številka tovarne listine železniškega vagona, če gre za pošiljanje po železnici;
 - hitrost doze naravnega ozadja na lokaciji meritev;
 - opis, kako so bile morebitne izmerjene povišane hitrosti doz prostorsko razporejene po površini pošiljke (enakomerno, na enem samem mestu ipd.);
 - najvišja izmerjena hitrost doze na površini pošiljke;
 - izmerjena hitrost doze na mestu voznika oziroma na mestu spremljevalnega osebja;
 - uporabljeni merilnik sevanja;
 - predlog ukrepov varstva pred sevanjem.

- (3) Poročilo o meritvah je treba obvezno izdelati za vse primere, pri katerih so meritve radioaktivnosti ugotovile, da hitrost doze na površini pošiljke presega vrednosti, določene v prvem odstavku 9. člena in za primere iz drugega odstavka 9. člena te uredbe
- (4) Izvajalec meritev mora eno kopijo poročila o meritvah hraniti najmanj tri leta od njegove izdaje.
- (5) V primeru, da obstajajo tehnične rešitve, mora izvajalec meritev nuditi pristojnemu organu možnost sprotnega spremljanja rezultatov meritev (npr. portalnih monitorjev).

11. člen **(letno poročanje)**

- (1) Izvajalec meritev iz 9. člena te uredbe mora najpozneje do 31. januarja v tekočem letu organu, pristojnemu za jedrsko varnost, predložiti letno poročilo o meritvah za preteklo leto in v njem navesti najmanj podatke o:
 - številu in vrsti pošiljk, za katere je zagotovil meritev radioaktivnosti;
 - rezultatih meritev radioaktivnosti pošiljk, ki so bile zavrnjene oziroma identificirane zaradi preseganja vrednosti, določene v tretjem, četrtem in osmem odstavku 9. člena te uredbe oziroma so bili odrejeni ukrepi iz osmega in devetega odstavka 4. člena.
- (2) Podatki o količinah blaga in drugi podatki iz prve alineje prejšnjega člena so lahko podani tudi kot ocena ali v obliki zbirnega povzetka (npr. za letališča ali pristanišče).
- (3) Letno poročanje lahko vsebuje tudi grafično priložo, podatke in fotografije pošiljk odpadnih kovin, odpadkov, OEEO ali drugega blaga iz druge alineje prvega odstavka tega člena.

12. člen **(seznam pooblaščenih izvajalcev meritev)**

Organ, pristojen za jedrsko varnost mora imeti na svojih spletnih straneh objavljen seznam pooblaščenih izvajalcev meritev.

IV. NADZOR

13. člen **(inšpektorji in nadzor)**

Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji organa, pristojnega za jedrsko varnost in finančna uprava Republike Slovenije (carinski organi).

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen **(prenehanje veljavnosti)**

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošilk odpadnih kovin (Uradni list RS, št. 84/07).

15. člen
(končna določba)

- (1) Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
- (2) Določbe 6., 7., in 8. člena te uredbe se začnejo uporabljati 12 mesecev po uveljavitvi te uredbe.

Št. 007-83/2018

Ljubljana, dne 15. 2. 2018

EVA 2018-2550-0024.

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar,
predsednik

PRILOGA: Zahteve za detekcijo povišanega sevanja (občutljivost in parametri)

- A) Zahteve za ročno-prenosno opremo (poleg tistih, ki so določene v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost):

Uporabljena ročna-prenosna oprema mora biti zmožna zaznavanja hitrosti doze sevanja gama na površini pošiljke, ki je za 20 % višja od hitrosti doze sevanja zaradi naravnega ozadja, uporabljeni instrument pa mora imeti pri ozadju 0,1 $\mu\text{Sv/h}$ takšno občutljivost, da zaznava v energijskem območju od 50 keV do 1,33 MeV najmanj 100 sunkov na sekundo.

- B) Dodatne zahteve za opremo za meritve pošiljk v večjih poštnih centrih oziroma pošiljk (blaga, prtljage, ipd.) na letališču (poleg pogoja iz A):

Prehajanje različnih predmetov (paketnih in pisemskih pošiljk, vreč, ipd.) skozi območje detektorjev mora potekati pri hitrosti prehajanja, ki praviloma ne presega 1,2 m/s, razen če je v tehnični dokumentaciji za detekcijsko opremo navedeno prehajanje pri višji hitrosti.

- C) Prehajanje vozil skozi območje detektorjev:

Prehajanje vozil skozi območje detektorjev mora potekati pri hitrosti vozila/prevoznega sredstva, ki praviloma ne presega 8 km/h, razen če je v tehnični dokumentaciji za detekcijsko opremo navedeno prehajanje pri višji hitrosti.

- D) Prehajanje oseb, ki bi lahko imele s seboj neprijavljeno blago, skozi območje detektorjev:

Detektorji morajo biti (nameščeni oziroma se uporabljati) največ 1,5 metra od oseb, ki se gibljejo (s prtljago ali brez).

Prehajanje oseb skozi območje detektorjev mora potekati pri hitrosti prehajanja, ki praviloma ne presega 1,2 m/s, razen če je v tehnični dokumentaciji za detekcijsko opremo navedeno prehajanje pri višji hitrosti.