

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega
mesa in mesnih pripravkov**

1. člen

V Pravilniku o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov (Uradni list RS, št. 49/16) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L št. 338 z dne 22. 12. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1495 z dne 23. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 glede kampilobakterja v trupih brojlerjev (UL L št. 218 z dne 24.8.2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2073/2005/ES), določajo pogoji in način zmanjšanja števila vzorčnih enot, pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa, mesnih pripravkov, svežega perutninskega mesa ter vzorčenje trupov govedi, ovac, koz in konjev z nedestruktivno metodo.«.

2. člen

V prvem odstavku 5.člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»- registriranih in odobrenih obratih za proizvodnjo mletega mesa, mesnih pripravkov in svežega perutninskega mesa, katerih obseg proizvodnje ne presega 120 ton letno mletega mesa oziroma mesnih pripravkov ali svežega perutninskega mesa, pogostost vzorčenja zmanjšajo na način, določen v prilogi 1 tega pravilnika;«

V dosedanjem drugem odstavku se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom prvega odstavka tega pravilnika«.

Za dosedanjim prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbe 1.člena tega pravilnika so nosilci živilske dejavnosti, ki izvajajo zakol perutnine v skladu s točko (c) tretjega odstavka 1. člena Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29.aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55)), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1981 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede temperaturnih pogojev med prevozom mesa (UL L št. 285 z dne 1. 11. 2017, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES) izvzeti iz zahtev vzorčenja po tem pravilniku in Uredbi 2073/2005/ES.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

3. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

4. člen

Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. xxx
Ljubljana, dne xxx
EVA 2017-2330-0109

Mag. Dejan Židan
minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1. Pogostost vzorčenja mletega mesa v odvisnosti od obsega proizvodnje

Letni obseg proizvodnje	Vrsta mesa glede na vrsto živali	Pogostost vzorčenja	
		Začetna pogostost vzorčenja	Zmanjšana pogostost vzorčenja (v primeru zadovoljivih rezultatov)
od 60 ton do vključno 120 ton mletega mesa	vse vrste mesa	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi vsaj 6 zaporednih rezultatov <u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi vsaj 4 zaporedne rezultate	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na mesec <u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec
	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3 zaporedne rezultate	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca
od 13 ton do vključno 59 ton mletega mesa	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3 zaporedne rezultate	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni možno
	vse vrste mesa	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 4 mesece
od 7 ton do vključno 12 ton mletega mesa	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na mesec	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni možno
	vse vrste mesa	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 4 mesece

od 1,2 tone do vključno 6 ton mletega mesa	vse vrste mesa	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 3 mesece, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>E.coli in SŠMO:</u> 1 vzorec enkrat na 6 mesecev
	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 6 mesecev
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni možno
manj kot 1,1 tone mletega mesa	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec na leto (v času največje sezonske proizvodnje mletega mesa)	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni možno
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 2 skupna vzorca na leto (vsaj eden vzorec v času največje sezonske proizvodnje mletega mesa)	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni možno

Izrazi v tabeli pomenijo:

- SŠMO je skupno število aerobnih mikroorganizmov;
- mleto meso kot je določeno z Uredbo 853/2004/ES;
- vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot;
- skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

2. Pogostost vzorčenja mesnih pripravkov v odvisnosti od obsega proizvodnje

Letni obseg proizvodnje	Vrsta mesa glede na vrsto živali	Pogostost vzorčenja	
		Začetna pogostost vzorčenja	Zmanjšana pogostost vzorčenja (v primeru zadovoljivih rezultatov)
od 60 ton do vključno 120 ton mesnih pripravkov	vse vrste mesa	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi vsaj 6 zaporednih rezultatov <u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi vsaj 4 zaporedne rezultate	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na mesec <u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec
	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3 zaporedne rezultate	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca
od 13 ton do vključno 59 ton mesnih pripravkov	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec, da se pridobi vsaj 3 zaporedne rezultate	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na mesec	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni možno
	vse vrste mesa	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 4 mesece
od 7 ton do vključno 12 ton mesnih pripravkov	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 4 mesece
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na mesec	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni možno
	vse vrste mesa	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 4 mesece

od 1,2 tone do vključno 6 ton mesnih pripravkov	vse vrste mesa	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 3 mesece, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>E.coli:</u> 1 vzorec enkrat na 6 mesecev
	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca, da se pridobi vsaj 2 zaporedna rezultata	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 6 mesecev
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni možno
manj kot 1,1 tone mesnih pripravkov	vse vrste mesa, razen perutninskega mesa	<u>Salmonella spp.:</u> 1 skupni vzorec enkrat na leto (v času največje sezonske proizvodnje mesnih pripravkov)	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni možno
	perutninsko meso	<u>Salmonella spp.:</u> 2 skupna vzorca na leto (vsaj eden vzorec v času največje sezonske proizvodnje mesnih pripravkov)	<u>Salmonella spp.:</u> zmanjšanje frekvence ni možno

Izrazi v tabeli pomenijo:

- mesni pripravki kot so določeni z Uredbo 853/2004/ES;
- vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot;
- skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

3. Pogostost vzorčenja svežega perutninskega mesa v odvisnosti od obsega proizvodnje

Letni obseg proizvodnje	Vrsta mesa glede na vrsto živali	Pogostost vzorčenja	
		Začetna pogostost vzorčenja	Zmanjšana pogostost vzorčenja (v primeru zadovoljivih rezultatov)
od 60 ton do vključno 120 ton svežega mesa	Perutnina ^(a)	Salmonella Typhimurium^(b), Salmonella Enteritidis: 1 vzorec enkrat na vsaka 2 tedna, da se pridobi vsaj 4 zaporedne rezultate	Salmonella Typhimurium^(b), Salmonella Enteritidis: 1 vzorec enkrat na mesec
od 13 ton do vključno 59 ton svežega mesa	Perutnina ^(a)	Salmonella Typhimurium^(b), Salmonella Enteritidis: 1 vzorec enkrat na mesec	Salmonella Typhimurium^(b), Salmonella Enteritidis: zmanjšanje frekvence ni možno
od 7 ton do vključno 12 ton svežega mesa	Perutnina ^(a)	Salmonella Typhimurium^(b), Salmonella Enteritidis: 1 skupni vzorec enkrat na mesec	Salmonella Typhimurium^(b), Salmonella Enteritidis: zmanjšanje frekvence ni možno
od 1,2 tone do vključno 6 ton svežega mesa	Perutnina ^(a)	Salmonella Typhimurium^(b), Salmonella Enteritidis: 1 skupni vzorec enkrat na 2 meseca	Salmonella Typhimurium^(b), Salmonella Enteritidis: zmanjšanje frekvence ni možno
manj kot 1,1 tone svežega mesa	Perutnina ^(a)	Salmonella Typhimurium^(b), Salmonella Enteritidis: 2 skupna vzorca na leto	Salmonella Typhimurium^(b), Salmonella Enteritidis: zmanjšanje frekvence ni možno

Izrazi v tabeli pomenijo:

- sveže meso kot je določeno z Uredbo (ES) št. 853/2004/ES;
- vzorec je vzorec, ki je sestavljen iz petih enot;
- skupni vzorec je vzorec, kjer vzorčevalec ob vzorčenju združi pet vzorčnih enot v en skupni vzorec.

^a To merilo o merilo se uporablja za sveže meso iz matičnih jat *Gallus gallus*, nesnic, brojlerjev ter matičnih jat puranov in jat pitovnih puranov.

^b Vključno z monofaznim sevom *Salmonella Typhimurium* 1,4,[5],12:i:-

1. Pogostost vzorčenja klavnih trupov goved, prašičev, ovac, koz in konjev ⁽¹⁾

Letni obseg zakola	Pogostost vzorčenja	
	Začetna pogostost	Zmanjšana pogostost (v primeru zadovoljivih rezultatov)
od 1.000 do vključno 7.000 goved oziroma konjev	<u>Enterobakterije in SŠMO:</u> 5 trupov vsaka dva tedna vsaj 2 meseca zapored	<u>Enterobakterije in SŠMO:</u> 5 trupov enkrat na mesec
od 4.000 do vključno 15.000 prašičev oziroma ovc oziroma koz	<u>Salmonella spp.:</u> 5 trupov vsaka dva tedna vsaj 2 meseca zapored	<u>Salmonella spp.:</u> 5 trupov enkrat na mesec
od 100 do vključno 999 goved oziroma konjev	<u>Enterobakterije in SŠMO:</u> 5 trupov vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored	<u>Enterobakterije in SŠMO:</u> 5 trupov vsake 3 mesece
od 1.000 do vključno 3.999 prašičev oziroma ovc oziroma koz	<u>Salmonella spp.:</u> 5 trupov vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored	<u>Salmonella spp.:</u> 5 trupov vsake 3 mesece
od 100 do vključno 999 prašičev oziroma ovc oziroma koz	<u>Enterobakterije in SŠMO:</u> 5 trupov vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored	<u>Enterobakterije in SŠMO:</u> 5 trupov vsake 6 mesecev
	<u>Salmonella spp.:</u> 5 trupov vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored	<u>Salmonella spp.:</u> 5 trupov vsake 6 mesecev
do vključno 99 prašičev oziroma goved oziroma ovc oziroma koz oziroma konjev	<u>Enterobakterije in SŠMO:</u> Vzorčenje ni potrebno.	<u>Enterobakterije in SŠMO:</u> Vzorčenje ni potrebno.

⁽¹⁾ vzorčenje je treba izvajati ločeno za vsako posamezno živalsko vrsto

Izraz v tabeli pomeni:

- SŠMO pomeni skupno število aerobnih mikroorganizmov.

2. Pogostost vzorčenja klavnih trupov brojlerjev in puranov

Letni obseg zakola	Pogostost vzorčenja	
	Začetna pogostost	Zmanjšana pogostost (v primeru zadovoljivih rezultatov)
od 100.001 do vključno 1.000.000 brojlerjev	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev 1 x mesečno
od 10.001 do 100.000 puranov	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev vsaka dva tedna vsaj 3 mesece zapored	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev 1 x mesečno
od 5.501 do vključno 100.000 brojlerjev	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev 3 x letno
od 5.501 do 10.000 puranov	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev vsaka 2 meseca vsaj 2 krat zapored	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev 3 x letno
do vključno 5.500 brojlerjev	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev 1 x letno
do vključno 5.500 puranov	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev vsake 3 mesece vsaj 2 krat zapored	<u>Salmonella spp. in Campylobacter spp.:</u> 5 vzorcev 1 x letno