

Ime predpisa:

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice – osnutek za javno obravnavo

Št. zadeve:

007-300/2019/3

Datum objave:

30. 7. 2019

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

30. 8. 2019

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

Tadej Kovačič, gp.mop@gov.si

OBRAZLOŽITEV

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice je pripravljen na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), ki določa, da vlada zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino.

Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice je pripravljena z namenom, da se v Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 62/13 in 92/14) (v nadaljevanju: uredba) doda člen, ki na širšem vodovarstvenem območju (VVO III) za zajete izvire Predor Karavanke omogoča umeščanje v prostor in gradnjo železniškega predora. Pobudo za spremembo uredbe je podalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, ki koordinira pripravo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge.

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice

1. člen

V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Uradni list RS, št. 62/13 in 92/14) se v 3. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Vodovarstveno območje, notranje območje in območje zajetja ter njihove geografske meje so določeni na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu in na prikazani karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo, pristojno za vode. Podatki o vodovarstvenem območju, notranjem območju in območju zajetja ter njihovih geografskih mejah so del vodnega katastra ter vključujejo zlasti:

- identifikacijsko številko vodovarstvenega območja, notranjega območja oziroma območja zajetja,
- šifro notranjega območja, oznako in ime notranjega območja,
- velikost površine vodovarstvenega območja, notranjega območja oziroma območja zajetja,
- datum določitve vodovarstvenega območja, notranjega območja oziroma območja zajetja in opombe.«.

Drugi odstavek se črta.

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.

2. člen

V 6. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na notranjih območjih dovoljeno izvajanje vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del ter vzdrževalnih del v javno korist na železniški infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del lahko izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.«.

3. člen

Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:

»9.a člen

Ne glede na določbe 5. in 6. člena te uredbe so na širšem vodovarstvenem območju za zajete izvire Predor Karavanke dovoljene gradnja železniškega predora ter z njim povezane ureditve in naprave,

če je gradnja v skladu s predpisi, ki urejajo umeščanje predora v prostor, in se izda vodno soglasje, če je iz analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je to tveganje zaradi gradnje, izvajanja gradbenih del in obratovanja železniškega predora sprejemljivo, in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, kakovost ter količino vode zajetih izvirov Predor Karavanke, ter če so upoštevani naslednji posebni pogoji:

- predor mora biti izveden tako, da je preprečeno vsakršno izpiranje ali izcejanje onesnaževal iz predora v podzemno vodo;
- zagotoviti je treba učinkovito dreniranje zaledne kamninske (hribinske) podzemne vode;
- za izvedbo tesnilnih sistemov (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) se uporablja beton z nealkalnimi pospeševalci vezanja. Uporaba injekcijskih mas, ki bi spreminjale kemijsko stanje podzemne vode v vodonosniku, ni dovoljena. Pri gradnji se za beton lahko uporabljajo le tisti dodatki, ki ne vsebujejo škodljivih snovi za tla, vodno okolje in zdravje ljudi;
- zagotoviti je treba ukrepe za čim manjše zmanjšanje prepustnosti kamnine v vodonosniku;
- med gradnjo in obratovanjem je treba vse odpadne vode iz predora zajeti in odvesti z vodovarstvenega območja. Za preprečitev izgube odpadnih voda v vodonosnik morajo biti odvodni jarki utrjeni in zatesnjeni;
- med gradnjo so na območju gradbišča parkiranje, vzdrževanje naprav in opreme ter pretakanje goriva na neutrjenih površinah ali utrjenih površinah, ki nimajo zagotovljenega zbiranja in odvajanja odpadnih voda, prepovedani;
- uporaba gradbenih odpadkov za zapolnjevanje kavern je prepovedana;
- med gradnjo in obratovanjem železniškega predora je treba o morebitni nesreči, vdoru vode ali mulja in kakršnem koli izlitju nemudoma obvestiti upravljavca zajetih izvirov Predor Karavanke ter izvajalce obvezne občinske javne službe za oskrbo s pitno vodo v občinah Jesenice in Kranjska Gora;
- z analizo tveganja in zaščitnimi ukrepi morajo biti seznanjeni upravljavec zajetih izvirov Predor Karavanke, izvajalci obvezne občinske javne službe za oskrbo s pitno vodo v občinah Jesenice in Kranjska Gora ter Občina Jesenice in Občina Kranjska Gora, ki morajo dati mnenje v postopku pridobivanja vodnega soglasja.«.

4. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-300/2019
Ljubljana, dne
EVA 2019-2550-0036

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
predsednik