

Na podlagi 13. odstavka 121. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV - 1; Uradni list RS, št. 76/17 in 26/19) minister za okolje in prostor izdaja

PRAVILNIK o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (vsebina)

(1) Ta pravilnik ureja:

1. razvrščanje radioaktivnih odpadkov glede na stopnjo in vrsto radioaktivnosti;
2. pisne postopke, program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom ter načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki;
3. sortiranje, predelavo in pakiranje, označevanje, shranjevanje, skladiščenje, odležavanje, oddajanje in prevzemanje in premeščanje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
4. izpuščanje tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov;
5. odlaganje radioaktivnih odpadkov;
6. merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje in odlaganje;
7. posebne zahteve za ravnanje z odpadki pri pridobivanju in predelavi jedrskih mineralnih surovin in z zelo nizko radioaktivnimi odpadki;
8. evidence imetnikov, centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, posredovanje podatkov v centralno evidenco in
9. ravnanje ob izgubi ali najdbi.

(2) S tem pravilnikom se v pravni red prenašata Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69) in Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (UL L št. 199 z dne 2. 8. 2011, str. 48).

2. člen (uporaba)

Določbe tega pravilnika se uporabljajo za:

1. radioaktivne materiale v plinasti, tekoči ali trdni obliki, predmete ali opremo, ki vsebujejo radioaktivne snovi ali so radioaktivno kontaminirani, tako da presegajo ravni opustitve, če nastanejo kot odpadki sevalnih dejavnosti ali intervencijskih ukrepov in zanje ni predvidena nadaljnja uporaba v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji (v nadaljnjem besedilu: radioaktivni odpadki), in
2. izrabljeno gorivo.

3. člen **(pomen izrazov)**

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

1. embalaža so izdelki, namenjeni temu, da radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo obdajajo ali držijo skupaj zaradi shranjevanja ali varovanja, zaradi ravnanja z njimi, zaradi njihove dostave ali predavitve na poti od kraja nastanka v predelavo, med skladiščenjem ali med odlaganjem. V embalažo so vloženi radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo neposredno ali že predhodno embalirani;
2. imetnik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva je njihov povzročitelj ali oseba, ki ima radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo v posesti, imetnik je lahko tudi izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanja z radioaktivnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: imetnik);
3. javna služba je obvezna državna gospodarska javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
4. kritičnost je stanje snovi, ko v njej poteka stabilna jedrska verižna reakcija, ki se sama vzdržuje;
5. merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje so kakovostno ali količinsko izražene zahteve v zvezi z lastnostmi radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, ki jih morajo izpolnjevati radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo zaradi varnosti njihovega skladiščenja ali odlaganja;
6. odlagališče je jedrski objekt, v katerega se namestijo radioaktivni odpadki brez namena, da bi jih ponovno prevzeli;
7. odležavanje je začasno shranjevanje ali zadrževanje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva za določen čas, zato da se zmanjša aktivnost radionuklidov ali njihova toplotna moč;
8. opustitev nadzora je postopek v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, na podlagi katerega se z radioaktivnimi odpadki ne ravna več po predpisih, ki urejajo varstvo pred ionizirajočimi sevanji;
9. paket je embalaža skupaj z notranjimi pregradami ali absorpcijskim materialom, radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom. Paket je tudi nepakiran kosovni radioaktivni odpadek ali nepakirano izrabljeno gorivo;
10. pisni postopki so zapisana navodila, po katerih se ravna z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
11. predelava so naslednji postopki obdelave radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva pred skladiščenjem, prevozom ali odlaganjem:
 - postopki predobdelave, s katerimi se radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo pripravi na obdelavo;
 - postopki obdelave, s katerimi se spremenijo lastnosti radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva zaradi tehničnih, ekonomskih ali varnostnih razlogov, ter
 - postopki priprave, s katerimi se pripravijo pakirani ali nepakirani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo v obliko, ki ustreza zahtevam za prevoz, skladiščenje ali odlaganje;
12. prehodni radioaktivni odpadki so radioaktivni odpadki, pri katerih se prej kot v petih letih odležavanja ali skladiščenja specifična aktivnost vsebovanih radionuklidov zniža na raven, pri kateri se lahko nad radioaktivnimi odpadki dovoli opustitev nadzora v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti;
13. premeščanje je interni transport radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva na območju objekta, v katerem se izvaja sevalna dejavnost;

14. shramba je prostor, v katerem povzročitelj ali imetnik lahko začasno shranjuje radioaktivne odpadke do njihove predaje v skladišče ali izvajalcu javne službe;
15. skladišče je jedrski objekt, v katerem se skladiščijo radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo;
16. specifična površinska kontaminacija je aktivnost, izražena v Bq na enoto površine;
17. zaostala toplota je toplota, ki nastaja zaradi radioaktivnega razpada v radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu.

II. RAZVRŠČANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV

4. člen (razvrščanje radioaktivnih odpadkov)

- (1) Radioaktivni odpadki se glede na agregatno stanje delijo na trdne, tekoče in plinaste.
- (2) Radioaktivni odpadki v trdni obliki se glede na stopnjo in vrsto radioaktivnosti razvrščajo v naslednje kategorije:
 1. prehodni radioaktivni odpadki;
 2. zelo nizko radioaktivni odpadki (v nadaljnjem besedilu: ZNRAO), za katere lahko organ, pristojen za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu: Uprava) ali organ pristojen za varstvo pred sevanji dovolita opustitev nadzora nad radioaktivnimi odpadki;
 3. nizko in srednje radioaktivni odpadki (v nadaljnjem besedilu: NSRAO), za katere pri ravnanju z njimi ni treba upoštevati njihove toplotne moči, razvrščajo pa se v dve skupini:
 - 3.1 kratkoživi NSRAO, pri katerih je specifična aktivnost v radioaktivnih odpadkih vsebovanih sevalcev alfa z razpolovnim časom, daljšim kot 30 let, enaka ali nižja od 4000 Bq/g v posameznem paketu, vendar v povprečju ne več kot 400 Bq/g v celotni količini NSRAO;
 - 3.2 dolgoživi NSRAO, pri katerih specifična aktivnost sevalcev alfa presega omejitve za kratkožive NSRAO;
 4. visoko radioaktivni odpadki (v nadaljnjem besedilu: VRAO), ki vsebujejo radionuklide, katerih razpad sprošča toliko toplote, da jo je potrebno upoštevati pri ravnanju z njimi;
 5. radioaktivni odpadki z naravnimi radionuklidi, ki nastajajo pri pridobivanju in predelavi jedrskih mineralnih surovin ali v drugih industrijskih procesih in niso zaprti vir sevanja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

III. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI ALI IZRABLJENIM GORIVOM

5. člen (pisni postopki)

- (1) Ravnanje z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom se mora izvajati v skladu s pisnimi postopki, ki jih izdela imetnik.
- (2) Obseg in vsebina pisnih postopkov sta določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
- (3) Če je imetnik upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta, morajo biti pisni postopki iz prvega odstavka tega člena pripravljeni v skladu z imetnikovim sistemom vodenja in morajo vsebovati sestavine, ki so določene v prilogi 1 tega pravilnika.

6. člen
(program gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom)

- (1) Imetnik, ki je upravljaec sevalnega ali jedrskega objekta, mora zagotoviti, da se z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom ravna v skladu s programom gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom (v nadaljnjem besedilu: program), ki mora biti izdelan v skladu z nacionalnim programom ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.
- (2) Program je samostojen dokument, katerega vsebina mora biti v skladu z vsebino varnostnega poročila in ki je izdelan v skladu s priložo 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in imetnikovim sistemom vodenja, ter mora vsebovati najmanj podatke o:
 1. organizaciji dejavnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, vključno z opredelitvijo odgovornosti in navedbo usposobljenosti odgovornih oseb v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati delavci, ki opravljajo za varnost pomembna dela v jedrskih in sevalnih objektih;
 2. pisnih postopkih iz prejšnjega člena, standardih in drugih dokumentih, v skladu s katerimi se ravna z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
 3. načinu nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ter o kategorijah, vrstah, količinah in predvidenih količinah njihovega nastajanja po letih;
 4. načinih ravnanja z radioaktivnimi odpadki oziroma izrabljenim gorivom v času nastanka programa in predvidenih načinih ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom;
 5. tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za zmanjševanje nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in preprečitev škodljivih vplivov na zdravje ljudi in radioaktivne kontaminacije življenjskega okolja v času priprave programa in o predvidenih tovrstnih ukrepih v prihodnosti;
 6. predvidenem ravnanju v zvezi s predajo radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva izvajalcu javne službe, njihovim odlaganjem, njihovem izvozu oziroma iznosom v druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), opustitvijo nadzora, in drugem ravnanju v zvezi z vodenjem evidence radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva;
 7. zmogljivostih ter stopnjah zasedenosti zmogljivosti za vsa ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom v času priprave programa in o predvidenih zmogljivostih ter stopnjah zasedenosti v prihodnosti za ta ravnanja;
 8. uporabi, izbiri in načrtovanju ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom, pri čemer mora biti ravnanje zasnovano tako, da so upoštevane medsebojne odvisnosti vseh korakov ravnanja od nastanka do odlaganja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, in
 9. načinu vodenja evidence skladiščenih oziroma odloženih radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in načinu poročanja v centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.
- (3) Ustreznost programa se preverja najmanj vsaki dve leti. Če izhaja iz rezultata pregleda, da je treba program posodobiti, se sprememba izvede po postopku, določenem za odobritev sprememb v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

7. člen
(načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki)

- (1) Imetnik, ki ni upravljaec sevalnega ali jedrskega objekta, mora izdelati načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: načrt).
- (2) V načrtu iz prejšnjega odstavka se smiselno prikažejo vsebine iz drugega odstavka prejšnjega člena.

- (3) Načrt iz prvega odstavka tega člena odobri Uprava ali organ pristojen za varstvo pred sevanji v postopku izdaje dovoljenja za uporabo vira sevanja.

IV. POSEBNE ZAHTEVE ZA RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN IZRABLJENIM GORIVOM

8. člen (sortiranje)

- (1) Imetnik mora radioaktivne odpadke sortirati glede na agregatno stanje ter po kategorijah in vrstah.
- (2) Imetnik mora določiti vrsto radioaktivnih odpadkov iz prejšnjega odstavka kot tipsko določeno opredelitev lastnosti glede na stisljivost, hlapljivost, topnost, gorljivost, korozivnost in druge fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, če so pomembne za nadaljnje ravnanje z radioaktivnimi odpadki.

9. člen (predelava)

- (1) Predelava radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva se mora izvajati v skladu z načrtom oziroma programom.
- (2) Pri izbiri postopka predelave radioaktivnih odpadkov je treba upoštevati vse pomembne vidike vključno z:
- jedrsko in sevalno varnostjo;
 - izpusti radioaktivnih snovi v okolje;
 - nastankom sekundarnih radioaktivnih odpadkov v najmanjši možni meri;
 - možnostjo opustitve nadzora;
 - vzpostavljenim sistemom vodenja;
- (3) Sistem vodenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi program zagotavljanja kakovosti, v katerega morajo biti vključeni:
- lastnosti vhodnih odpadkov z namenom zagotavljanja obratovalne varnosti in kakovosti odpadka po obdelavi;
 - določitev morebitnih spremenljivk procesa, ki so pomembne za kakovost odpadka po obdelavi ter določitev ravni oziroma intervala odstopanj za te spremenljivke;
 - zahteve za nabavo opreme in za izvajanje storitev, ki lahko vplivajo na kakovost odpadka po obdelavi;
 - določitev metod, načina in pogostosti kontrole, vzorčevanja in testiranja.
- (4) Predelani radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo morajo biti pakirani v pakete, ki ustrezajo merilom sprejemljivost za prevzem v skladiščenje ali odlaganje radioaktivnih odpadkov in morajo zagotavljati skladnost z lastnostmi predelanih radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in z nadaljnjimi postopki ravnanja.
- (5) Imetnik mora vzpostaviti zahteve za identifikacijo, ocenjevanje in ravnanje s predelanimi radioaktivnimi odpadki, ki ne ustrezajo zahtevam, določenim za lastnosti odpadka po obdelavi.
- (6) Imetnik mora sprejeti ukrepe za ravnanje s sekundarnimi radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo pri predelavi radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
- (7) Imetnik, ki je upravljalec jedrskega ali sevalnega objekta, lahko za predelavo in pakiranje odpadkov uporablja mobilno enoto, za katero pa mora biti natančno določen in varen medsebojni vpliv z objektom, v katerem deluje.

- (8) Uporaba mobilne enote iz prejšnjega odstavka, mora biti vključena v varnostno poročilo objekta v katerem pa morajo biti med drugim opredeljena obdobja namestitve opreme, vzdrževanje, dekontaminacija in demontaža kot tudi obdobje obratovanja.
- (9) Lastnik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in njihov imetnik, če sta različni osebi, se morata dogovoriti in dokumentirati njune odgovornosti glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom.

10. člen (pakiranje)

- (1) Embalaža, ki se uporablja za pakiranje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva, mora sama in skupaj z vloženimi radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom zagotavljati varnost za predvideni način in predvideno obdobje ravnanja s paketi.
- (2) Embalaža mora izpolnjevati tudi zahteve v zvezi z označevanjem, evidentiranjem, merjenjem in drugimi varnostnimi, tehničnimi in organizacijskimi zahtevami v skladu s predpisom, ki ureja vsebino varnostnega poročila za jedrske in sevalne objekte.
- (3) Uporabo posamezne vrste embalaže odobri Uprava v postopku za izdajo dovoljenja za uporabo vira sevanja ali odobritve varnostnega poročila oziroma njegove spremembe.
- (4) Imetnik mora k vlogi za odobritev embalaže priložiti načrt in opis embalaže ter rezultate postopkov in analiz ter drugo dokumentacijo, ki potrjuje, da embalaža ustreza predvidenemu namenu.
- (5) Imetnik mora z občasnimi pregledi preverjati, če embalaža ustreza pogojem shranjevanja ali skladiščenja. Pogostnost in način pregledov embalaže odobri Uprava v postopku odobritve varnostnega poročila.
- (6) Embalaža namenjena prevažanju radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva izven objekta, mora ustrezati zahtevam predpisov s področja prevoza nevarnega blaga.

11. člen (označevanje)

- (1) Vsi paketi z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom morajo biti opremljeni z znakom za opozarjanje na nevarnost sevanja, ki je določen v predpisu, ki ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti, in oznako, ki omogoča identifikacijo paketa in njegove vsebine.
- (2) Oznaka iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
 1. enolično identifikacijo paketa v čitljivi in digitalni obliki;
 2. maso paketa;
 3. kategorijo radioaktivnih odpadkov;
 4. vrsto radioaktivnih odpadkov;
 5. aktivnost prisotnih radionuklidov za radioaktivne odpadke;
 6. največjo izmerjeno hitrost doze na površini paketa.
- (3) Znak in oznaka iz prvega odstavka tega člena morata glede trajnosti ustrezati predvidenim načinom ravnanja in biti nameščena na vidnih mestih ter jasno čitljiva.

- (4) Zahteve za označevanje izrabljenega goriva se uporabljajo za končno pakirno enoto kot to omogočajo okoliščine.
- (5) Upravljavec skladišča ali odlagališča radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva mora vzpostaviti sistem sledenja lokacije vsakega paketa z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom.
- (6) S paketov, nad katerimi je bil opuščen nadzor po predpisu, ki ureja sevalne dejavnosti, se morajo odstraniti znaki in oznake iz prvega odstavka tega člena.

12. člen **(shranjevanje)**

- (1) Imetnik radioaktivnih odpadkov mora radioaktivne odpadke do predaje v skladišče ali izvajalcu javne službe ali opustitve nadzora shranjevati v shrambi.
- (2) Zahteve, ki jih mora izpolnjevati shramba, in pogoji shranjevanja so določeni v predpisu, ki ureja uporabo virov sevanja in sevalne dejavnosti.

13. člen **(skladiščenje)**

- (1) Radioaktivni odpadki se morajo skladiščiti v skladišču radioaktivnih odpadkov, izrabljeno gorivo pa v skladišču izrabljenega goriva.
- (2) Uprava v mnenju h gradnji, in dovoljenju za obratovanje jedrskega objekta preveri izpolnjevanje zahtev, ki jih morajo izpolnjevati skladišče in uskladiščeni radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo, ter pogoje skladiščenja.
- (3) Imetnik mora zagotoviti skladiščenje za vse radioaktivne odpadke in vse izrabljeno gorivo, ki niso v postopku predelave, premeščanja, ali shranjevanja.
- (4) V skladišču je dovoljeno skladiščiti radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ki ustrezajo merilom sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje iz 20. člena tega pravilnika.
- (5) Radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo je dovoljeno skladiščiti le v embalaži, odobreni za skladiščenje.
- (6) Imetnik mora skladiščenje izrabljenega goriva in VRAO izvajati tako, da je preprečena kritičnost ter zagotovljeno odvajanje zaostale toplote.
- (7) Imetnik, ki ga zavezuje upoštevanje mednarodnih obveznosti glede varovanja in vodenja evidenc jedrskih snovi, mora radioaktivne odpadke in izrabljeno gorivo skladiščiti tako, da je omogočeno izvajanje teh obveznosti.

14. člen **(odležavanje)**

- (1) Imetnik mora izvajati odležavanje trdnih, tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov v shrambah ali skladiščih radioaktivnih odpadkov.
- (2) Imetnik mora izvajati odležavanje izrabljenega goriva v skladiščih izrabljenega goriva.

- (3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko imetnik izvaja odležavanje plinastih ali tekočih radioaktivnih odpadkov v skladu z dovoljenjem za uporabo virov sevanja ali dovoljenjem za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.
- (4) Če odležavanje radioaktivnih odpadkov oziroma izrabljenega goriva iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena poteka v skladiščih, se za skladišča uporabljajo določbe prejšnjega člena.
- (5) Če se pri odležavanju specifična aktivnost vsebovanih radionuklidov zniža pod ravni za opustitev nadzora v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, se nad radioaktivnimi odpadki lahko odobri opustitev nadzora.

15. člen **(oddajanje in prevzemanje)**

- (1) Imetnik lahko izrabljeno gorivo ali radioaktivne odpadke, če ne gre za radioaktivne odpadke iz 22. člena tega pravilnika odda le izvajalcu javne službe.
- (2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za izpuste in radioaktivne odpadke, nad katerimi je opuščen nadzor, ter za radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ki jih imetnik začasno zaradi predelave ali trajno zaradi odlaganja izvozi ali iznese v države članice EU.
- (3) Imetnik mora pri izvajalcu javne službe pridobiti informacije o merilih sprejemljivosti, ki jih morajo izpolnjevati radioaktivni odpadki ali izrabljeno gorivo za prevzem v skladiščenje, ali nadaljnjo obdelavo ali za odlaganje radioaktivnih odpadkov.
- (4) Imetnik mora pred oddajo radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva izvajalcu javne službe izročiti kopijo dokumentacije o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu iz evidence imetnika, ki je določena v 23. členu tega pravilnika in je pomembna za nadaljnje ravnanje z njimi.
- (5) Izvajalec javne službe se mora pred sprejemom radioaktivnih odpadkov v odlaganje prepričati, da ima organizacija, ki oddaja odpadke vzpostavljen ustrezen sistem vodenja, ki vključuje zahteve glede kvalitete odpadka.
- (6) Imetnik mora izdelati postopke za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki ne ustrezajo merilom sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje, odlaganje ali nadaljnjo obdelavo.
- (7) Imetnik in izvajalec javne službe morata ob prevzemu dokumentirati prenos radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva drugi osebi.
- (8) Imetnik, ki je radioaktivne odpadke oddal izvajalcu javne službe, mora o tem v osmih dneh obvestiti Upravo ali organ pristojen za varstvo pred sevanji.

16. člen **(premeščanje)**

Imetnik lahko izvaja premeščanje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva znotraj jedrskega ali sevalnega objekta v skladu z varnostnim poročilom in pisnimi postopki.

17. člen **(izpuščanje tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov)**

- (1) Izvajanje sevalne dejavnosti mora potekati tako, da izpusti tekočih ali plinastih radioaktivnih odpadkov v okolje ne presegajo odobrenih mejnih vrednosti.

- (2) Uprava odobri mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali dovoljenja za uporabo vira sevanja ali odobritve varnostnega poročila.
- (3) Pri odobritvi mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno upošteva optimizacija varstva pred sevanjem in dobra praksa pri obratovanju podobnih objektov.
- (4) Imetnik radioaktivnih odpadkov mora skrbeti, da je izpuščanje tekočih oziroma plinastih radioaktivnih odpadkov v okolje nadzorovano in čim manjše.
- (5) Tekoče ali plinaste radioaktivne odpadke, ki niso prehodni radioaktivni odpadki ali jih ni dovoljeno izpuščati v okolje, se morajo predelati v trdno obliko.

18. člen **(prepoved redčenja)**

Prepovedano je namerno redčenje radioaktivnih odpadkov ali delitev na več delov z manjšo aktivnostjo, da bi na ta način zadostili pogojem za opustitev nadzora, razen če gre za odobreno izpuščanje tekočih in plinastih radioaktivnih odpadkov iz prejšnjega člena.

19. člen **(odlaganje)**

- (1) Radioaktivne odpadke v trdni obliki, ki niso prehodni radioaktivni odpadki, ZNRAO ali odpadki z naravnimi radionuklidi, je dovoljeno odlagati le v odlagališče radioaktivnih odpadkov.
- (2) Izpolnjevanje zahtev, ki jih mora zagotavljati odlagališče, ter pogojev odlaganja preveri Uprava v postopku izdaje dovoljenj za gradnjo, poskusno obratovanje in obratovanje odlagališča ter njegovo zaprtje.
- (3) V odlagališče je dovoljeno odlagati radioaktivne odpadke, ki ustrezajo merilom sprejemljivosti za prevzem v odlaganje iz 20. člena tega pravilnika.
- (4) Pakirane radioaktivne odpadke je dovoljeno odlagati le v embalaži, odobreni za odlaganje.
- (5) Odlaganje VRAO se mora izvajati tako, da je poleg izpolnjevanja ostalih zahtev preprečena kritičnost ter zagotovljeno odvajanje zaostale toplote.

20. člen **(merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje)**

- (1) Merila sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ali odlaganje radioaktivnih odpadkov morajo vsebovati omejitve za:
 1. vsebnost sevalcev in specifično aktivnost;
 2. hitrost doze na površini in na referenčnih razdaljah od površine paketa;
 3. specifično površinsko kontaminacijo;
 4. trdnost;
 5. izlužljivost;
 6. korozivnost;
 7. kemijsko stabilnost;
 8. tvorjenje toplote;

9. degradacijske učinke sevanja, tj. spremembe lastnosti snovi zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem;
 10. spremembo volumna;
 11. vnetljivost;
 12. tvorjenje in vsebnost plinov;
 13. vsebnost toksičnih snovi;
 14. vsebnost organskih snovi, ki lahko vplivajo na mikrobiološko degradacijo;
 15. vsebnost proste tekočine;
 16. prisotnost kelatnih in drugih kompleksov;
 17. eksplozivnost;
 18. gorljivost;
 19. odpornost proti koroziji;
 20. prepustnost in poroznost (vsebnost praznin)
 21. kritičnost;
 22. ustreznost načina označevanja paketov z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom;
 23. ustreznost embalaže in način pakiranja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
- (2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo merila sprejemljivosti iz prejšnjega odstavka zajemati tudi druge omejitve, opredeljene v varnostnem poročilu za posamezno skladišče ali odlagališče, oziroma so lahko omejitve glede posameznih lastnosti iz prejšnjega odstavka izvzete iz meril sprejemljivosti, če je tako opredeljeno v varnostnem poročilu za posamezno skladišče ali odlagališče.
 - (3) Merila sprejemljivosti za odlaganje morajo zajemati tudi kriterije s katerimi se zagotovi, da bodo radioaktivni odpadki sprejeti v odlagališče kemijsko in fizikalno stabilni za obdobje, za katerega je izdelano varnostno poročilo in skladno s komponentami odlagališča.
 - (4) Merila sprejemljivosti iz prvega odstavka tega člena se morajo določiti za posamezni paket, za skladiščno ali odlagalno enoto in za celotno skladišče ali odlagališče.
 - (5) Merila sprejemljivosti iz prvega odstavka tega člena pripravi upravljavec skladišča oziroma odlagališča. Uprava jih odobri v mnenju h gradnji, pri odobritvi poskusnega obratovanja in v dovoljenju za obratovanje skladišča oziroma odlagališča.

21. člen

(odpadki pri pridobivanju in predelavi jedrskih mineralnih surovin)

- (1) Rudarska in hidrometalurška jalovina, ki nastane pri pridobivanju jedrskih mineralnih surovin in vsebuje radioaktivne snovi nad ravno opustitve nadzora v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti, se razvršča v kategorijo radioaktivnih odpadkov z naravnimi radionuklidi.
- (2) Rudarska in hidrometalurška jalovina iz prejšnjega odstavka se mora odlagati na odlagališča rudarske ali hidrometalurške jalovine.
- (3) Uprava v mnenju h gradnji, odobritvi poskusnega obratovanja, v dovoljenju za obratovanje oziroma zaprtje odlagališča presoja izpolnjevanje zahtev, ki jih mora zagotavljati odlagališče rudarske ali hidrometalurške jalovine, ter pogojev odlaganja.
- (4) Na odlagališča rudarske in hidrometalurške jalovine se lahko odlagajo tudi drugi radioaktivni odpadki z naravnimi radionuklidi razen zaprtih virov.
- (5) Z radioaktivnimi odpadki z naravnimi radionuklidi se mora v času obratovanja objekta za predelavo in pridobivanje jedrskih mineralnih surovin ravnati v skladu z odobrenim varnostnim poročilom.

22. člen
(ravnanje z zelo nizko radioaktivnimi odpadki)

- (1) ZNRAO se lahko odlaga kot druge odpadke, reciklira in ponovno uporabi, pod pogojem, če so izpolnjena splošna merila za opustitev nadzora iz zakona, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, in merila za izvzetje iz predpisa, ki ureja sevalne dejavnosti na podlagi katerih lahko Uprava, dovoli opustitev nadzora nad radioaktivnimi odpadki.
- (2) Izpolnitev pogoja iz prejšnjega odstavka se za predlagani način ravnanja dokazuje v postopku odobritve opustitve nadzora v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti.

V. EVIDENTIRANJE IN POROČANJE

23. člen
(evidence imetnikov)

- (1) Imetnik, ki shranjuje, skladišči, obdeluje ali odlaga radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, ter imetnik, ki izpušča radioaktivne odpadke, mora o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu tekoče voditi evidence o:
 - njihovem shranjevanju;
 - njihovi obdelavi v tehnološkem procesu;
 - njihovem skladiščenju ali izpuščanju;
 - opustitvi nadzora, recikliranju ali ponovni uporabi;
 - njihovi oddaji izvajalcu javne službe in
 - začasnem izvozu ali iznosu.
- (2) Evidence iz prejšnjega odstavka morajo za vsak paket vsebovati podatke o preteklem ravnanju in podatke, ki so pomembni za izpolnjevanje meril sprejemljivosti za prevzem v skladiščenje ali odlaganje ter za nadaljnje postopke ravnanja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom oziroma, ki so pomembni za varnost in kvaliteto odpadka po obdelavi.
- (3) Evidenca o izpuščanju radioaktivnih odpadkov mora za vsak posamezni izpust vsebovati najmanj podatke o izvoru, količini izpuščenih radioaktivnih snovi in podatke, iz katerih je možno ugotoviti, da niso bile prekoračene odobrene vrednosti izpusta.
- (4) Imetnik mora voditi evidence iz prvega odstavka tega člena v skladu s programom iz 6. člena tega pravilnika oziroma načrtom iz 7. člena tega pravilnika. Imetnik mora shranjevati dokumentacijo in podatke iz evidence o:
 - shranjevanju: še dve leti po prenehanju shranjevanja;
 - obdelavi v tehnološkem procesu: še dve leti po zaključku obdelave;
 - skladiščenju: še deset let po prenehanju skladiščenja;
 - izpuščanju: trajno;
 - opustitvi nadzora, recikliranju ali ponovni uporabi: še dve leti po opustitvi, recikliranju ali ponovni uporabi;
 - oddaji radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva izvajalcu javne službe: še dve leti po oddaji in
 - začasnem izvozu ali iznosu: še dve leti po končanem izvozu ali iznosu.

- (5) Imetnik mora v primeru stečaja ali likvidacije predati dokumentacijo iz prejšnjega odstavka in evidenco iz prvega odstavka tega člena pravni osebi, ki prevzema odgovornost za nadaljnje ravnanje, ter o tem obvestiti Upravo.
- (6) Zahteve iz tega člena se smiselno nanašajo tudi na evidence, ki jih o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu in o njihovem povzročitelju mora voditi izvajalec javne službe in katerih podatke in dokumentacijo hrani še dve leti po prevzemu.
- (7) Izvajalec javne službe mora shranjevati podatke o odloženih radioaktivnih odpadkih do konca izvajanja dolgoročnega nadzora odlagališča.

24. člen

(centralna evidenca radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva)

- (1) V centralni evidenci radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, ki jo vodi Uprava (v nadaljnjem besedilu: centralna evidenca), se vodijo podatki o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem gorivu, ki:
 - se nahajajo pri imetnikih;
 - so bili izpuščeni v okolje;
 - se nahajajo v tujini zaradi predelave;
 - so bili oddani izvajalcu javne službe;
 - jim je bil opuščen nadzor in
 - so bili trajno izvoženi v tujino.
- (2) V centralni evidenci se vodijo tudi podatki o letnih napovedih nastajanja radioaktivnih odpadkov, ki bodo predvidoma nastali v času obratovanja jedrskih in sevalnih objektov in pri njihovi razgradnji.
- (3) Centralna evidenca se vodi po koledarskih letih nastanka radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.
- (4) Oblika podatkov v centralni evidenci je določena v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, za:
 1. trdne ali tekoče radioaktivne odpadke: v Preglednicah I.a, I.c in I.d ;
 2. izrabljeno gorivo: v Preglednicah I.b in I.d;
 3. radioaktivne odpadke, ki so bili izpuščeni v okolje v predpisu, ki ureja monitoring okolja;
 4. letne napovedi nastajanja radioaktivnih odpadkov: v Preglednicah II., II.a in II.b.
- (5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se lahko posamezne vsebine centralne evidence vodijo v ločenih evidencah ali bazah.

25. člen

(posredovanje podatkov v centralno evidenco)

- (1) Imetnik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva mora posredovati podatke v centralno evidenco v obliki iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
- (2) Imetnik mora vsako leto do konca februarja posredovati v centralno evidenco v elektronski obliki poročilo o:
 1. stanju ob koncu preteklega koledarskega leta;
 2. o spremembah inventarja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v preteklem koledarskem letu.
- (3) K poročilu iz prejšnjega odstavka mora imetnik priložiti informacije, ki pojasnjujejo spremembe inventarja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva.

- (4) Na zahtevo Uprave mora imetnik posredovati ostale podatke in dokumentacijo iz evidenc iz 23. člena tega pravilnika.

26. člen
(izguba, najdba)

- (1) Imetnik mora v primeru izgube ali izginotja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva o tem takoj obvestiti policijo in Upravo.
- (2) Oseba, ki najde radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo, mora o tem takoj obvestiti Upravo ali policijo in se umakniti iz neposredne bližine radioaktivne snovi .

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

27. člen
(uskladitev)

Izvajalec javne službe mora v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika izdelati spremembe meril sprejemljivosti za skladiščenje ali odlaganje iz 20. člena tega pravilnika.

28. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:

1. Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom (Uradni list RS, št. 49/06 in 76/17-ZVISJV-1).

29. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: ...
Ljubljana, dne
EVA 2021-2550-0009

Andrej Vizjak l. r.
Minister
za okolje in prostor

Priloga 1: Vsebina pisnih postopkov za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

	Poglavje	Pojasnilo vsebine poglavja
(1)	Namen	Pojasnitev namena pisnega postopka.
(2)	Obseg	Določitev obsega uporabe dokumenta – glede na sisteme, postopke obdelave, lokacijo, ipd. – in razmejitev z drugimi postopki.
(3)	Odgovornosti	Navedba odgovornih oseb ter njihovih odgovornosti za izvedbo dejavnosti v skladu s pisnim postopkom.
(4)	Definicije	Opredelitev ključnih pojmov, oznak in okrajšav.
(5)	Reference	Seznam predpisov, postopkov in standardov ter drugih dokumentov, na katere se sklicuje pisni postopek.
(6)	Predpogoji	Navedba postopkov in dejavnosti, ki jih je treba izvesti, in pogojev, ki jih je treba zagotoviti (npr. oprema) pred izvedbo postopka, ter odgovornih oseb za zagotavljanje teh predpogojev.
(7)	Varnostni ukrepi	Navedba varnostnih ukrepov, ki so potrebni za varovanje imetja ter zdravja delavcev ter prebivalstva oziroma, ki jih je potrebno zagotoviti z namenom preprečevanja in zmanjševanja možnosti nastopa izrednih stanj.
(8)	Omejitve	Opredelitev omejitev parametrov (mase, tlaka, temperature, aktivnosti, ipd.), ki zadevajo izvajanje postopka ter določitev ukrepov v primeru preseganja omejitev.
(9)	Opis postopka	Podroben opis postopka po fazah izvajanja.
(10)	Preverjanje	Opredelitev dejavnosti postopka, ki jih je potrebno preveriti, ter faze postopka, v katerem se preverjanje izvaja.
(11)	Merila sprejemljivosti	Določitev meril za ocenjevanje uspešnosti izvedbe postopka ter načinov preverjanja.
(12)	Zapis	Opredelitev oblike, vsebine, časa in mesta shranjevanja ter drugih elementov zapisa izvedenega postopka.

Dokumenti, izdelani v skladu s Prilogo 1, morajo biti opremljeni z naslovnico, ki vsebuje:

- naziv dokumenta,
- številko izdaje,
- naziv organizacije, ki je dokument izdelala, ter
- imena, priimke, podpise in datume podpisovanja oseb, ki so dokument izdelale, pregledale in odobrile.

Vsaka stran dokumenta mora biti opremljena s številko strani, skupnim številom strani dokumenta, oznako ali nazivom dokumenta ter oznako izdaje (revizije).

Priloga 2: Vsebina Programa gospodarjenja z radioaktivnimi odpadki ali izrabljenim gorivom

(1)	Uvod Namen Obseg Kratek opis dejavnosti imetnika
(2)	Organizacija in način izvajanja dejavnosti Organiziranje dejavnosti ravnanja, evidentiranja in poročanja Organizacijska shema Opredelitev odgovornih služb in oseb Opredelitev potrebne usposobljenosti odgovornih oseb in drugih delavcev
(3)	Podatki o dokumentih, na podlagi katerih se izvajajo dejavnosti Odločbe upravnih organov Predpisi Standardi Pisni postopki Drugi dokumenti
(4)	Podatki o embalaži
(5)	Podatki o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu Vrste Načini in mesta nastajanja Predvidene količine nastajanja
(6)	Postopki in načini ravnanja ter oprema Obstoječi Predvideni vključno z merljivimi kazalniki uspešnosti
(7)	Vodenje evidence o radioaktivnih odpadkih ali izrabljenem gorivu
(8)	Ukrepi za zmanjšanje nastajanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ter za zmanjšanje sevalnih in drugih vplivov, ki so posledica radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva Obstoječi Predvideni vključno z merljivimi kazalniki uspešnosti
(9)	Postopki odstranjevanja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva Oddaja izvajalcu javne službe Izpuščanje Opustitev nadzora Reciklaža in ponovna uporaba Izvoz Iznos v države članice EU Odlaganje radioaktivnih odpadkov Drugo
(10)	Zmogljivosti tehnoloških postopkov ravnanja Obstoječe zmogljivosti (obdelovalne, skladiščne, ...) Predvidene zmogljivosti Stopnje zasedenosti in razpoložljivosti zmogljivosti
(11)	Upoštevanje medsebojne odvisnosti vseh faz ravnanja Skladnost obstoječih postopkov ravnanja z zahtevami izvajalca javne službe
(12)	Usklajenost postopkov ravnanja z nacionalnim programom ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

Dokumenti, izdelani v skladu s Prilogo 2, morajo biti opremljeni z naslovnico, ki vsebuje:

- naziv dokumenta,
- številko izdaje,
- naziv organizacije, ki je dokument izdelala, ter
- imena, priimke, podpise in datume podpisovanja oseb, ki so dokument izdelale, pregledale in odobrile.

Vsaka stran dokumenta mora biti opremljena s številko strani, skupnim številom strani dokumenta, oznako ali nazivom dokumenta ter oznako izdaje (revizije).

Priloga 3: Vodenje centralne evidence

Preglednica I.a: Oblika zapisa o trdnih ali tekočih radioaktivnih odpadkih v centralni evidenci

Zap. Št.	Naziv podatka	Pojasnilo	Zvrst	Enota
1	Evid. št.	Zaporedna evidenčna številka paketa	Številka	
2	Imetnik	Imetnik radioaktivnih odpadkov	Besedilo	
3	Objekt	Ime objekta	Besedilo	
4	Lokacija	Lokacija paketa v objektu	Besedilo	
5	Kategorija	Kategorija radioaktivnih odpadkov	Besedilo	
6	Vrsta	Tipsko določena opisna opredelitev lastnosti	Besedilo	
7	Datum	Datum nastanka radioaktivnih odpadkov, ki se uporablja zaradi izračuna aktivnosti	Datum	
8	Povzročitelj	Povzročitelj radioaktivnih odpadkov	Besedilo	
9	Embalaža	Tipsko odobrena embalaža	Besedilo	
10	Masa	Masa paketa	Številka	kg
11	Prostornina	Prostornina paketa	Številka	m ³
12	Kontaminacija	Površinska kontaminacija paketa alfa/beta/gama	Številka	Bq/dm ²
13	Hitrost doze	Največja izmerjena hitrost doze na površini paketa	Številka	mSv/h
14	Obdelava	Obdelava	Besedilo	
15	N obdelava	Nadaljnja obdelava	Besedilo	
16	Konec	Predvideno leto, ko bo aktivnost paketa padla pod raven opustitve nadzora	Številka	letnica
17	Radionuklidi	Povezava na Preglednico I.a inventar radionuklidov	Številka	

Preglednica I.b: Oblika zapisa o izrabljenem gorivu v centralni evidenci

Zap. Št.	Naziv podatka	Pojasnilo	Zvrst	Enota
1	Evid. št.	Zaporedna evidenčna številka paketa	Številka	
2	Imetnik	Imetnik izrabljenega goriva	Besedilo	
3	Objekt	Ime objekta	Besedilo	
4	Lokacija	Lokacija paketa v objektu	Besedilo	
5	Kategorija	Izrabljeno gorivo	Besedilo	
6	Vrsta	Tipsko določena opisna opredelitev lastnosti	Besedilo	
7	Datum	Datum nastanka izrabljenega goriva, ki se uporablja zaradi izračuna aktivnosti	Datum	
8	Povzročitelj	Povzročitelj izrabljenega goriva	Besedilo	
9	Embalaža	Tipsko odobrena embalaža	Besedilo	
10	Masa	Masa paketa	Številka	kg
11	Prostornina	Prostornina paketa	Številka	m ³
12	Začetna	Začetna obogatitev gorivnega	Številka	%

	obogatitevU235	elementa z U-235 izražena v procentih		
13	BurnUpElementa	Zgorelost posameznega gorivnega elementa do dne 31.12. tekočega leta	Številka	MWd/MTU
14	Toplotna Moč	Izračunana toplotna moč gorivnega elementa do dne 31.12. tekočega leta	Številka	W
15	Obdelava	Obdelava	Besedilo	
16	N obdelava	Nadaljnja obdelava	Besedilo	
18	Radionuklidi	Povezava na Preglednico I.c inventar radionuklidov	Številka	

Preglednica I.c: Inventar radionuklidov v paketu*

	Naziv polja	Pojasnilo	Zvrst	Enota
1	Aktivnost	Aktivnost radionuklida na datum iz Preglednice I	Številka	MBq
2	Delež	Odstotkovni delež aktivnosti radionuklida v celotni aktivnosti	Številka	%
3	Radionuklid	Oznaka radionuklida	Besedilo ali številka	
4	Evid. št.	Številka paketa iz Preglednice I	Številka	

* Preglednica Inventar radionuklidov ima za vsak paket toliko zapisov, kot je število različnih radionuklidov v paketu

Preglednica I.d: Poročanje o spremembah inventarja

	Naziv polja	Pojasnilo	Oblika zapisa
1	Izvorni paket	Evidenčne številke izvornih paketov, ki so bili tako ali drugače obdelani	Z vejico ločene številke
2	Nastali paket	Evidenčne številke nastalih paketov, ki vsebujejo RAO iz izvornih	Z vejico ločene številke
3	Obdelava	Poroča se zaporedje oznak iz šifranta, kjer so posamezne obdelave ločene z vejico	Z vejico ločene številke
4	Datum spremembe	Datum spremembe	Datum

Preglednica II: Oblika zapisa letne projekcije radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva v centralni evidenci

Zap. Št.	Naziv podatka	Pojasnilo	Zvrst	Enota mere
1	Imetnik	Imetnik radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva	Besedilo	
2	Objekt	Ime objekta	Besedilo	
3	Leto	Leto, za katero je izdelana projekcija	Datum	
4	Kategorija	Povezava na Preglednico II.a: posameznih kategorij radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva	Številka	

Preglednica II.a: Posamezne kategorije radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva*

	Naziv podatka	Pojasnilo	Zvrst	Enota
1	Št. kat	Evidenčna številka kategorije		
2	Kategorija	Kategorija radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva	Besedilo	
3	Qi	Prostornina	Številka	m ³
4	Mi	Masa	Številka	kg
5	A	Aktivnost	Številka	MBq
6	N obdelava	Nadaljnja obdelava	Besedilo	Opisno
7	Konec	Predvideno leto, ko bo aktivnost kategorije padla pod mejo opustitve nadzora	Številka	Številka
8	Radionuklid	Povezava na Preglednico II.b: inventar radionuklidov	Številka	

* Preglednica posameznih kategorij ima za vsako leto toliko zapisov, kot je število različnih predvidenih kategorij odpadkov.

Preglednica II.b: Inventar radionuklidov*

	Naziv polja	Pojasnilo	Zvrst	Enota
1	Aktivnost	Aktivnost radionuklida na datum nastanka	Številka	MBq
2	Delež	Odstotkovni delež aktivnosti radionuklida v celotni aktivnosti kategorije	Številka	%
3	Radionuklid	Oznaka radionuklida	Besedilo ali številka	
4	Evid. št.	Številka kategorije iz Preglednice II	Številka	

* Preglednica Inventar radionuklidov ima za vsako kategorijo toliko zapisov, kot je predvideno število različnih radionuklidov v kategoriji.