

Ime predpisa:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

Št. zadeve:

007-118/2021

Datum objave:

12. 5. 2021

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

15. 6. 2021

Ime odgovorne osebe in e-naslov:

Tone Kvasič, gp.mop@gov.si

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravna podlaga

Pravna podlaga za predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je drugi, tretji in šesti odstavek 17. člena, šesti odstavek 20. člena, drugega odstavka 83. člena in četrtega odstavka 84. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju: ZVO-1).

2. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa

Veljavna Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13; v nadaljevanju: uredba) določa ukrepe in postopke za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka iz naprav, ukrepe v zvezi z varovanjem zdravja ljudi v okolici naprav, ki kot nepremični viri onesnaževanja zaradi svojega obratovanja povzročajo onesnaževanje zunanjega zraka, ter ukrepe v zvezi z zagotavljanjem varstva ljudi in okolja pred škodljivimi učinki onesnaževanja zunanjega zraka zaradi emisije snovi v zrak iz teh naprav.

S spremembo uredbe smo določili ukrepe in postopke za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka z vonjem. Za nekatere dejavnosti so predpisane tudi mejne koncentracije vonja, izmerjene z dinamično olfaktometrijo v skladu s standardom SIST EN 13725.

V nadaljevanju so po posameznih členih pojasnjene posamezne spremembe in dopolnitve glede na doslej veljavno uredbo, in sicer:

- v 1. členu se črta sklic na Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov, saj je predmetna Direktiva razveljavljena 30. 10. 2007;
- v 22. točki 2. člena se izraz vonjave nadomesti z izrazom vonj;
- v 28. točki 2. člena je določen pojem število enot vonja zaradi emisije snovi, ki povzroča vonj;
- v 31. točki 2. člena se izraz mejno število enot vonja nadomesti z mejno koncentracijo vonja;
- v 44. točki 2. člena se določi pojem razpoložljiva tehnika kot tehnika, katere stopnja razvoja ob upoštevanju stroškov in prednosti omogoča njeno uporabo v posamezni industrijski panogi pod ekonomsko in tehnično izvedljivimi pogoji;
- v 2. člen se dodajo točke 47., 48. in 49., v katerih se določijo pojem: kompostiranje, površina na kateri se dejansko izkorišča mineralne surovine in odpadki.
- v 3. člen se doda novi osmi odstavek, v katerem je določeno, da se ukrepi za preprečevanje emisije snovi v zrak iz 33. člena te uredbe uporabljajo tudi za naprave, določene v prilogi 4 te uredbe, ki ne dosegajo spodnjega praga zmogljivosti iz drugega stolpca priloge 4 uredbe;
- v 1. in 2. točki prvega odstavka 4. člena se zaradi sprememb predpisov na področju malih kurilnih naprav in srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, uskladi njihovo navajanje;
- črta se drugi odstavek 4. člena, saj uredba določa mejne vrednosti vonja, vrednotenje vonja ter s tem povezane ukrepe v zvezi s preprečevanjem ali zmanjševanjem onesnaženosti zraka s vonjem;

- v 5. členu se doda nova 6. točka drugega odstavka, ki med zahteve uredbe doda tesnjenje delov naprave, zajemanje odpadnih plinov na izvoru in odvajanje odpadnih plinov skozi odvodnik;
- v 2. alineji prvega odstavka 6. člena se črta napačno podvajanje vsebin iz predhodnih alinej tega odstavka;
- v drugem odstavku 6. člena so izvedene manjše redakcijske spremembe v zvezi z napravami, ki za obratovanje potrebujejo okoljevarstveno dovoljenje;
- v šestem odstavku 6. člena so določeni pogoji pod katerimi je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obstoječo napravo;
- iz 13. točke drugega odstavka 7. člena je črtan čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, saj čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja z ZVO-1 ni omejen;
- v 7. člen se doda deseti odstavek, ki omogoča ministru, da v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi strožje mejne vrednosti emisij v kolikor so te predlagane s strani upravljalca v programu obratovalnega monitoringa;
- v drugem odstavku 9. člena so opredeljeni pogoji, pod katerimi se zaradi obstoječe in dodatne obremenitve kakovosti zunanjega zraka, vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ne zavrne;
- iz tretjega odstavka 9. člena se črta besedna zveza »in drugega«;
- iz šestega odstavka 9. člena se črta besedna zveza »in drugega«;
- v sedmem odstavku 9. člena je dodano, da se med ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij vključujejo tudi ukrepi za zmanjšanje koncentracije vonja;
- v drugem in tretjem odstavku 10. člena so črtane vsebine, povezane s podaljšanjem okoljevarstvenega dovoljenja, saj podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja z ZVO-1 ni predvideno;
- v 11. členu se črta drugi odstavek, ki se nanaša na podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja. Odstavka tri in štiri se preštevilčita v odstavka dva in tri;
- v petem odstavku 19. člena se doda nova 11. točka s katero se v vsebino programa obratovalnega monitoringa doda obveznost podaje predloga mejnih vrednosti emisije snovi na posameznih izpustih naprave;
- v drugem odstavku 20. člena se doda nova 3. točka s katero je določen pogoj kdaj se šteje obratovanje naprave čezmerno obremenjuje okolje s koncentracijo vonja;
- šesti odstavek 22. člena se spremeni na način, da se uporablja za anorganske delce, ki niso delci iz I. II. ali III. nevarnostne skupine anorganskih delcev in se v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, uvrščajo med snovi s stavki o nevarnosti: H351, H361f, H361d ali H341;
- peti odstavek 24. člena se spremeni na način, da se uporablja za organske spojine, ki niso snovi iz I. ali II. nevarnostne skupine organskih snov in se v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, uvrščajo med snovi s stavki o nevarnosti: H351, H361f, H361d, H341, H331, H330, H311, H301, H310, H300 ali snovi močnega vonja ali počasi razgradljive snovi in snovi, ki se kopičijo;
- šesti odstavek 25. člena se spremeni na način, da se uporablja za spojine, ki niso snovi iz I., II. ali III. nevarnostne skupine rakotvornih snovi, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, uvrščajo med snovi s stavki o nevarnosti: H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df ali H340;

- peti in šesti odstavek 31. člena se spremenita na način, da vključujeta obveznost ocenjevanja razpršenih emisij iz naprave ali območij pridobivanja mineralnih surovin z uporabo mednarodno priznanih metodologij, ki temeljijo na izračunih ali ocenah z uporabo emisijskih faktorjev ali masnih bilanc;
- drugi odstavek 33. člena se spremeni na način, da se pri načrtovanju naprave ali njene večje spremembe mora izbrati razpoložljivo tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi niso presežene;
- prvi in drugi odstavek 34. člena se spremenita na način, da se pri načrtovanju in gradnji ter obratovanju naprave, kjer se trdne snovi pretovarjajo, prekladajo ali prevažajo, uporabljajo, predelujejo, obdelujejo ali skladiščijo mora vedno izdelati program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave;
- v 26. členu je izveden redakcijski popravek v zvezi z upoštevanjem in uporabo razpoložljivih tehnik, ter zagotavljanjem čim manjših emisij snovi oziroma spojin;
- v zvezi z preprečevanjem in zmanjševanjem koncentracije vonja je v uredbo dodan nov 36. a člen, ki za naprave, ki pri običajnih pogojih obratovanja, okvarah ali drugih prekinitvah v obratovanju naprav emitirajo koncentracije vonja določi izvajanje ukrepe za zmanjšanje emisije iz priloge 10;
- prvi odstavek 40. člena se spremeni na način, da v primeru, ko je največji masni pretok celotnega prahu iz naprave večji od 1.000 g/h in manjši 3.000 g/h morajo biti pomembni izpusti naprave opremljeni s kvalitativnimi merilniki za spremljanje emisije celotnega prahu in nadzor nad prepustnostjo vrečastega filtra v skladu s standardom SIST EN 15859;
- sedmi odstavek 40. člena se spremeni na način, da je treba pod pogoji iz tega odstavka izvajati trajno merjenje in prikazovanje koncentracije celotnega organskega ogljika za vse snovi iz 24. člena uredbe;
- deseti odstavek 40. člena se spremeni na način, da se med pomembne izpuste iz naprave štejejo vsi izpusti naprave, katerih največji masni pretok je večji od 20 % največjega masnega pretoka naprave;
- v četrtem odstavku 41. člena so izvedeni manjši redakcijski popravki v zvezi meritvami koncentracij organskih snovi.
- v četrtem odstavku 45. člena se dopolni vsebina strokovne ocene vplivov emisije snovi v zrak iz naprave s programom ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave, če se v napravi trdne snovi pretovarjajo, prekladajo, prevažajo, uporabljajo, predelujejo, obdelujejo ali skladiščijo;
- v petem odstavku 45. člena se črta določba, da lahko strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave izdelata tudi oseba, ki je v skladu z zakonom imenovana za izvedenca za okolje za vplive na okolje zaradi emisije snovi v zrak;
- iz 48. člena se črtata četrti in peti odstavek;
- v prilogi 2 se med pomembne snovi, ki onesnažujejo zunanji zrak doda vonj;
- v prilogi 3 se slika 1 nadomesti s sliko boljše kakovosti. Nomogram za izračun višine odvodnika je ostala enak;
- v prilogi 4 je vnesenih več manjših redakcijskih popravkov, ki izboljšajo preciznost teksta priloge. Doda se nova dejavnost 6.4: »naprave za proizvodnjo lesnih stiskancev (npr. lesnih peletov, lesnih briketov) s proizvodno zmogljivostjo 10.000 ton ali več na leto«. Zaradi večjega števila manjših popravkov je spremenjena priloga kot celota;

- v prilogi 6 je vnesen manjši redakcijski popravek povezan s metodami za izvajanje izračunov disperzije snovi in celotnega prahu;
- v prilogi 9 se 2 točka nadomesti s prostorskimi podatki naprave, ki so nov poseg v okolje ali večjo spremembo v obratovanju naprave;
- v prilogi 10 je vnesenih več manjših redakcijskih popravkov, ki izboljšajo preciznost teksta priloge. Spremenjeno je tudi navajanje nekaterih uredb. Z namenom preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka z vonjem so z ustreznimi ukrepi ter v nekaterih primerih tudi mejnimi vrednostmi vonja in pogostostjo izvajanja obratovalnega monitoringa spremenjeni pogoji načrtovanja in obratovanja naprav z zaporedno številko dejavnosti 7 in 8. Zaradi večjega števila popravkov je spremenjena priloga kot celota;
- dodajo se prehodne določbe v zvezi z uporabo uredbe za posamezne vrste naprav iz preglednice iz priloge 4 in sicer: 2.1 in 2.2, od 7.1 do 7.29, od 8.5 do 8.7 in 8.13.

U R E D B O

o

spremembah in dopolnitvah

Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja

1. člen

V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) se v 1. členu črta besedilo »v skladu z Direktivo Sveta 84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984, str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48)«.

2. člen

V 2. členu se v 22. točki v šesti alineji beseda »vonjave« nadomesti z besedo »vonj«.

28. točka se spremeni tako, da se glasi:

»28. število enot vonja zaradi emisije snovi, ki povzroča vonj (v nadaljnjem besedilu: koncentracija vonja) je število evropskih enot vonja (ou_E) v enem kubičnem metru pri standardnih pogojih, izmerjeno z dinamično olfaktometrijo v skladu s standardom SIST EN 13725;«.

V 30. točki se beseda »vonjav« nadomesti z besedo »vonja«.

V 31. točki se v prvi alineji besedilo »mejno število enot vonja« nadomesti z besedilom »mejna koncentracija vonja«.

44. točka se spremeni tako, da se glasi:

»44. razpoložljiva tehnika je tista tehnika, katere stopnja razvoja ob upoštevanju stroškov in prednosti omogoča njeno uporabo v posamezni industrijski panogi pod ekonomsko in tehnično izvedljivimi pogoji;«.

Za 46. točko se dodajo nove 47., 48. in 49. točka, ki se glasijo:

»47. kompostiranje (odprto ali zaprto) je kompostiranje v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov;

48. površina, kjer se dejansko izkorišča mineralne surovine, je odprta površina izkopa, brez površin na katerih se je že opustilo izkoriščanje mineralnih surovin in izvedla sanacijska rudarska dela;

49. odpadki so odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.«.

3. člen

V 3. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ukrepi za preprečevanje emisije snovi v zrak iz 33. člena te uredbe uporabljajo tudi za naprave, določene v prilogi 4 te uredbe, ki ne dosegajo spodnjega praga zmogljivosti iz drugega stolpca priloge 4 te uredbe.«.

4. člen

V 4. členu se v prvem odstavku v 1. točki črta besedilo »in srednjih«.

2. točka se spremeni tako, da se glasi:

»2. uporabi goriv v motorjih z notranjim zgorevanjem, če gre za tekoča ali plinasta goriva, ki so na trgu dosegljiva končnim uporabnikom, in ne gre za motorje iz predpisa, ki ureja emisijo snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev;«.

Drugi odstavek se črta.

Dosedanji tretji odstavek postane novi drugi odstavek.

5. člen

V 5. členu se v drugem odstavku 6. točka spremeni tako, da se glasi:

»6. v skladu z razpoložljivo tehniko je zagotovljeno tesnjenje delov naprave, zajemanje odpadnih plinov na izvoru in njihovo odvajanje skozi odvodnik z višino določeno v skladu z zahtevami iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.«.

6. člen

V 6. členu se v prvem odstavku v tretji alineji črta besedilo »ali za napravo, katere sestavni del je naprava iz 2. stolpca preglednice priloge 4 te uredbe,«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za obratovanje naprav, ki se uvrščajo med naprave iz skupine 8 iz preglednice priloge 4 te uredbe, razen če na istem kraju obratujejo manj kakor 12 mesecev po njihovem prvem zagonu in za naprave, ki se uvrščajo med naprave iz skupin 2.9, 2.10 v stolpcu 2, 7.4, 7.5, 7.21, 7.24, 9.1, od 9.3 do 9.8 in od 9.11 do 9.33 iz preglednice v prilogi 4 te uredbe, če te naprave obratujejo zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti ali jih upravlja oseba, ki opravlja s temi napravami gospodarsko dejavnost, ali če te naprave obratujejo v okviru obratovanja drugih naprav, v katerih se izvaja gospodarske dejavnosti.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za obstoječo napravo, kadar je njena rekonstrukcija vzrok, da se uvrsti med naprave, ki morajo v skladu s prvim odstavkom tega člena pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.«.

7. člen

V 7. členu se v drugem odstavku 13. točka spremeni tako, da se glasi:

»13. druge pogoje v zvezi z obratovanjem naprave, ki imajo vpliv na okolje zaradi emisije snovi.«.

Za dosedanjim devetim odstavkom se doda novi deseti odstavek, ki se glasi:

»(10) Ne glede na določbe 21. do 25. in 28. člena te uredbe ter priloge 10 te uredbe lahko ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju na predlog upravljavca določi tudi strožje mejne vrednosti emisij, kot so določene v teh členih in Prilogi 10 te uredbe, če so strožje mejne vrednosti emisij navedene v programu obratovalnega monitoringa iz petega odstavka 19. člena te uredbe.«

8. člen

V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ne zavrne pri obstoječih napravah, na katerih se namerava izvesti sprememba, zaradi katere bi se emisije iz celotne naprave po spremembi zmanjšale, če se sprememba izvede z namenom zmanjšanja emisij.«

V tretjem in šestem odstavku se črta besedilo »in drugega«.

V sedmem odstavku se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»- dodatne ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij v skladu s 33. do 36.a člena te uredbe;«.

V četrti alineji se črta besedilo »najboljših referenčnih«.

9. člen

V 10. členu se drugi odstavek črta.

Dosedanji tretji odstavek postane novi drugi odstavek.

V novem drugem odstavku se besedilo »prvega in drugega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«.

10. člen

V 11. členu se drugi odstavek črta.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta novi drugi in tretji odstavek.

V novem drugem odstavku se besedilo »prvega in drugega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«.

11. člen

V 19. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. so v napravi uporabljene razpoložljive tehnike za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi.«.

V petem odstavku se 9. in 10. točka spremenita tako, da se glasita:

»9. času vzorčenja in načinu vzorčenja med izvajanjem posamezne meritve v okviru občasne meritve, 10. programu umerjanja merilnih naprav za trajne meritve in rednih letnih testiranj merilne opreme in«.

Za 10. točko se doda nova 11. točka, ki se glasi:

»11. mejnih vrednostih emisije snovi na posameznih izpustih.«

12. člen

V 20. členu se v drugem odstavku v 1. točki črta beseda »ali«.

Za dosedanjo 2. točko se doda veznik »ali« in nova 3. točka, ki se glasi:

»3. olfaktometrično izmerjena koncentracija vonja presega mejno koncentracijo vonja«.

13. člen

V 22. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(6) Če se anorganski delci, ki niso delci iz I. II. ali III. nevarnostne skupine anorganskih delcev, v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, uvrščajo med snovi s stavki o nevarnosti: H351, H361f, H361d ali H341, se za njihov mejni masni pretok in mejno koncentracijo uporabljajo vrednosti za mejni masni pretok in mejno koncentracijo delcev iz III. nevarnostne skupine anorganskih delcev.«.

14. člen

V 24. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(5) Če se organske spojine, ki niso snovi iz I. ali II. nevarnostne skupine organskih snovi, v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, uvrščajo med:

- snovi s stavki o nevarnosti: H351, H361f, H361d, H341, H331, H330, H311, H301, H310, H300 ali

- snovi močnega vonja ali počasi razgradljive snovi in snovi, ki se kopičijo,

se za njihov mejni masni pretok in mejno koncentracijo uporabljajo vrednosti za mejni masni pretok in mejno koncentracijo snovi iz I. nevarnostne skupine organskih snovi.«.

15. člen

V 25. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(6) Če se spojine, ki niso snovi iz I., II. ali III. nevarnostne skupine rakotvornih snovi, v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, uvrščajo med snovi s stavki o nevarnosti: H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df ali H340 se za njihov mejni masni pretok in mejno koncentracijo uporabljajo vrednosti za mejni masni pretok in mejno koncentracijo snovi iz I., II., ali III. nevarnostne skupine rakotvornih snovi, pri čemer se nevarnostna skupina rakotvornih snovi določi glede na podobnost učinkov teh spojin snovem iz I., II. ali III. nevarnostne skupine rakotvornih snovi.«.

16. člen

V 31. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(5) Razpršeno emisijo snovi iz naprave, katere oprema in instalacije so v pokritem prostoru stavbe, je treba oceniti na podlagi mednarodno priznanih metodologij, ki temeljijo na izračunih ali ocenah z uporabo emisijskih faktorjev ali masnih bilanc.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Razpršeno emisijo snovi iz naprave, ki je območje za pridobivanje mineralnih surovin, območje za obdelavo, predelavo, pretovarjanje ali skladiščenje mineralnih surovin ali njim podobnih materialov ali območje za predelavo ali obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem je treba oceniti z uporabo mednarodno priznanih metodologij, ki temeljijo na izračunih ali ocenah z uporabo emisijskih faktorjev ali masnih bilanc.«.

Sedmi odstavek se črta.

17. člen

V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Pri načrtovanju naprave ali večje spremembe naprave mora upravljavec naprave izbrati razpoložljivo tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisije snovi, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti emisije snovi niso presežene.«.

18. člen

V 34. členu se v prvem odstavku črta besedilo »iz okoljevarstvenega dovoljenja«.

V napovednem stavku drugega odstavka se za besedilom »snovi iz naprave« črta vejica in besedilo »ki je sestavni del dokumentacije, priložene k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz prejšnjega odstavka,«.

V šestem odstavku se v prvi alineji beseda »bunkerjih« nadomesti z besedo »zalogovnikih«.

19. člen

V 35. členu se v prvem odstavku črta besedilo »najboljše referenčne«.

V drugem odstavku se črta besedilo »najboljšimi referenčnimi«.

V tretjem odstavku se črta besedilo »najboljših referenčnih«.

20. člen

36. člen se spremeni tako, da se glasi:

»36. člen
(preprečevanje in zmanjševanje emisije obstojnih snovi)

Če so v odpadnih plinih obstojne snovi, ki se biološko akumulirajo, kot so dioksini in furani ali druge podobne organske spojine, ki so zelo težko biološko razgradljive ali so strupene ali za okolje kako drugače posebej škodljive, pa v tej uredbi niso navedene v zvezi z mejnimi vrednostmi emisije snovi, mora upravljavec naprave ob upoštevanju in uporabi razpoložljivih tehnik, zagotoviti čim manjšo emisijo teh spojin ali njihovo nadomestitev v surovinah in izdelkih z manj škodljivimi.«.

21. člen

Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:

»36.a člen
(preprečevanje in zmanjševanje koncentracije vonja)

(1) Pri napravah, ki lahko pri običajnih pogojih obratovanja ali zaradi okvar ali drugih prekinitev obratovanja naprave emitirajo koncentracije vonja, je treba skladno s prilogo 10 te uredbe izvajati ukrepe za zmanjšanje emisije.

(2) Odpadne pline s koncentracijami vonja je treba praviloma odvajati v naprave za čiščenje odpadnih plinov ali uporabiti enakovredne ukrepe.«.

22. člen

V 40. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Če je zaradi emisije snovi največji masni pretok celotnega prahu iz naprave večji od 1.000 g/h in enak ali manjši od 3.000 g/h, mora upravljavec naprave zagotoviti, da je naprava na vseh njenih pomembnih izpustih opremljena s kvalitativnimi merilniki za spremljanje emisije celotnega prahu in nadzor nad prepustnostjo vrečastega filtra v skladu s standardom SIST EN 15859.«.

V četrtem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:

»- 5.000 g/h za ogljikov monoksid, če gre za zgorevanje goriv,«.

V sedmem odstavku se prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:

»- 1.000 g/h za snovi iz 24. člena te uredbe, I. nevarnostna skupina in

- 2.500 g/h za vse snovi iz 24. člena te uredbe, razen če je s posebnim predpisom, ki ureja emisijo snovi iz naprave, drugače določeno.«.

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(10) Pomembni izpusti naprave iz prvega do četrtega in iz sedmega do devetega odstavka tega člena so vsi izpusti naprave, katerih največji masni pretok je večji od 20 % največjega masnega pretoka naprave, s tem da se pri izračunu največjega masnega pretoka naprave ne upoštevajo izpusti, ki se uporabljajo letno manj kakor 500 ur, in izpusti, na katerih za nobeno snov masni pretok ne presega mejnega masnega pretoka.«.

23. člen

V 41. členu se v četrtem odstavku v drugi alineji črta beseda »masne«.

24. člen

V 45. členu se v četrtem odstavku na koncu desete alineje pika nadomesti z vejico in doda nova enajsta alineja, ki se glasi:

»- program ukrepov preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije snovi iz naprave, če se v napravi trdne snovi pretovarjajo, prekladajo, prevažajo, uporabljajo, predelujejo, obdelujejo ali skladiščijo.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave lahko izdela samo pravna ali fizična oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, pridobila pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa.«.

25. člen

V prilogi 2 se spremenita točki 7. in 8. tako, da se glasita:

»7. klor in njegove spojine;

8. fluor in njegove spojine in«

Za dosedanje točko 8. se doda nova 9. točka, ki se glasi:

»9. vonj.«

26. člen

V prilogi 3 se slika 1: nomogram za izračun višine odvodnika nadomesti z novo sliko nomograma, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.

27. člen

Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.

28. člen

V prilogi 6 se v prvem odstavku za besedilom »z navodilom VDI 3945« črta vejica in besedilo »tretji del, različica iz septembra 2000«.

V prvem odstavku se za besedilom »TA luft« črta vejica in besedilo »različica 2001,«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Za primere, kjer priporočena metoda iz prvega odstavka te priloge zaradi neravnega terena ni primerna, je treba uporabiti zmogljivejše mednarodno priznane validirane metode modeliranja, sestavljene iz ustreznega disperzijskega modela, ki zmore računati polje koncentracij onesnaženja nad neravnim terenom, in meteorološkega modela, ki je zmožen izračunati tridimenzionalno vetrno polje nad takšnim terenom na podlagi izmerjenih podatkov o vetru.«.

29. člen

V prilogi 9 se spremeni točka 2. tako, da se glasi:

»2. prostorski podatki za naprave, ki so nov poseg v okolje ali večjo spremembo naprave:

poligon območja naprave, v digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1:5000 v državnem koordinatnem sistemu, ki vključuje zlasti:

- 2.1 parcelne številke in katastrsko občino;
- 2.2 območje naprave;
- 2.3 kataster stavb za napravo;
- 2.4 lokacija odvodnikov;
- 2.5 minimalni odmik od odvodnikov, za naprave pri katerih je s to uredbo predpisan;
- 2.6 območja vrednotenja, v primeru, da mora upravljavec naprave zagotoviti izvajanje ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka;«.

30. člen

Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.

Prehodne in končne določbe

31. člen

(uporaba določb uredbe za posamezne vrste naprav)

(1) Določbe te uredbe in uredbe se v zvezi s koncentracijo vonja in v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka začnejo uporabljati za naprave, ki se uvrščajo v eno od skupin naprav, ki so v preglednici iz priloge 4 uredbe označene s številkami od 7.1 do 7.29, od 8.5 do 8.7 in 8.13, šest mesecev po uveljavitvi te uredbe.

(2) Določbe te uredbe se za naprave za pridobivanje mineralnih surovin, ki se uvrščajo v skupini naprav, ki sta v preglednici iz priloge 4 uredbe označeni s številkami 2.1 in 2.2. začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi te uredbe.

(3) Upravitelji naprav, ki se uvrščajo v skupino naprav, ki sta v preglednici iz priloge 4 uredbe označeni s številkami 2.1 in 2.2. morajo vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v roku šest mesecev po uveljavitvi te uredbe, če takšna obveznost izhaja iz prvega odstavka 6. člena uredbe.

(4) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki so bili začeti do uveljavitve te uredbe, se končajo v skladu z uredbo.«.

32. člen

(nove naprave iz priloge 10 uredbe)

Za nove naprave iz priloge 10 uredbe še štejejo naprave:

- za katere je upravljavec vložil vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja šest mesecev po uveljavitvi te uredbe, če morajo glede na prilogo 4 uredbe pridobiti okoljevarstveno dovoljenje,
- so prvič začele obratovati šest mesecev po uveljavitvi te uredbe, če glede na prilogo 4 uredbe za obratovanje ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja.

33. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana,
EVA

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik