

Ime predpisa:

Dopolnjen osnutek Uredbe o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občini
Šentilj – javna obravnava

Št. zadeve:

007-661/2018/52

Datum objave:

24. 12. 2021

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

25. 1. 2022

e-naslov:

gp.mop@gov.si

OBRAZLOŽITEV
K DOPOLNJENEM OSNUTKU UREDBE O VODOVARSTVENEM OBMOČJU
ZA JAVNO OSKRBO S PITNO VODO
V OBČINI ŠENTILJ

Pravna podlaga za Uredbo o vodovarstvenem območju za javno oskrbo s pitno vodo v občini Šentilj je v 74. členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vodah), kjer je določeno, da Vlada RS s predpisom določi vodovarstveno območje in zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino.

V uredbi o vodovarstvenem območju se na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o vodah določijo:

1. meje vodovarstvenega območja,
2. meje notranjih območij,
3. ukrepi, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih območjih (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveni režim),
4. vrsta rabe vodnega telesa,
5. navedba lokalne skupnosti, če je vodno telo namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo,
6. nadzor nad izvajanjem predpisanega režima.

S predlagano uredbo se določi vodovarstveno območje na območju občine Šentilj ter se zavaruje območje za javno oskrbo s pitno vodo za prebivalce navedene občine.

Osnutek uredbe o vodovarstvenem območju je bil javno razgrnjen v januarju 2019. Na podlagi podanih pripomb in predlogov občine, nekaterih državnih organov in zainteresirane javnosti, je osnutek uredbe dopolnjen.

Meja vodovarstvenega območja in notranjih območij

Vodovarstveno območje in notranja vodovarstvena območja so določena na podlagi strokovnih podlag, izdelanih v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16), ki temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov oziroma hidroloških karakteristikah površinskih voda, iz katerih se zajema voda za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v občini Šentilj. Izdelovalec strokovnih podlag je Geološki zavod Slovenije, javni zavod. Uredba je pripravljena na podlagi:

- Strokovne podlage za pripravo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občine Šentilj – vodni vir Ceršak črpališče (arh. št. K-II-30d/c-25/1596-2, november 2014), ter
- Dodatka k strokovnim podlagam za pripravo Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju občine Šentilj – vodni vir Ceršak črpališče (evid. št. 631-218/2019, julij 2019).

Vodovarstveno območje za zajetje Ceršak je sestavljeno iz območja zajetja, ki je črpalna vrtina in notranjih vodovarstvenih območij z različnimi stopnjami varovanja.

Zajetje in njemu pripadajoča notranja območja, ki se varujejo s to uredbo, se bolj ali manj nahajajo izven urbaniziranih območij, edino večje strnjeno pozidano območje je naselje Ceršak.

Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na najožjem vodovarstvenem območju (VVO I) se varuje dovolj široko območje okoli zajetja, da se zagotavlja sprejemljivo tveganje onesnaževanja s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na ožjem vodovarstvenem območju (VVO II) se glede na hidrogeološke razmere in dinamiko podzemne vode zagotavlja dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje onesnaženja vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. Širše vodovarstveno območje se deli na območje z blažjim (VVO IIIA) in z najblažjim (VVO IIIB) vodovarstvenim režimom in obsega celotno napajalno območje zajetja, kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo kakovosti in količine podzemne vode v vodonosnikih, zavarovanih z uredbo, vodovarstveni režim pa zagotavlja sprejemljivo tveganje onesnaženja z radioaktivnimi snovmi in snovmi, ki so obstojne ali se razgrajujejo zelo počasi.

Vodovarstveno območje, notranja območja in območje zajetja ter njihove geografske meje so izdelani v digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5000 v državnem koordinatnem sistemu. Digitalni podatkovni sloj je del geografskega informacijskega sistema, ki je prikazan v vodnem katastru, ter na publikacijski karti, ki je sestavni del uredbe in je v Prilogi 2.

Seznam zemljiških parcel na vodovarstvenem območju je naveden v Prilogi 3 te uredbe in povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz decembra 2021, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Meje notranjih vodovarstvenih območij izhajajo iz strokovnih meja, ki so določene na podlagi hidrogeoloških značilnosti vodonosnika oziroma hidroloških značilnosti površinske vode, iz katere se zajema voda za oskrbo s pitno vodo. Zato meje notranjih območij ne potekajo dosledno po parcelnih mejah, ampak je v notranja območja lahko vključen samo del parcele, kar je razvidno iz priloge 3 te uredbe oziroma iz digitalnega podatkovnega sloja, ki bo po sprejemu uredbe objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Vodovarstveni režim

Ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov ter vzdrževanjem objektov so predpisani v posameznih določbah uredbe.

V zvezi z ravnanjem z zemljišči so prepovedi, pogoji in zaščitni ukrepi predpisani v določbah posameznih členov uredbe, nanašajo se na gnojenje kmetijskih in nekmetijskih zemljišč ter na rabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih.

Zaradi preprečevanja mikrobiološkega onesnaženja je na kmetijskih zemljiščih na najožjem vodovarstvenem območju prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojevko, glede rabe hlevskega gnoja in mineralnih gnojil pa so določene mejne vrednosti vnosa dušika, ki so primerljivi z dobro kmetijsko prakso.

Na najožjem vodovarstvenem območju se škodljivi organizmi lahko zatirajo s kemičnimi ukrepi in uporabo tistih FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati pri ekološki pridelavi kmetijskih pridelkov. Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju je škodljive organizme dovoljeno zatirati z uporabo tistih FFS, ki so dovoljeni pri integrirani pridelavi.

Prepovedi, pogoji in omejitve, ki se nanašajo selektivno rabo FFS na kmetijskih zemljiščih, izhajajo iz predloga Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz januarja 2011, ki je pripravilo pregled stanja kmetijstva na vodovarstvenih območjih s poudarkom na omejitvah v zvezi z rabo gnojil in FFS. Predlagana rešitev v citirani uredbi določa selektiven pristop rabe FFS. Seznam prepovedanih aktivnih snovi, ki so na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedane, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto preveri, objavi pa se ga na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

V določbah uredbe sta urejena tudi gnojenje in raba FFS na nekmetijskih zemljiščih, torej v gozdu, na športnih igriščih, zelenicah, v objektih transportne infrastrukture in na drugih stavbnih zemljiščih. Glede sečnje in spravila lesa je določeno, da je treba pred začetkom teh del na najožjih vodovarstvenih območjih o tem obvestiti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.

V določbah uredbe je podana zahteva, da se ne sme posegati v vodotok ali priobalna zemljišča in odvzemati naplavine, razen če gre za izvajanje javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč ali za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali za posebno rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica.

Podane so tudi prepovedi, omejitve in zahteve glede skladiščenja nevarnih snovi ter glede parkiranja, vožnje in omejitve vožnje čez notranja območja.

Podana je tudi zahteva, da morajo lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih območjih izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu državnega monitoringa stanja okolja, dopustiti dostop do objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode in njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode. Določeno je tudi, pod kakšnimi pogoji se taki objekti lahko obnovijo ali odstranijo.

V uredbi je urejen nadzor nad izvajanjem te uredbe in kazenske določbe, dodane so prehodne določbe za nekatere vsebinske zahteve, za uveljavitev katerih je potreben prehodni rok. Pri tem je treba posebej poudariti prehodno obdobje za ravnanje s kmetijskimi zemljišči, ki je določeno z namenom, da se v tem prehodnem obdobju kmetijska gospodarstva prilagodijo na novi vodovarstveni režim.

Končna določba določa, kdaj uredba začne veljati.

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
O VODOVARSTVENEM OBMOČJU ZA JAVNO OSKRBO S PITNO VODO
V OBČINI ŠENTILJ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa vodovarstveno območje v vodonosniku vodnega telesa podzemne vode, ki je na območju občine Šentilj (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno območje) ter se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občini Šentilj.

(2) Ta uredba določa tudi vodovarstveni režim na tem območju.

2. člen
(notranja vodovarstvena območja in območje zajetja)

(1) Vodovarstveno območje se deli na notranja območja, in sicer na:

- najožje vodovarstveno območje z najstrožjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO I),
- ožje vodovarstveno območje s strožjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO II),
- širše vodovarstveno območje z blažjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO IIIA), in
- širše vodovarstveno območje z najblažjim vodovarstvenim režimom in oznako »VVO IIIB« (v nadaljnjem besedilu: VVO IIIB).

(2) Del vodovarstvenega območja je tudi območje zajetja Ceršak v Prilogi 1, ki se rabi ali je namenjeno izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna oskrba s pitno vodo) in je določeno okoli črpališča.

(3) Notranja območja iz prvega odstavka in območje zajetja iz drugega odstavka tega člena so prikazana na publikacijski karti v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Notranja območja in območje zajetja so na publikacijski karti in na digitalnem podatkovnem sloju označena na naslednji način:

- območje zajetja z belo barvo in oznako »VVO 0«,
- najožje vodovarstveno območje z oranžno barvo in oznako »VVO I«,
- ožje vodovarstveno območje z rumeno barvo in oznako »VVO II«,
- širše vodovarstveno območje z blažjim vodovarstvenim režimom s temno zeleno barvo in oznako »VVO IIIA«, ter
- širše vodovarstveno območje z najblažjim vodovarstvenim režimom s svetlo zeleno barvo in oznako »VVO IIIB«.

3. člen

(zemljiške parcele)

(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcela) na vodovarstvenih območjih je naveden v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz decembra 2021, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

4. člen

(podatkovni sloji in prikazi)

Vodovarstveno območje, notranja območja in območje zajetja ter njihove geografske meje so prikazani na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu, ki so del vodnega katastra. Digitalni podatkovni sloj vključuje zlasti naslednje podatke:

- identifikacijsko številko vodovarstvenega območja, notranjih območij in območja zajetja,
- šifro posameznega notranjega območja in območja zajetja ter oznako in ime posameznega notranjega območja in območja zajetja,
- površino vodovarstvenega območja, notranjih območij in območja zajetja,
- datum določitve oziroma uveljavitve vodovarstvenega območja, notranjih območij in območja zajetja ter
- opombe.

5. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi:

1. s področja prostorskih ureditev imajo enak pomen kot izhaja iz predpisa o urejanju prostora,
2. s področja graditve objektov imajo enak pomen kot izhaja iz gradbenega predpisa,
3. za klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe, imajo enak pomen kot izhaja iz predpisa o razvrščanju objektov. Objekti so glede na namen njihove uporabe klasificirani na klasifikacijske ravni in označeni s številkami, ter
4. za odvajanje in čiščenje odpadne vode, imajo enak pomen kot izhaja iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo uporabljeni izrazi v tej uredbi, naslednji pomen:

1. območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki spremljanja podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje spremljanja podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.
2. nevarna snov je snov, določena v skladu s predpisom, ki ureja varstvo okolja,
3. obstoječe kmetijsko gospodarstvo je kmetijsko gospodarstvo, ki se je ukvarjalo s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo na dan uveljavitve te uredbe,
4. radioaktivne snovi so snovi, ki vsebujejo nevarne snovi v skladu s predpisom, ki ureja kemikalije,
5. toplotna črpalka je geotermični energetski vir, določen v skladu s predpisom, ki ureja energetiko,

6. mala hidroelektrarna je elektrarna z instalirano močjo, manjšo od 10 MW, v skladu s predpisom, ki ureja vodo.

II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA POSEBNO RABO VODE

6. člen

(posebna raba podzemne vode in vodna pravica)

(1) Na območju zajetja, VVO I in VVO II je prepovedana posebna raba podzemne vode iz vodonosnika vodnega telesa podzemne vode, ki se varuje s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: podzemna voda), razen za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Na VVO IIIA in VVO IIIB se vodna pravica za lastno oskrbo s pitno vodo lahko podeli, če:

- raba vode ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode, ki se uporablja, ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo, ter
- gre za oskrbo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo te uredbe, ter za objekte, ki so dovoljeni s to uredbo, in nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno vodo.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je na VVO II dovoljena raba podzemne vode za namakanje in se vodna pravica za rabo podzemne vode podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode in gre za odvzeme iz odzemnih objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo te uredbe.

(4) Na VVO IIIA in VVO IIIB se vodna pravica za rabo podzemne vode lahko podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode.

III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN RAVNANJ NA OBMOČJU ZAJETJA

7. člen

(opravljanje dejavnosti in ravnanj na območju zajetij)

Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko vplivali na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje sistema za javno oskrbo s pitno vodo, in sicer:

- skladiščenje nevarnih snovi,
- uporaba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS),
- uporaba gnojil,
- soljenje in uporaba kemičnih pripravkov za preprečevanje zmrzali na utrjenih površinah,
- vzdrževanje vozil in
- parkiranje gradbenih strojev, razen če gre za dejavnosti, povezane z izvajanjem obveznih nalog javne oskrbe s pitno vodo.

IV. OMEJITVE ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

8. člen

(načrtovanje)

Na notranjih območjih je vzpostavitev novih stavbnih zemljišč izven obstoječih poselitvenih območij prepovedano, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

V. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

1. Splošno

9. člen

(gradnja)

(1) Na območju zajetja in notranjih območjih je prepovedana gradnja in drugi gradbeni posegi v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na območju zajetja dovoljena gradnja in drugi gradbeni posegi, ki so namenjeni za javno oskrbo s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: vodno soglasje).

(3) Prepoved gradnje in drugih gradbenih posegov iz prvega odstavka tega člena se nanaša na enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

2. Ukrepi, prepovedi in omejitve, ki veljajo na območju zajetja in na notranjih območjih

10. člen

(rekonstrukcija, vzdrževalna dela v javno korist, vzdrževanje objekta, odstranitev in sprememba namembnosti)

(1) Na območju zajeta in na notranjih območjih so dovoljeni odstranitev, vzdrževanje in rekonstrukcija objektov ter se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je pri odstranitvi objektov preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi v podzemno vodo ali zajetje, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(2) Na notranjih območjih so dovoljena vzdrževalna dela v javno korist na:

- javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev, ter
- elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev.

(3) Za vzdrževalna dela v javno korist iz prejšnjega odstavka se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je zagotovljena čim manjša prepustnost utrjenih površin pri javnih cestah z uporabo materialov in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi ali snovi, ki bi zaznavno spremenile kemijsko sestavo podzemne vode, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena, za redna vzdrževalna dela na javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste in so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe, ni treba pridobiti vodnega soglasja.

(5) Na notranjih območjih je dovoljena sprememba namembnosti stavb ali delov stavbe in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za spremembe namembnosti stavb ali delov stavbe za potrebe izvajanja storitvenih dejavnosti, ki pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- se namembnost celotne stavbe ne spremeni oziroma sprememba namembnosti stavbe ne pomeni povečanja tveganja onesnaženja podzemne vode ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

3. Ukrepi, prepovedi in omejitve, ki veljajo na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB

11. člen

(stanovanjske stavbe – 11)

Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja stanovanjskih stavb – 11, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ali na novih stavbnih zemljiščih, če gre za zaokrožitve poselitvenih območij, kjer je vzpostavljeno odvajanje komunalnih vod v javno kanalizacijo, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

12. člen

(nestanovanjske stavbe – 12)

(1) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja gostinskih stavb – 121, poslovnih in upravnih stavb – 122, če ne gre za konferenčne in kongresne stavbe, trgovske stavbe – 12301, če ne gre za nakupovalne in trgovske centre ter stavbe za storitvene dejavnosti – 12304, če ne gre za kemične čistilnice in pralnice ter avtopralnice in avtomehanične delavnice, stavbe splošnega družbenega pomena – 126, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- pri svojem delovanju oziroma obratovanju ne skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali odlagajo snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
- gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ali na novih stavbnih zemljiščih, če gre za zaokrožitve poselitvenih območij, kjer je vzpostavljeno odvajanje komunalnih vod v javno kanalizacijo, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(2) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja stavbe za rastlinsko pridelavo – 12711, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za gradnjo objektov na zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(3) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja drugih nestanovanjskih kmetijskih stavb, če gre za stavbe za rejo živali – 12712, v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z živalmi ne sme presegati obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- so izcedne vode iz stavbe za rejo živali speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- so pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje s to uredbo,
- gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ali na novih stavbnih zemljiščih, če gre za zaokrožitve poselitvenih območij, kjer je vzpostavljeno odvajanje komunalnih vod v javno kanalizacijo, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(4) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja stavbe za skladiščenje pridelkov – 12713, druge nestanovanjske kmetijske stavbe – 12714 in stavbe za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ali na novih stavbnih zemljiščih, če gre za zaokrožitve poselitvenih območij, kjer je vzpostavljeno odvajanje komunalnih vod v javno kanalizacijo, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

13. člen

(objekti prometne infrastrukture - 21)

(1) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja objektov prometne infrastrukture, ki so lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste – 21121, letalski radionavigacijski objekti – 21302, mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi – 21410, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(2) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja predori in podhodi – 2142, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- se izkop izvede več kot 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(3) Na VVO II je dovoljena novogradnja pregrad, objektov za zaščito rečnih bregov in ureditev strug, nasipov ter podobnih objektov za zaščito pred poplavami – 21520, in se izda vodno soglasje, če:

- je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo,
- so pri vzdrževanju in rekonstrukciji dovodnega in odvodnega kanala za malo hidroelektrarno dela, vključno z injekcijsko zaveso za zagotovitev stabilnosti objektov hidroelektrarne, izvedena tako, da je omogočeno napajanje podzemne vode, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(4) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja pregrad, objektov za zaščito rečnih bregov in ureditev strug, nasipov ter podobnih objektov za zaščito pred poplavami – 21520, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- so pri vzdrževanju in rekonstrukciji dovodnega in odvodnega kanala za malo hidroelektrarno dela, vključno z injekcijsko zaveso za zagotovitev stabilnosti objektov hidroelektrarne, izvedena tako, da je omogočeno napajanje podzemne vode, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(5) Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja sistema za namakanje in osuševanje – 21530, če gre za namakanje, in se izda vodno soglasje, če:

- je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo,
- gre za namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

14. člen

(daljinski transportni cevovodi - 221)

(1) Na VVO II in VVO IIIA je dovoljena novogradnja daljinskih prenosnih plinovodov – 2211, če gre za daljinske (prenosne) daljnovode, in se izda vodno soglasje, če:

- je izdelan državni prostorski načrt ali občinski podrobni prostorski načrt, v skladu s predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov posega na vodni režim in stanje vodnega telesa se v fazi študije variant preverja na podlagi strokovne ocene. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje se na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preverja v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu,
- upravljavec prenosnega plinovoda pisno utemelji razloge, zaradi katerih načrtovani daljinski prenosni plinovod ne more potekati po obstoječi trasi, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(2) Na VVO II in VVO IIIA je dovoljena novogradnja daljinskih (transportnih) vodovodov – 2212, ter se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- so izpolnjene zahteve iz 6. člena te uredbe, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

15. člen

(lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja - 222)

(1) Na VVO IIIA j in VVO IIIB e dovoljena novogradnja lokalnega (distribucijskega) plinovoda – 2221, ter se izda vodno soglasje, če:

- je izdelan občinski podrobni prostorski načrt, v skladu s predpisi o urejanju prostora, za katerega je izdelana celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov posega na vodni režim in stanje vodnega telesa se v fazi študije variant preverja na podlagi strokovne ocene. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje se na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preverja v postopku izdaje mnenja k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(2) Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja lokalnih cevovodov – 2222, lokalnih (distribucijskih) elektroenergetskih vodov in lokalnega (dostopovnega) komunikacijskega omrežja – 2224, ter se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, na VVO II novogradnja vodnih stolpov in vodnjakov – 22223 ni dovoljena.

(4) Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja cevovoda za odpadno vodo – 22231 za odvajanje odpadne vode iz obstoječih objektov in objektov, ki so dovoljeni s to uredbo, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za odvod odpadne vode iz objektov, ki so znotraj VVO določenega s to uredbo, ali iz objektov, ki so v neposredni bližini VVO in zaradi reliefnih razmer odpadne vode ni mogoče speljati drugam, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(5) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot in male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo od 50 do 200 populacijskih enot – 22232 za čiščenje odpadne vode iz obstoječih objektov in objektov, ki so dovoljeni s to uredbo, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za odvod odpadne vode iz objektov, ki so znotraj VVO določenega s to uredbo, ali iz objektov, ki so v neposredni bližini VVO in zaradi reliefnih razmer odpadne vode ni mogoče speljati drugam, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

16. člen

(elektrarne in drugi energetski objekti - 2302)

Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja elektrarn in drugih energetskih objektov – 2302, če gre za vetrne elektrarne ali sončne elektrarne, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

17. člen

(drugi gradbeni inženirski objekti - 24)

(1) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja športnih igrišč, če ne gre za površine za avtomobilске, motoristične, ali konjske dirke – 24110, ter se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ali na novih stavbnih zemljiščih, če gre za zaokrožitve poselitvenih območij, kjer je vzpostavljeno odvajanje komunalnih vod v javno kanalizacijo, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(2) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja drugih gradbenih inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če ne gre za igrišča za golf, urejena naravna kopališča, smučišča na vodi, vlečnice za smučanje na vodi, kajakaške proge na divjih vodah – 24122, ter se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ali na novih stavbnih zemljiščih, če gre za zaokrožitve poselitvenih območij, kjer je vzpostavljeno odvajanje komunalnih vod v javno kanalizacijo, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(3) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja obrambnih objektov, če gre za utrdbe, stražarnice ali bunkerje – 24201, ter se izda vodno soglasje, če:

- je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo,
- gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(4) Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja novega zbiralnika gnojnice ali gnojevke, gnojišča ali hlevskega izpusta – 24202, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,

- so zbiralniki za gnojnico ali gnojevko ali gnojišča urejeni v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- je hlevski izpust vodotesen,
- je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje gnojnice ali gnojevke iz objektov iz prejšnjih alinej v podzemno vodo ali zajetje,
- je dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta zgrajeno najmanj dva (2) m nad najvišjo gladino podzemne vode,
- gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek, je na VVO IIIA in VVO IIIB novogradnja novega zbiralnika gnojnice ali gnojevke, gnojišča ali hlevskega izpusta – 24202 dovoljena tudi na novih stavbnih zemljiščih, če gre za zaokrožitve poselitvenih območij, kjer je vzpostavljeno odvajanje komunalnih vod v javno kanalizacijo.

18. člen

(toplotne črpalke)

Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda-voda ali zemlja-voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.) in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter
- gre za gradnjo objektov na prostih ali nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljiščih, določenih s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ali na novih stavbnih zemljiščih, če gre za zaokrožitve poselitvenih območij, kjer je vzpostavljeno odvajanje komunalnih vod v javno kanalizacijo, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

19. člen

(drugi gradbeni posegi - 3)

(1) Na VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljeno trajno reliefno preoblikovanje terena – 3111, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(2) Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB so dovoljeni drugi gradbeni posegi, gradbeni posegi za opremo odprtih površin – 3211, drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje, če gre za grajene prostore na drevesu – 33110, ali če gre za merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja – 33140, ki so opazovalne vrtine ter se izda vodno soglasje, razen če s to uredbo ni določeno drugače in sicer če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- gre za gradnjo določeno s prostorskimi akti občine Šentilj, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(3) Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB so dovoljeni drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje, če gre za nepokrito prezentirano arheološka najdišča in ruševine – 33130, in ni treba pridobiti vodnega soglasja.

20. člen

(enostavni objekti)

(1) Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja enostavnih objektov, če s to uredbo ni določeno drugače, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je gradnja dovoljena s prostorskimi akti občine Šentilj,
- nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture,
- v teh objektih ne nastaja odpadna voda, razen padavinske vode s streh, ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB, glede na določila te uredbe, dovoljena novogradnja enostavnih objektov ter zanje ni potrebna pridobitev vodnega soglasja, če objekti nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, niso namenjeni stalnemu ali občasnemu bivanju ali skladiščenju nekmetskih izdelkov, in so za gradnjo teh objektov izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe, ter gre za:

- kozolec, kaščo, koruznjak,
- kulturno dediščino, ki se ne uporablja za druge namene,
- nadstrešnico,
- prometno signalizacijo in prometno opremo,
- ograjo,
- oporni zid,
- utrjeno površino, utrjeno brežino in
- ekološke otoke, objekte za oglaševanje in informacijske panoje ter spominska obeležja.

21. člen

(nezahtevni objekti in manj zahtevni objekti)

Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB je dovoljena novogradnja nezahtevnih in manj zahtevnih objektov, če s to uredbo ni določeno drugače, ter se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- je gradnja dovoljena s prostorskim aktom občine Šentilj,
- nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture ter
- so izpolnjene druge zahteve in omejitve iz VII. poglavja te uredbe.

VI. PREPOVEDI, OMEJITVE IN ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI

22. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na vseh kmetijskih zemljiščih)

(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

- gnojiti brez gnojilnega načrta,

- skladiščiti organska gnojila neposredno na tleh, razen začasnega odlaganja uležanega hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 100 m od območja zajetja,
- gnojiti s kompostom 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata,
- gnojiti z digestatom (pregnitim blatom) 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata,
- gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, razen če gre za vsebino, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in so pred uporabo te vsebine za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ter
- gnojiti z blatom, iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ki ni uvrščeno v vsebino iz prejšnje alineje.

(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena mora biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdelava v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

(3) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano vnašati v površino zemeljski izkop, ki je pripeljan od drugod, umetno pripravljeno zemljinno ali polnilo iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

23. člen

(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih na VVO I)

(1) Na VVO I na kmetijskih zemljiščih pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati 140 kg N/ha.

(2) Na VVO I je na kmetijskih zemljiščih poleg prepovedi iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena prepovedano tudi:

- gnojiti z gnojnico in gnojevko,
- gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 populacijskih ekvivalentov tudi če gre za vsebino, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, in so pred uporabo te vsebine za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ter
- gnojiti z digestatom (pregnitim blatom) 1. kakovostnega razreda, vključno z digestatom (pregnitim blatom) 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.

(3) Na VVO I se na kmetijskih zemljiščih lahko uporabljajo mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:

- za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne presega 30 kg N/ha,
- največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne presega 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi enkrat za

eno vrsto okopavine v posamezni rastni sezoni. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s smernicami iz četrtega odstavka prejšnjega člena,

- za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan,
- za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne presega 50 kg N/ha za vsako košnjo,
- za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha ter
- za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne presega 40 kg N/ha. Največji enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadic ne sme presegati 60 kg N/ha.

(4) Na VVO I je prepovedano preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar.

(5) Na VVO I morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

(6) Na VVO I se živali lahko pasejo v ogradah, če so pri paši upoštevane naslednje zahteve:

- dokrmiljevanje živali mora biti urejeno tako, da se premešča po pašni površini in s tem prepreči ogolitev tal zaradi gaženja ter zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po celotni pašni površini;
- napajanje živali in namestitvev korita za rudnine (solnika) mora biti urejeno tako, da se lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču;
- pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja.

(7) Na VVO I je vnos uležanega hlevskega gnoja, tekočih organskih gnojil v tla ali na tla prepovedano v razdalji 100 m od objekta za zajem vode, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo prebivalstva.

24. člen

(gnojenje kmetijskih zemljišč na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB)

Na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB se kmetijska zemljišča lahko gnojijo z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, tako da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

25. člen

(zatiranje škodljivih organizmov)

(1) Na VVO I je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana uporaba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi s seznama prepovedanih aktivnih snovi.

(2) Na VVO I se škodljivi organizmi lahko zatirajo s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:

- uporaba FFS je dopolnilni ukrep drugim ne kemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi),
- prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov,
- med sezonami oziroma v sezoni se menjavajo FFS (aktivne snovi), kadar je za posamezne škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, ter
- uporaba FFS se izvaja na kmetijskih zemljiščih po setvi in vzniku kmetijskih rastlin in plevela oziroma po presajanju kmetijskih rastlin in vzniku plevela.

(3) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka je uporaba FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, na VVO I na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in plevela oziroma pred presajanjem kmetijskih rastlin in vznikov plevela dovoljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere ni na voljo FFS za uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma presajanju, ter hkrati iz ocene tveganja za onesnaževanje podzemne vode v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za onesnaženje vode s tem FFS sprejemljivo.

26. člen

(seznam prepovedanih aktivnih snovi)

(1) Seznam prepovedanih aktivnih snovi vsako leto najpozneje v novembru za naslednje leto pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, na podlagi:

- rezultatov državnega monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje,
- rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje,
- preveritve vseh FFS, registriranih v Republiki Sloveniji,
- preveritve seznama onesnaževal, nevarnih za podzemno vodo, za katera je treba preprečiti vnos v podzemno vodo, iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
- preveritve seznama prednostnih nevarnih snovi iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda,
- podatkov o možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, in
- podatkov iz ocenjevanja aktivnih snovi na ravni Evropske unije.

(2) Seznam prepovedanih aktivnih snovi je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

(3) Če seznam prepovedanih aktivnih snovi ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljeni seznam.

27. člen

(prepovedi in omejitve ter ukrepi na nekmetijskih zemljiščih)

(1) Na notranjih območjih je na gozdnih zemljiščih in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, prepovedano:

- gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih stavbah,
- gnojiti z vsebino nepretočnih greznic ali blatom iz greznic ali komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav,
- gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati blato ali skladiščiti blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja,
- uporabljati kompost ali digestat 1. ali 2. kakovostnega razreda, vključno s kompostom in digestatom, ki sta proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, ter
- skladiščiti organska gnojila iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, razen če ni s to uredbo določeno drugače.

(2) Na notranjih območjih je na območju gozdnih in poselitvenih površinah, vključno z območji prometnih površin, na območju športnih igrišč za športe na prostem, na otroških in drugih javnih igriščih prepovedano zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporabo FFS.

(3) Na VVO I in VVO II je na območju gozdnih in poselitvenih površin prepovedano vnašati zemeljski izkop, ki je pripeljan od drugod, in umetno pripravljeno zemljino ali polnilo iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

28. člen

(dodatni ukrepi, prepovedi in omejitve na območju gozdnih zemljišč)

(1) Na notranjih območjih je na gozdnih površinah dovoljeno pogozdovanje in obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo.

(2) Na notranjih območjih je na gozdnih površinah prepovedana golosečnja in krčenje gozdov, razen sanitarne sečnje.

(3) Na notranjih območjih je treba pri spravilu lesa uporabljati tehnologijo, ki čim manj poškoduje gozdna tla.

(4) Na notranjih območjih se pri obnovi gozda, sečnji in spravilu lesa z mehanizacijo uporabljajo le bio olja in goriva.

(5) Na VVO II in VVO IIIA je treba o začetku, predvidenem trajanju in koncu del, ki so povezana s pogozdovanjem, obnovo gozda, sanitarno sečnjo, sečnjo in spravilom lesa z mehanizacijo iz gozda, o tem obvestiti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.

VII. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

29. člen

(poseganje na vodna in priobalna zemljišča ter ogrožena območja)

(1) Na notranjih območjih je poseganje v vodotoke ali priobalna zemljišča ter odvzem naplavin iz vodotokov in priobalnih zemljišč prepovedana, razen če gre za:

- gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, ki so namenjeni za javno oskrbo s pitno vodo,
- izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
- posebno rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica.

30. člen

(odvajanje odpadnih voda)

(1) Na notranjih območjih se padavinska odpadna voda s streh objektov odvaja posredno v podzemne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Na notranjih območjih mora biti poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovljeno, da se komunalna ali industrijska odpadna voda ali njuna mešanica s padavinsko odpadno vodo ne odvaja posredno v podzemno vodo.

(3) Na notranjih območjih mora biti zagotovljeno, da se padavinska odpadna voda, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin objektov razen streh objektov, odvaja prek usedalnika in lovilnika olj iz predpisa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena je na VVO IIIA in VVO IIIB dovoljeno odvajanje komunalne odpadne vode in odpadne vode iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin prek lovilnika olj v tla, pod pogojem, da je dno ponikovalnice najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode ter če območje ni opremljeno z javno kanalizacijo, ali odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo. Po izgradnji kanalizacijskega sistema ponikanje v tla ni več dovoljeno.

(5) Na notranjih območjih se na javnih cestah padavinska odpadna voda odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ter predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

(6) Cevovod, po katerem se odvaja odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, mora biti izveden tako, da je preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

31. člen

(gradbeni material)

(1) Na območju zajetja in na notranjih območjih se za gradnjo uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi in snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo.

(2) Na območju zajetja, VVO I in VVO II je za gradnjo prepovedana uporaba odpadnega gradbenega materiala ter gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov.

(3) Na območju zajetja, VVO I in VVO II se zagotovi čim manjša prepustnost utrjenih površin z uporabo materialov in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo.

32. člen

(pogoji za gradnjo)

(1) Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira je dovoljena in se izda vodno soglasje, na VVO I, VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode.

(2) Gradnja tesnilnih zaves za druge namene in injektiranje je dovoljena na VVO IIIB.

(3) Vgradnja betonskih in lesnih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem ter vgradnja pilotov z vrtnanjem z izplako je dovoljena na VVO IIIA in VVO IIIB in se izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode

(4) Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini je dovoljena na VVO IIIA in VVO IIIB.

(5) Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije ipd.) je na VVO II, VVO IIIA in VVO IIIB dovoljeno, razen če s to uredbo ni določeno drugače, in se izda vodno soglasje, če:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode,
- se pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem izvede vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja navrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje, ter

- se po prenehanju rabe vrtino ukine tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.

(6) Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega spremljanja stanja voda je na notranjih območjih dovoljeno, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka.

(7) Na notranjih območjih je treba pri gradnji iztokov ali iztočnih objektov, cevovodov za odpadno vodo, interne in javne kanalizacije, pred uporabo preveriti vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki standarda gradnja in preskušanje vodov in kanalov za odpadno vodo.

(8) Na VVO I in VVO II so dovoljeni izkopi na gradbišču, pod pogojem, da so izvedeni več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

(9) Na VVO IIIA in VVO IIIB so dovoljeni izkopi na gradbišču, pod pogojem, da so izvedeni nad srednjo gladino podzemne vode.

(10) Vlogi za pridobitev vodnega soglasja je priložena izjava izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo, iz katere je razvidno, da je ta seznanjen s predlaganimi gradbenimi posegi.

(11) Investitor obvesti izvajalca javne službe o začetku, trajanju in predvidenem koncu gradbenih del. Prav tako se izvajalca javne službe obvesti o končanju del.

33. člen

(organizacija gradbišča)

Pri organizaciji gradbišča morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

1. posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
2. na gradbiščih, večjih od 1 ha, se izvaja etapna gradnja,
3. na gradbišču je dovoljeno parkirišče za delovne stroje in naprave, ki se uporabljajo na gradbišču,
4. dovoljeno je začasno skladiščenje gradbenega materiala,
5. dovoljeno je parkiranje vozil in delovnih strojev, njihovo vzdrževanje in oskrba strojev z gorivi ali mazivi v času izvajanja dejavnost, začasno skladiščenje goriva in maziva ali gradbenih kemičnih sredstev, pretakanje goriva, uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču, če se izvaja v za to namenjenem prostoru, ki ima urejena tla, tako da se ob morebitnem uhajanju ali izpustu teh snovi le te zadržijo. Potrebno je poskrbeti za njihovo varno odstranitev,
6. ne glede na prejšnjo točko so na VVO I samo izjemoma dovoljene dejavnosti iz prejšnje točke, in sicer le, če ni možnosti za te dejavnosti na območjih z milejšim režimom,
7. parkiranje vozil in delovnih strojev, njihovo vzdrževanje in oskrba strojev z gorivi ali mazivi v času izvajanja dejavnost je zagotovljeno tako, da je preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali neposredno ali posredno ponikanje teh snovi v podzemno vodo. Ob morebitnem uhajanju ali izpustu teh snovi se mora goriva in maziva zadržati in poskrbeti za njihovo varno odstranitev,
8. čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade),
9. pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtokanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja, z odpadki, ki nastanejo pri gradnji, se ravna v skladu s predpisom, ki ureja odpadke,

10. na celotnem območju gradbišča mora biti zagotovljeno odvajanje padavinske odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda,
11. z odpadki, ki nastanejo pri gradnji, se ravna v skladu s predpisom o odpadkih,
12. z odpadno vodo, ki nastanejo na gradbišču, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
13. sanitarije na gradbišču so dovoljene, če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo, ter
14. po končanih delih se na zemljišču, ki ni pozidano, vzpostavi prvotno stanje.

34. člen

(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

Na notranjih območjih se pri nezgodah med gradnjo, prometnih nesrečah med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva in drugih nevarnih snovi ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in se o tem takoj obvesti najbližji center za obveščanje in izvajalca javne oskrbe s pitno vodo. Ravna se v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, zavaruje se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščenim organizacijam za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.

35. člen

(goriva in nevarne snovi)

(1) Na notranjih območjih je skladiščenje goriva in drugih nevarnih snovi v objektih prepovedano, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo, in če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, pri čemer se predpis, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, uporablja tudi za:

- skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščih z zmogljivostjo manj od $0,3 \text{ m}^3$, kjer se nevarne tekočine skladiščijo v prekritih in zaprtih prostorih stavbe, ki so opremljeni tako, da je onemogočeno vsakršno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla,
- skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščnih posodah, pri čemer se tekočine na kraju skladiščenja ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo,
- začasno skladiščenje nevarnih tekočih odpadkov v skladiščnih posodah z zmogljivostjo skladišča manj od 5 m^3 ne glede na čas začasnega skladiščenja tekočin, pri čemer se tekočine na kraju začasnega skladiščenja ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo, ter
- skladiščenje utekočinjenega naftnega plina.

(2) V primeru skladiščenja nevarnih tekočin iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka morajo biti talne površine na območju skladiščenja opremljene tako, da je onemogočeno vsakršno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.

(3) Vse nevarne tekočine se v primeru uhajanja, izcejanja ali iztekanja zajame in odstrani skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi tekočinami.

(4) Na notranjih območjih je prepovedano skladiščenje radioaktivnih snovi.

36. člen

(vožnja z vozili)

Na notranjih območjih je po cestah prepovedan promet vozil, ki prevažajo gorivo in druge nevarne snovi, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo.

37. člen

(parkiranje na notranjih območjih)

(1) Na notranjih območjih je prepovedano parkiranje vozil na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, razen če gre za parkiranje lastnikov ali najemnikov ali od njih pooblaščenih izvajalcev teh zemljišč na ali ob njihovih parcelah zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na notranjih območjih dovoljeno parkiranje tudi, če gre za opravljanje nalog upravljavca zajetij, gospodarske javne službe, policije in inšpektorjev, sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter javne službe na področju urejanja voda.

38. člen

(objekti za izvajanje meritev)

(1) Na notranjih območjih morajo lastniki ali drugi posestniki zemljišč izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo ali izvajalcu državnega monitoringa stanja okolja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, dopustiti dostop do objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja ter njihovo redno vzdrževanje, izvajanje meritev in odvzem vzorcev ali novogradnjo objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja.

(2) Ukinitve oziroma odstranitve objektov za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo lastnik teh objektov ali od njega pooblaščen upravljavec, izvede pa jo od njiju pooblaščen izvajalec.

39. člen

(mineralne surovine)

Na notranjih območjih je izkoriščanje mineralnih surovin prepovedano.

VIII. NADZOR

40. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za vode.

(2) Poleg inšpekcije iz prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad izvajanjem te uredbe tudi druge inšpekcije, in sicer v zvezi s:

- prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravlja inšpektorat, pristojen za varovanje zdravje,
- ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo,
- prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, ter

- prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, opravlja inšpektorat pristojen za graditev.

IX. KAZENSKKE DOLOČBE

41. člen

(kazenske določbe)

- (1) Z globo od 4.000 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. rabi vodo v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena te uredbe,
 2. opravlja dejavnosti ali ravna v nasprotju s 7. členom te uredbe,
 3. gnoji brez gnojilnega načrta iz prve alineje prvega odstavka 22. člena te uredbe ali v nasprotju z njim,
 4. skladišči organska gnojila v nasprotju z drugo alinejo prvega odstavka 22. člena in peto alinejo prvega odstavka 27. člena te uredbe,
 5. gnoji v nasprotju s tretjo, četrto, peto in šesto alinejo prvega odstavka 22. člena, s prvim, drugim, tretjim in sedmim odstavkom 23. člena in s prvo do četrte alineje prvega odstavka 27. člena te uredbe,
 6. vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v nasprotju s tretjim odstavkom 22. člena in tretjega odstavka 27. člena te uredbe,
 7. pri uporabi mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, preseže mejne vrednosti iz tretjega odstavka 23. člena te uredbe,
 8. preorava trajno travinje v nasprotju s četrtim odstavkom 23. člena te uredbe,
 9. ravna v nasprotju s petim odstavkom 23. člena te uredbe,
 10. izvaja pašo živine v nasprotju s šestim odstavkom 23. člena te uredbe,
 11. uporablja FFS v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena te uredbe,
 12. zatira škodljive organizme v nasprotju s 25. in drugim odstavkom 27. člena te uredbe,
 13. na nekmetijskih površinah ravna v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena te uredbe,
 14. na gozdnih zemljiščih ravna v nasprotju z 28. členom te uredbe,
 15. organizira gradbišče v nasprotju s 33. členom te uredbe,
 16. ne ukrepa ob razlitjih nevarnih snovi v skladu s 34. členom te uredbe,
 17. skladišči goriva in nevarne snovi v nasprotju s 35. členom te uredbe,
 18. opravlja vožnjo z vozili, ki prevažajo gorivo in druge nevarne snovi, v nasprotju s 36. členom te uredbe,
 19. parkira vozila v nasprotju s 37. členom te uredbe ter
 20. ne dopusti dostopa do objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja ter njihovega rednega vzdrževanja, izvajanja meritev in odvzema vzorcev ali novogradnje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja iz 38. člena te uredbe.
- (2) Z globo od 2.000 do 4.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- (3) Z globo od 600 do 2.000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- (4) Z globo od 400 do 1.200 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

42. člen

(opozorilna signalizacija)

(1) Načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, mora biti pripravljen najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti območja zajetij in notranja območja označena najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.

43. člen

(monitoring nivoja gladin)

(1) Za določitev vpliva nivojev gladine reke Mure in nivoja gladine v akumulaciji male hidroelektrarne Ceršak na zajetje Ceršak, naj izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in koncesionar te hidroelektrarne v enem letu od sprejetja uredbe vzpostavi zvezni monitoring nivojev gladine vode v Muri, v akumulaciji (v dovodnem kanalu) in v črpališču, ter črpanih količin v črpališču.

(2) Monitoring je treba spremljati toliko časa, da je možno zanesljivo določiti korelacijo med nivojem gladine v akumulaciji in izdatnostjo vodnega vira.

(3) Minimalni nivo gladine v akumulaciji, ki ne vpliva na podeljene pravice črpalnih količin zajetja Ceršak, morata določiti koncesionar in upravljavec vodnega vira z medsebojnim dogovorom na podlagi monitoringa.

(4) Tudi po določitvi minimalne nivoja gladine, je treba monitoring nadaljevati in preverjati ali so ti skladni z dogovorjenim minimalnim nivojem gladine v akumulaciji.

(5) Podatke monitoringa in analiz arhivirata izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in koncesionar.

44. člen

(prestavitev obstoječega kanalizacijskega voda)

Obstoječi kanalizacijski vod, ki poteka preko VVO I je treba prestaviti izven tega območja najpozneje v roku petih let od uveljavitve te uredbe.

45. člen

(postavitev ograje)

Ograja okoli zajetij, ki so določena s to uredbo, se namestijo najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe v skladu s predpisom, ki določa kriterije za označevanje vodovarstvenega območja.

46. člen

(veljavnost gnojilnega načrta)

Gnojilni načrti, izdelani pred uveljavitvijo te uredbe, se uporabljajo kot gnojilni načrti iz drugega odstavka 22. člena te uredbe do konca obdobja, za katero so bili izdelani.

47. člen

(uskladitev ravnanj na kmetijskih zemljiščih)

Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo svoja ravnanja na kmetijskih zemljiščih uskladiti z določbami 22. do 25. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2024.

48. člen

(začeti postopki za izdajo dovoljenj)

(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja oziroma mnjenja za gradnjo, ki se nanaša na zagotavljanje komunalne opreme za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, končajo v skladu s to uredbo.

49. člen

(veljavna dovoljenja, informacije in soglasja)

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnje, za katere je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:

- izdano pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje,
- izdana informacija o pogojih posega v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, v postopku za pridobitev vodnega soglasja, če ni starejša od treh let, ali
- izdano pravnomočno oziroma dokončno vodno soglasje.

50. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana,
EVA

Vlada Republike Slovenije
Janez JANŠA
predsednik