
















## PRILOGA 2: GRAFIČNI ZNAKI DRUGIH ELEMENTOV IZVEDBENE REGULACIJE PROSTORA

## I. Grafični znaki




1. Teritorialne meje	Grafični znak	Opis, barva, velikost
1.1 Državna meja		simbol je sestavljen iz dveh črt 1. črta: polna črta – tanjša in temnejša barva simbola (RGB): 217, 89, 217 debelina simbola (pt): 2,5 pt 2. črta: polna črta – debelejša in svetlejša barva simbola (RGB): 230, 153, 230 debelina simbola (pt): 5 pt prosojnost: 50-odstotna
1.2 Meja občine		Občina simbol: ponavljajoča se pika barva simbola: 230, 0, 230 velikost oznake (pt): 7 pt
		Sosednje občine simbol: ponavljajoča se pika barva simbola: 230, 140, 230 velikost oznake (pt): 7 pt
1.3 Območje občine		barva simbola (RGB): 230, 0, 230 prosojnost: 85-odstotna





2. Parcelne meje in stavbe	Grafični znak	Opis, barva, velikost
2.1 Obstoječa parcelna meja (OPN)		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 64, 64, 64 debelina simbola (pt): 0,25 pt
2.2 Obstoječa parcelna meja (OPPN)		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 192, 0, 0 debelina simbola (pt): 0,25 pt
2.3 Obstoječa stavba		barva polnila (RGB): 204, 204, 204


3. Meje območij urejanja poselitve	Grafični znak	Opis, barva, velikost
3.1 Meja ureditvenega območja naselja (UON)		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 26, 26, 26 debelina simbola (pt): 3 pt odmik: 2 pt
3.2 Meja območja za dolgoročni razvoj drugega ureditvenega območja (ODR - DrUO)		simbol: ponavljajoči se prekinjena črta in pika barva simbola (RGB): 26, 26, 26 debelina simbola (pt): 3 pt odmik: 2 pt
3.3 Meja območja za dolgoročni razvoj naselij (ODRN)		simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 26, 26, 26 debelina simbola (pt): 3 pt odmik: 2 pt
3.4 Meja enote urejanja prostora (EUP)		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 115, 115, 115 debelina simbola (pt): 2 pt
	LJ-001	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 10 pt slog pisave: krepko barva oznake: 115, 115, 115 obroba napisu: 1 pt barva obrobe: 255, 255, 255
3.5 Meja podenote urejanja prostora (PEUP)		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 115, 115, 115 debelina simbola (pt): 1,5 pt
	LJ-001/1	velikost pisave: arial velikost oznake (pt): 10 pt barva oznake: 115, 115, 115 obroba napisu: 1 pt barva obrobe: 255, 255, 255

4 Meje DPN in OPPN	Grafični znak	Opis, barva, velikost
4.1 Meja veljavnega območja za DPN		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 2 pt
4.2 Meja veljavnega območja za OPPN		simbol: polnilo s polno črto za obrobo barva simbola (RGB): 230, 140, 0 barva obrobe (RGB): 230, 0, 0 debelina obrobe: 1 pt prosojnost: 40-odstotna
4.3 Meja načrtovanega območja za OPPN		simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 230, 140, 0 debelina simbola (pt): 3 pt
4.4 Meja EUP s prikazom PIP na podrobnejšem merilu		simbol: polnilo s polno črto za obrobo barva simbola (RGB): 215, 194, 158 obroba: meja EUP prosojnost: 40-odstotna

## II. Enotni grafični znaki za prikazovanje regulacijskih črt in javnih površin

1. Horizontalne regulacijske črte	Grafični znak	Opis, barva, velikost
1.1 Regulacijska linija		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 107, 189, 69 debelina simbola (pt): 1,5 pt
1.2.1 Gradbena linija		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 0, 0, 0 debelina simbola (pt): 1 pt simbol: polna črta barva simbola (RGB): 236, 32, 36 debelina simbola (pt): 3 pt ofset: 1,5 pt
1.2.2 Gradbena linija v etažah (v nadstropju, v kleti)	<i>GLn, GLk</i>	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 7 pt slog pisave: ležeče barva oznake (RGB): 0, 0, 0
1.3.1 Gradbena meja		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 0, 0, 0 debelina simbola (pt): 1 pt simbol: polna črta barva simbola (RGB): 115, 178, 255 debelina simbola (pt): 3 pt ofset: 1,5 pt
1.3.2 Ulična/dvoriščna gradbena meja	<i>GMu, GMd</i>	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 7 pt slog pisave: ležeče barva oznake (RGB): 0, 0, 0
1.3.3 Gradbena meja v etažah (v nadstropju, v kleti)	<i>GMn, GMk</i>	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 7 pt slog pisave: ležeče barva oznake (RGB): 0, 0, 0

2. Dodatni regulacijski elementi	Grafični znak	Opis, barva, velikost
2.1 Os prehodnosti prostora		simbol: ponavljajoči se kvadrater barva polnila: 0, 0, 0 debelina simbola (pt): 2 pt
2.2 Os drevoreda		simbol: poln krog barva polnila: 120, 150, 60 velikost kroga: 7 pt. razmik med simboli: 5 pt
2.3 Prostorski poudarek		simbol: osemkraka zvezdica barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost simbola (pt): 17 pt
2.4 Vizualno izpostavljena fasada		simbol: prekinjena črta in pika barva simbola (RGB): 115, 0, 0 debelina simbola (pt): 4 pt

3. Načrtovane GP	Grafični znak	Opis, barva, velikost
3.1 Načrtovana meja gradbene parcele (GP)		simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 236, 32, 36 debelina simbola (pt): 2 pt
3.2 Točka zakoličenja gradbene parcele (samo OPPN)	oT1	simbol: krogec brez polnila barva obrobe (RGB): 0, 0, 0 velikost simbola (pt): 3 pt vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0

4. Regulacijske površine	Grafični znak	Opis, barva, velikost
4.1 Načrtovana javna površina		simbol: črtkanje barva simbola (RGB): 127, 127, 127 kot: 45° debelina črt: 2 pt obroba: RL
4.2 Prostor za gradnjo stavbe		simbol: črtkanje barva simbola (RGB): 74, 148, 217 kot: 45° debelina črt: 2 pt obroba: GL ali GM

### III. Enotni grafični znaki za prikazovanje stopnje izkoriščenosti

1. Vzorec zidave	Grafični znak	Opis, barva, velikost
1.1 Točkovni vzorec zidave	<b>Tv</b>	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0
1.2 Linijski vzorec zidave	<b>Lv</b>	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0
1.3 Mrežni vzorec zidave	<b>Mv</b>	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0

2. Delež gradbene parcele	Grafični znak	Opis, barva, velikost
2.1 Prekriti del GP <i>(prikaže se s celim številom v odstotkih)</i>	<b>GP-P</b> 40 %	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0
2.2 Raščeni del GP <i>(prikaže se s celim številom v odstotkih)</i>	<b>GP-R</b> 35 %	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0

3. Faktorji izkoriščenosti	Grafični znak	Opis, barva, velikost
3.1 Faktor izrabe <i>(prikaže se s številom do dveh decimalk natančno)</i>	<b>FI</b> 1,6	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0
3.2 Faktor zazidanosti <i>(prikaže se s celim številom v odstotkih)</i>	<b>FZ</b> 40 %	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0
3.3 Faktor zelenih površin <i>(prikaže se s celim številom v odstotkih)</i>	<b>FZP</b> 25 %	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0

4. Dodatni faktorji izkoriščenosti	Grafični znak	Opis, barva, velikost
4.1 Prostornina stavbe <i>(prikaže se BTP s številom kubičnih metrov)</i>	<b>P</b> 2000 m <sup>3</sup>	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0
4.2 Površina gradbene parcele <i>(prikaže se s številom kvadratnih metrov)</i>	<b>GP</b> 600 m <sup>2</sup>	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0
4.3 Število stanovanj v stavbi <i>(prikaže se s številom)</i>	<b>S</b> 10	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0

5. Višinski gabarit objektov	Grafični znak	Opis, barva, velikost
5.1 Višina objektov (V) <i>(prikaže se s številom metrov)</i>	<b>V</b> 11 m	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0
Višina objekta	VN – največja dopustna višina VS – višina slemena VK – višina kapi VP – višina venca VF – višina fasade	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0  Višina objekta (stavbe) se prikaže v m kot največja dopustna višina, ki ne sme biti presežena z nobenim delom objekta, ali kot višina za posamezni del stavbe (sleme, venec, kap, fasada). <i>VN naj se predpisuje za objekte, ki nimajo dodatnih elementov na strehi, kot so dimnik, antena in podobno.</i>
5.2 Etažnost stavbe (E) <i>(prikaže se s številom)</i>	<b>E</b> 4	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake vrednosti (pt): 8 barva oznake (RGB): 0, 0, 0

6. Oblikovanje	Grafični znak	Opis, barva, velikost
6.1 Oblikovanje strehe	Sr – ravna streha Se – enokapna streha Sd – dvokapna streha Sv – večkapna /sestavljena streha Sm – mansardna streha	vrsta pisave: arial velikost oznake (pt): 12 barva oznake (RGB): 0, 0, 0  V EUP se predpiše značilno oblikovana streha in pripiše naklon strehe, če je ta posebej predpisan. <i>Predpiše naj se ena oblika ali dve obliki strehe, pri več oblikah je oblikovanje tako različno, da ni potrebno predpisovanje.</i>

<b>7. Oblika prikazovanja kazalcev v grafičnih delih izvedbenih prostorskih aktov</b>													
<p><b>7.1 grafični prikaz tabele kazalcev na grafičnem delu izvedbenega akta</b>  <i>Kazalniki stopnje izkoriščenosti se določijo, kot je prikazano v tabeli. Če se posamezni kazalniki ne določi, ostane prostor prazen. Lahko se določi samo en ali pa vseh šest kazalcev po točno določenem vrstnem redu.</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>A</b></td> <td><b>B</b></td> </tr> <tr> <td><b>C</b></td> <td><b>D</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td><b>F</b></td> </tr> </table> <p><b>A</b> – vzorec zidave (Tv, Lv, Mv)  <b>B</b> – delež gradbene parcele (prekriti del/raščen del)  <b>C</b> – faktor zazidanosti  <b>D</b> – faktor izrabe  <b>E</b> – faktor zelenih površin  <b>F</b> – etažnost, višina</p>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>						
<b>A</b>	<b>B</b>												
<b>C</b>	<b>D</b>												
<b>E</b>	<b>F</b>												
<p><b>Primer tabele</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>vzorec zidave</td> <td>delež gradbene parcele</td> </tr> <tr> <td>FZ</td> <td>FI</td> </tr> <tr> <td>FZP</td> <td>etažnost, višina</td> </tr> <tr> <td>Tv</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 %</td> <td>1,4</td> </tr> <tr> <td>FZP – 30 %</td> <td>11 m</td> </tr> </table>	vzorec zidave	delež gradbene parcele	FZ	FI	FZP	etažnost, višina	Tv		40 %	1,4	FZP – 30 %	11 m
vzorec zidave	delež gradbene parcele												
FZ	FI												
FZP	etažnost, višina												
Tv													
40 %	1,4												
FZP – 30 %	11 m												
<p><b>7.2 grafični prikaz tabele kazalcev na grafičnem delu izvedbenega akta – dodatni, neobvezni</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>A</b></td> <td><b>B</b></td> </tr> <tr> <td><b>C</b></td> <td><b>D</b></td> </tr> <tr> <td><b>E</b></td> <td><b>F</b></td> </tr> <tr> <td><b>G</b></td> <td><b>H</b></td> </tr> </table> <p><b>G</b> – poljubni kazalnik  <b>H</b> – poljubni kazalnik</p>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>				
<b>A</b>	<b>B</b>												
<b>C</b>	<b>D</b>												
<b>E</b>	<b>F</b>												
<b>G</b>	<b>H</b>												
	<p>Poljubni kazalniki so:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tip stavbe: dvojček, vila blok, enostanovanjska stavba, ...</li> <li>– prostornina stavbe</li> <li>– površina predvidene gradbene parcele</li> <li>– število stanovanj v stavbi</li> <li>– število parkirnih mest</li> <li>– oblikovne značilnosti (oblika strehe, ...)</li> </ul>												









## V. Vrste omrežij gospodarske javne infrastrukture






- 1. PROMETNA INFRASTRUKTURA** v merilu najmanj 1 : 50 000 in največ 1 : 10 000
  - 1.1 Avtoceste in hitre ceste s priključki
  - 1.2 Ostale državne ceste
  - 1.3 Občinske ceste
  - 1.4 Kolesarske in druge povezave
  - 1.5 Železnice
  - 1.6 Žičnice
  - 1.7 Letališča
  - 1.8 Pristanišča
  
- 2. OBJEKTI IN OMREŽJA OKOLJSKE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ**, namenjeni izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih služb za oskrbo z vodo in čiščenje odpadnih voda, energetiko in elektronske komunikacije v merilu najmanj 1 : 50 000 in največ 1 : 10 000
  - 2.5 Elektroenergetski vodi
    - 2.1 Cevovodi za pitno vodo
    - 2.2 Cevovodi za komunalno odpadno vodo
  - 2.6 Plinovodi
  - 2.7 Naftovodi
  
- 3. PROMETNA INFRASTRUKTURA** s prikazom obstoječega in predvidenega omrežja v merilu 1 : 5 000:
  - 3.1 Avtoceste in hitre ceste s priključki
  - 3.2 Ostale državne ceste
  - 3.3 Občinske ceste
  - 3.4 Kolesarske in druge povezave
  - 3.5 Železnice
  - 3.6 Žičnice
  - 3.7 Letališča
  - 3.8 Pristanišča
  
- 4. OBJEKTI IN OMREŽJA OKOLJSKE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE TER ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ**, namenjeni izvajanju dejavnosti gospodarskih javnih služb za oskrbo z vodo in čiščenje odpadnih voda, energetiko in elektronske komunikacije, s prikazom obstoječih in predvidenih objektov v merilu 1 : 5 000:
  - 4.1 Cevovodi za pitno vodo
  - 4.2 Cevovodi za komunalno odpadno vodo
  - 4.3 Cevovodi za padavinsko odpadno vodo
  - 4.4 Cevovodi za tehnološko vodo
  - 4.5 Elektroenergetski vodi
  - 4.6 Plinovodi
  - 4.7 Naftovodi
  - 4.8. Cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak
  - 4.9. Elektronsko komunikacijsko omrežje



















**V. GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA**









**Enotni grafični znaki za prikazovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture (združenih obstoječih in predvidenih) v občinskih prostorskih aktih (OPN) v merilu najmanj 1 : 50 000 in največ 1 : 10 000**











1. Omrežja prometna infrastruktura	grafični znak	lastnosti grafičnega znaka
1.1 Avtoceste in hitre ceste s priključki		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 3
1.2 Ostale državne ceste		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 2
1.3 Občinske ceste		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 168, 0, 0 debelina simbola (pt): 1
1.4 Kolesarske in druge povezave		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 56, 168, 0 debelina simbola (pt): 1
1.5 Železnice		simbol: polna črta z navpičnimi črticami barva simbola (RGB): 51, 51, 51 debelina simbola (pt): 1,5 simbol: navpične črtice barva simbola (RGB): 51, 51, 51 dolžina simbola (pt): 5
1.6 Žičnice		simbol: polna črta s puščico barva simbola (RGB): 51, 51, 51 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0
1.7 Letališča		simbol: znak letala v krogu barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – letalo: 18 velikost oznake (pt) – krog: 30
1.8 Pristanišča		simbol: znak sidra v krogu barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – sidro: 18 velikost oznake (pt): 30

2. Omrežja GJI	grafični znak	lastnosti grafičnega znaka
2.1 Elektroenergetski vodi		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 255 debelina simbola (pt): 1
2.2 Cevovodi za pitno vodo		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 50, 200, 255 debelina simbola (pt): 1
2.3 Cevovodi za komunalno odpadno vodo		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina simbola (pt): 1
2.4 Plinovod		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 168, 112, 0 debelina simbola (pt): 1
2.5 Naftovod		simbol: polna črta barva simbola (RGB): 51, 51, 51 debelina simbola (pt): 1

3. Prometna infrastruktura za prikazovanje v občinskih prostorskih aktih (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih aktih (OPPN), merilo 1 : 5 000					
Prometna infrastruktura		grafični znak		lastnosti grafičnega znaka	
		obstoječe	predvideno	obstoječe	predvideno
3.1	Avtoceste in hitre ceste s priključki			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 3pt velikost oznake (pt): 6pt vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 3pt velikost oznake (pt): 6pt vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0
3.2	Ostale državne ceste			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 2pt velikost oznake (pt): 6pt vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 255, 0, 0 debelina simbola (pt): 2pt velikost oznake (pt): 6pt vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0
3.3	Občinske ceste			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 168, 0, 0 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 168, 0, 0 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0
3.4	Kolesarske in druge povezave			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 56, 168,0 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 56, 168, 0 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0
3.5	Železnice			simbol: polna črta z navpičnimi črticami barva simbola (RGB): 51, 51, 51 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 simbol: navpične črtice barva simbola (RGB): 51, 51, 51 dožina simbola (pt): 5	simbol: prekinjena črta z navpičnimi črticami barva simbola (RGB): 51, 51, 51 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0 simbol: navpične črtice barva simbola (RGB): 51, 51, 51 dolžina simbola (pt): 5
3.6	Žičnice			simbol: polna črta s puščico barva simbola (RGB): 51,51,51 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6	simbol: prekinjena črta s puščico barva simbola (RGB): 51,51,51 debelina simbola (pt): 1 velikost oznake (pt): 6

				vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0
3.7 Letališča				simbol: znak letala v krogu barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – letalo: 18 velikost oznake (pt) – krog: 30	simbol: znak letala barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – letalo: 30
3.8 Pristanišča				simbol: znak sidra v krogu barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – sidro: 18 velikost oznake (pt): 30	simbol: znak sidra barva simbola (RGB): 0, 0, 0 velikost oznake (pt) – sidro: 30

4. Objekti in omrežja okoljske in energetske infrastrukture ter elektronskih komunikacijskih omrežij (p/d = prenosni/distribucijski, XXX = zmogljivost za prikazovanje v občinskih prostorskih aktih (OPN) in občinskih podrobnih prostorskih aktih (OPPN), merilo 1 : 5 000					
Gradbeno-inženirski objekti GJI	grafični znak		lastnosti grafičnega znaka		
	obstoječe	predvideno	obstoječe	predvideno	
4.1 Cevovodi za pitno vodo			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 50, 200, 255 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 50, 200, 255 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	
4.2 Cevovodi za komunalno odpadno vodo			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	
4.3 Cevovodi za padavinsko odpadno vodo			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 Vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	
4.4 Cevovodi za tehnološko vodo			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 137, 137, 68 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	

4.5 Elektroenergetski vodi			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 255, 0, 255 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 255, 0, 255 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0
4.6 Plinovodi			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 168, 112, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 168, 112, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0
4.7 Naftovodi			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 0, 0, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 0, 0, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0
4.8 Cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 51, 64, 128 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 51, 64, 128 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0
4.9 Elektronsko komunikacijsko omrežje			simbol: polna črta barva simbola (RGB): 240, 135, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0	simbol: prekinjena črta barva simbola (RGB): 240, 135, 0 debelina (pt): 1 velikost oznake (pt): 6 vrsta pisave: arial barva oznake (RGB): 0, 0, 0

