

Na podlagi 146. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21) ministrica za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za zdravje, izdaja

PRAVILNIK
o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen)

(1) Ta pravilnik ureja:

- razvrstitev objektov, v katerih so jedrske snovi, in jedrskih ter radioaktivnih snovi glede na možne učinke in posledice ob zlorabah;
- zahteve in pogoje fizičnega varovanja objektov, v katerih so jedrske snovi ali radioaktivne snovi;
- zahteve in pogoje fizičnega varovanja prevozov jedrskih snovi;
- vsebino ocene ogroženosti;
- vsebino načrtov fizičnega varovanja;
- način in obseg poročanja;
- usposabljanje varnostnega osebja,
- pogoje za osebe, ki imajo dostop do jedrskih ali radioaktivnih snovi.

(2) Namen pravilnika je določiti takšen obseg in način zagotavljanja ukrepov fizičnega varovanja objektov, v katerih so jedrske ali radioaktivne snovi, pri vseh vrstah njihove uporabe, vključno s skladiščenjem in odlaganjem ter med prevozom, da se preprečijo kazniva ravnanja, ki bi lahko ogrozila fizično ali jedrsko varovanje in jedrsko ter sevalno varnost ali omogočila širjenje jedrskega orožja ali nedovoljeno uporabo jedrskih in radioaktivnih snovi.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kakor izrazi, opredeljeni v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, v zakonu, ki ureja zasebno varovanje in v zakonu, ki ureja prevoz nevarnega blaga.

3. člen
(uporaba in razvrstitev objektov)

(1) Ta pravilnik se uporablja za:

- jedrske objekte I., II. in III. kategorije;
- jedrske snovi I., II. in III. kategorije;
- objekte, v katerih so radioaktivne snovi, ki so viri sevanja kategorije 1, določeni z uredbo, ki ureja sevalno dejavnost.

(2) Razvrstitev jedrskih objektov je določena v Prilogi 1, razvrstitev jedrskih snovi pa v Prilogi 2, ki sta kot Prilogi sestavni del tega pravilnika.

II. ZAHTEVE IN UKREPI FIZIČNEGA VAROVANJA OBJEKTOV, V KATERIH SO JEDRSKE ALI RADIOAKTIVNE SNOVI

4. člen (splošne zahteve)

Splošne zahteve za fizično varovanje objektov, v katerih so jedrske ali radioaktivne snovi:

- upravljavec objekta mora jedrske snovi I. in II. kategorije in opremo ter naprave v jedrskih objektih I. kategorije, ki so pomembne za jedrsko varnost, fizično varovati v vitalnem območju;
- upravljavec objekta mora opremo ter naprave v jedrskih objektih II. kategorije, ki so pomembne za jedrsko varnost, fizično varovati v fizično nadzorovanem območju, ki se nahaja znotraj kontroliranega območja;
- upravljavec objekta mora jedrske snovi III. kategorije in opremo ter naprave v jedrskih objektih III. kategorije, ki so pomembne za jedrsko varnost, fizično varovati v kontroliranem območju;
- objekti, v katerih so radioaktivne snovi iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se morajo fizično varovati v kontroliranem območju.

5. člen (ukrepi fizičnega varovanja v kontroliranem območju zunaj objekta)

(1) V kontroliranem območju se izvajajo zlasti naslednji varnostni ukrepi:

- kontrola gibanja oseb;
- fizična kontrola območja;
- vizualni nadzor območja.

(2) V kontroliranem območju se izvajajo zlasti naslednji ukrepi tehničnega varovanja:

- kontrola gibanja oseb;
- stalen nadzor preko video nadzornega sistema.

(3) Kontrolirano območje jedrskega objekta I. kategorije obsega območje v polmeru najmanj 500 m od središča vitalnega objekta, kot je podrobneje določeno v načrtu fizičnega varovanja, in mora biti označeno z opozorilnimi tablam upravljavca ter napisoma »KONTROLIRANO OBMOČJE«, »GIBANJE OMEJENO«.

(4) Kontrolirano območje jedrskega objekta II. in III. kategorije mora biti ograjeno z enojno ograjo in označeno z opozorilnimi tablam upravljavca ter napisoma »KONTROLIRANO OBMOČJE«, »GIBANJE OMEJENO«.

6. člen (ukrepi fizičnega varovanja v kontroliranem objektu ali v kontroliranem prostoru znotraj objekta)

(1) V kontroliranem objektu ali v kontroliranem prostoru znotraj objekta se izvajajo zlasti naslednji ukrepi fizičnega varovanja:

- fizična kontrola na objektu ali v prostoru znotraj objekta;
- vizualni nadzor objekta ali prostora;
- gibanje obiskovalcev v prisotnosti pristojne osebe upravljavca objekta v skladu z internimi predpisi upravljavca objekta ter ukrepi, določenimi v načrtu fizičnega varovanja.

(2) V kontroliranem objektu ali kontroliranem prostoru znotraj objekta se izvajajo zlasti naslednji ukrepi tehničnega varovanja:

- vgrajena mora biti naprava za odkrivanje nedovoljenega vstopa v objekt ali prostor;
- sistemi za prenos alarmnih signalov morajo biti izdelani tako, da odkrijejo nepooblaščne posege v sistem, in morajo imeti lasten vir napajanja;
- vgrajena morajo biti tehnično varovana vrata s slepo kljuko z zunanje strani in z vgrajenim samodejnim zapiralom;
- na višini do 5 m morajo biti okna tehnično varovana;
- objekt ali prostor mora imeti vgrajeno napravo za nadzor vstopa in izstopa;

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka se v objektih iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena tega pravilnika izvajajo ukrepi tehničnega in fizičnega varovanja tako, da se z uveljavljanjem načela stopenjskega pristopa zagotovi nemoteno izvajanje sevalne dejavnosti.

7. člen

(ukrepi fizičnega varovanja v fizično nadzorovanem območju)

(1) V fizično nadzorovanem območju se morajo izvajati zlasti naslednji ukrepi fizičnega varovanja:

- stalna prisotnost varnostnikov;
- varnostniki morajo biti oboroženi;
- stalno izvajanje obhodne službe;
- intervencija varnostnikov v času, ki ni daljši od pet minut;
- gibanje obiskovalcev v prisotnosti pristojne osebe upravljavca objekta v skladu z internimi predpisi upravljavca objekta ter ukrepi, določenimi v načrtu fizičnega varovanja;
- vse osebe, prtljaga, vozila in tovor, ki vstopajo in izstopajo, se varnostno pregledajo;
- vstop vozil, ki niso v lasti upravljavca objekta, je omejen in možen le z dovoljenjem službe za fizično varovanje.

(2) V fizično nadzorovanem območju se morajo izvajati naslednji ukrepi tehničnega varovanja:

- območje mora biti ograjeno z dvojno ograjo, visoko najmanj 2,4 metra, ki ima na vrhu vgrajeno varnostno žico, in označeno z opozorilnimi tablamami upravljavca objekta ter napisoma »FIZIČNO NADZOROVANO OBMOČJE«, »GIBANJE OMEJENO«, kjer to ni mogoče, pa se prilagodi terenu in se morajo izvajati dodatni ukrepi tehničnega varovanja;
- na zunanji in notranji strani varnostne ograje mora biti najmanj pet metrov široko območje, ki je brez vseh ovir, kjer pa to ni mogoče, se izvedejo drugi tehnični ukrepi, ki omogočajo učinkovito opravljanje fizičnega varovanja;
- območje mora biti razdeljeno na sektorje za lažjo detekcijo, oceno in ukrepanje ob alarmu;
- območje mora imeti vgrajene naprave za videonadzor območja;
- območje mora biti ob zmanjšani vidljivosti osvetljeno, da je omogočen videonadzor;
- vgrajene morajo biti naprave za nadzor dostopa in registracijo vstopa ter izstopa;
- vgrajene morajo biti naprave za odkrivanje nedovoljenega vstopa;
- sistemi za prenos signalov morajo imeti najmanj dva neodvisna vira napajanja električne energije;
- vgrajene ali nameščene morajo biti naprave za pregled ročne ali druge prtljage, tovora ali drugih pošiljk, da se prepreči vnos nedovoljenih predmetov in snovi ter prepreči nedovoljena odtujitev ali iznos jedrskih ali radioaktivnih snovi;
- vgrajene morajo biti naprave za pregled oseb, ki vstopajo in izstopajo;
- varnostniki morajo imeti ročne naprave za pregled oseb, ki vstopajo ali izstopajo;
- varnostniki morajo imeti pripomočke in naprave za pregled vozil, ki vstopajo ali izstopajo;
- na vstopu v fizično nadzorovano območje morajo biti vgrajena kovinska vrtljiva vrata ali druga tehnična ovira, ki omogoča posamičen vstop oseb;
- vgrajeni morajo biti sistemi za preprečitev nasilnega vstopa motornih vozil.

8. člen

(ukrepi fizičnega varovanja v fizično nadzorovanem objektu ali fizično nadzorovanem prostoru znotraj objekta)

(1) V fizično nadzorovanem objektu ali fizično nadzorovanem prostoru znotraj objekta se morajo izvajati vsi ukrepi fizičnega varovanja iz prvega odstavka prejšnjega člena. Poleg teh ukrepov fizičnega varovanja je treba zagotoviti še intervencijo varnostnikov v času, ki ni daljši od treh minut.

(2) V fizično nadzorovanem objektu ali fizično nadzorovanem prostoru se morajo izvajati ukrepi tehničnega varovanja od četrte do trinajste alineje drugega odstavka prejšnjega člena. Poleg predpisanih ukrepov se morajo izvajati še naslednji ukrepi tehničnega varovanja:

- vgrajena morajo biti tehnično varovana vrata s slepo kljuko z zunanje strani in vgrajenim samodejnim zapiralom;
- na višini do 5 m morajo biti okna tehnično varovana.

9. člen

(ukrepi fizičnega varovanja v vitalnem območju)

- (1) Za varovanje vitalnega območja se morajo izvajati naslednji ukrepi fizičnega varovanja:
- izvajanje obhodne službe v tistih delih vitalnega območja, kjer to omogočajo delovni procesi in je določeno z načrtom fizičnega varovanja;
 - intervencija varnostnikov v času, ki ni daljši od treh minut;
 - stalna prisotnost pristojne osebe ali varnostnika pri spremstvu obiskovalcev tako, da pripada najmanj ena pristojna oseba ali en varnostnik na deset obiskovalcev;
 - varnostniki morajo biti oboroženi.
- (2) Za varovanje vitalnega območja se morajo izvajati naslednji ukrepi tehničnega varovanja:
- območje mora biti pregledno in segati najmanj pet metrov od vitalnega objekta in mora biti brez vseh ovir, ki bi zmanjševale možnost opazovanja, kjer to fizično ni mogoče, pa se prilagodi terenu in se morajo izvajati dodatni ukrepi tehničnega varovanja
 - območje mora biti ob zmanjšani vidljivosti osvetljeno, da je omogočen videonadzor;
 - vgrajene morajo biti naprave za videonadzor območja;
 - sistemi za prenos signalov morajo imeti najmanj dva neodvisna vira napajanja električne energije.
- (3) Med vzdrževalnimi deli v vitalnem območju se dodatno izvajajo ukrepi fizičnega in tehničnega varovanja, ki so podrobneje opredeljeni v načrtu fizičnega varovanja upravljavca.

10. člen

(ukrepi fizičnega varovanja v vitalnem objektu)

- (1) Za varovanje vitalnega objekta se morajo izvajati naslednji ukrepi fizičnega varovanja:
- izvajanje obhodne službe v tistih delih vitalnega objekta, kjer to omogočajo delovni procesi in je določeno z načrtom fizičnega varovanja;
 - intervencija varnostnikov v času, ki ni daljši od treh minut;
 - stalna prisotnost pristojne osebe ali varnostnika pri spremstvu obiskovalcev tako, da pripada najmanj ena pristojna oseba ali en varnostnik na deset obiskovalcev;
 - varnostniki morajo biti oboroženi.
- (2) Za varovanje vitalnega objekta se morajo izvajati naslednji ukrepi tehničnega varovanja:
- objekt mora biti označen z opozorilnimi tablam upravljavca in napisom »GIBANJE OMEJENO«;
 - objekt mora biti ob zmanjšani vidljivosti osvetljen, da je omogočen videonadzor;
 - vgrajene morajo biti naprave za videonadzor objekta;
 - vgrajene morajo biti naprave za registracijo, kontrolo in nadzor vstopa in izstopa;
 - vgrajene morajo biti naprave za videonadzor vrat, ki vodijo v vitalen objekt;
 - vgrajene morajo biti naprave za odkrivanje nedovoljenega vstopa;
 - sistemi za prenos signalov morajo biti izdelani in vgrajeni tako, da odkrijejo nepooblaščen poseg v sistem, imeti morajo lasten vir napajanja;
 - omejeno mora biti število kontroliranih in nadzorovanih vhodov in izhodov;
 - vsa nadzorovana izstopna mesta na evakuacijskih poteh morajo biti zgrajena tako, da se dajo ob morebitnem izrednem dogodku odpreti;
 - vgrajena morajo biti tehnično varovana vrata s slepo kljuko z zunanje strani in vgrajenim samodejnim zapiralom;
 - na zunanji strani objekta morajo imeti okna do višine 5 metrov vgrajeno protivlomno zaščito;

- (3) Med vzdrževalnimi deli v vitalnem objektu se dodatno izvajajo ukrepi fizičnega in tehničnega varovanja, ki so podrobneje opredeljeni v načrtu fizičnega varovanja upravljavca.

11. člen

(ukrepi fizičnega varovanja v objektu z radioaktivnimi snovmi)

Ukrepi fizičnega in tehničnega varovanja iz prvega in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika se v objektu z radioaktivnimi snovmi začnejo izvajati pred namestitvijo teh snovi v objekt, ko so te snovi odstranjene, pa se prenehajo izvajati.

12. člen **(varnostno nadzorni center)**

(1) Jedrski objekti I. in II. kategorije mora imeti svoj varnostno nadzorni center (v nadaljnjem besedilu: VNC).

(2) Poleg pogojev, določenih s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, mora VNC izpolnjevati še naslednje pogoje:

- objekt mora imeti glavni in pomožni varnostno nadzorni center, oba varnostno nadzorna centra morata biti znotraj fizično nadzorovanega območja;
- center mora imeti zaščiteno direktno komunikacijsko povezavo s policijo in centrom za obveščanje.

13. člen **(testiranje sistemov tehničnega varovanja in sistemov zvez)**

(1) Upravljavec objekta, prevoznik in organizator prevoza jedrskih snovi morata zagotavljati testiranje delovanja sistemov tehničnega varovanja in sistemov zvez ter povezav z zunanjimi službami.

(2) Vsa testiranja sistemov tehničnega varovanja morajo biti ustrezno dokumentirana.

(3) Vso dokumentacijo v zvezi s testiranjem sistemov tehničnega varovanja je treba hraniti dve leti.

III. NAČIN IN OBSEG OBVEŠČANJA TER POROČANJA

14. člen **(obveščanje in poročanje)**

(1) Upravljavec objekta ali imetnik jedrske snovi iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, v primeru prevoza jedrskih snovi pa prevoznik ali organizator prevoza, mora policijo, ministrstvo za notranje zadeve in organ, pristojen za jedrsko varnost, če gre za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji, takoj obvestiti o izrednih dogodkih, ki se nanašajo na fizično varovanje, oziroma v 24 urah, če gre za okvaro sistema tehničnega varovanja, ter jim v 72 urah pisno poročati o izvedenih ukrepih ob nastalem izrednem dogodku ali nastali okvari na sistemu tehničnega varovanja objekta.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka zajema kratek opis dogodka, izvedene ukrepe in načrtovane aktivnosti za sanacijo nastalih razmer ter čas, predviden za odpravo pomanjkljivosti na sistemu tehničnega varovanja.

(3) Upravljavec objekta mora ministrstvu za notranje zadeve in pristojnim organom iz prvega odstavka tega člena v roku 30 dni po nastalem izrednem dogodku ali nastali okvari na sistemu tehničnega varovanja objekta iz prvega odstavka tega člena poslati analizo dogodka, ki vključuje izvedene ukrepe in druge spremembe od oddaje poročila iz prejšnjega odstavka, ugotovljene vzroke ter posredne in neposredne posledice nastalega dogodka.

IV. ZAHTEVE IN POGOJI ZA FIZIČNO VAROVANJE PREVOZA JEDRSKIH SNOVI

15. člen **(splošne zahteve za I., II. in III. kategorijo jedrskih snovi)**

(1) Prevoznik ali organizator prevoza jedrske snovi mora zagotoviti:

- načrt fizičnega varovanja prevoza;
- podroben pregled prevoznega sredstva pred nakladanjem, da na njem ni sredstev, ki bi ogrožala ali onemogočala prevoz;

- komunikacijsko povezavo z varnostnim osebjem med prevozom;
- da je voznik pred začetkom vožnje opravil preizkus alkoholiziranosti in postopek za prepoznavo znakov ali simptomov, ki so posledica uživanja mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu.

(2) Prevoznik ali organizator prevoza iz prejšnjega odstavka mora v sodelovanju z varnostnim osebjem zagotoviti tudi naslednje:

- da so varnostniki oboroženi in opremljeni z ustrezno osebno varovalno opremo ter ustreznimi zaščitnimi sredstvi;
- da varnostniki pred začetkom prevoza prejmejo pisna navodila o dolžnostih pred in med prevozom ter po njem, jih razumejo in so jih sposobni pravilno izvajati;
- da prevoz spremlja koordinator varovanja;
- zaupnost informacij o vsebini prevoza, urniku, relaciji prevoza in tehnični opremi;
- ustrezno komunikacijo med varnostniki, ki opravljajo fizično varovanje, in VNC;
- da se prevoz jedrskih snovi opravi v čim krajšem možnem času;
- zaščitnost prenosa informacij o prevozu;
- ukrepe, s katerimi se zagotovi, da prejmejo podatke o prevozih iz načrta fizičnega varovanja samo osebe, ki jih potrebujejo in izpolnjujejo pogoje za dostop do teh podatkov;
- postopke, s katerimi zagotavlja najmanj polurni interval medsebojnih potrditvenih komunikacij, in način ukrepanja, če komunikacija ni opravljena znotraj predpisanega intervala.

(3) Kadar policija v skladu s tem pravilnikom opravlja naloge varovanja in spremstva prevoza, prevozniku ali organizatorju prevoza obračuna stroške varovanja in spremstva prevoza na podlagi veljavnega cenika storitev in blaga lastne dejavnosti ministrstva pristojnega za notranje zadeve.

V. ZAHTEVE IN POGOJI ZA PREVOZ JEDRSKIH SNOVI I. IN II. KATEGORIJE

16. člen **(cestni in železniški promet)**

(1) Prevoz jedrskih snovi I. in II. kategorije se v cestnem in železniškem prometu opravi:

- s prevoznimi sredstvi, opremljenimi z napravo, ki omogoča spremljanje gibanja vozila na relaciji prevoza;
- tako, da je voznik ali tisti, ki opravlja prevoz, opremljen z napravo za periodično komunikacijo, vozilo pa z napravo, ki v primeru ogrožanja prepreči nadaljnjo vožnjo;
- tako, da prevoz spremlja najmanj en varnostnik na vsako vozilo, odvisno od ocene ogroženosti.

(2) Policija lahko opravlja naloge varovanja in spremstva prevoza v cestnem in železniškem prometu v skladu s svojim načrtom varovanja, če na to vplivajo varnostne razmere v skladu z oceno in stopnjo ogroženosti ter načrta fizičnega varovanja.

17. člen **(zračni in pomorski promet)**

(1) Prevoz jedrske snovi v zračnem prometu se opravi z zračnimi plovili, namenjenimi le za ta tovorni promet.

(2) Prevoz jedrske snovi po morju se opravi:

- s tovorno ladjo, namenjeno takim prevozom;
- tako, da je pošiljka jedrskih snovi v zavarovanem oddelku plovila;
- tako, da je zabojnik, v katerem se nahajajo jedrske snovi zaklenjen ali zapečaten ali kako drugače varovan ter ustrezno pritrjen.

(3) Varnostniki opravljajo naloge fizičnega varovanja plovila med nakladanjem in razkladanjem tovora.

(4) Policija lahko opravlja naloge varovanja, spremstva prevoza na morju in varovanje plovila ali varovanje zračnega plovila med nakladanjem in razkladanjem v skladu s svojim načrtom varovanja, če

na to vplivajo varnostne razmere v skladu z oceno in stopnjo ogroženosti ter načrtom fizičnega varovanja.

VI. ZAHTEVE IN POGOJI ZA PREVOZ JEDRSKIH SNOVI III. KATEGORIJE

18. člen **(cestni in železniški promet)**

(1) Prevoz jedrskih snovi III. kategorije se v cestnem in železniškem prometu opravi:

- s prevoznimi sredstvi, opremljenimi z napravo, ki omogoča spremljanje gibanja vozila na relaciji prevoza;
- tako, da je voznik ali tisti, ki opravlja prevoz opremljen z napravo za periodično komunikacijo;
- v primeru cestnega prometa mora biti vozilo opremljeno z napravo, ki v primeru ogrožanja prepreči nadaljnjo vožnjo.

(2) Varnostniki opravljajo naloge fizičnega varovanja in spremstva prevoza v cestnem in železniškem prometu v skladu z načrtom fizičnega varovanja.

19. člen **(zračni in pomorski promet)**

(1) Prevoz jedrske snovi v zračnem prometu se opravi z zračnim plovilom, namenjenim le za ta tovorni promet.

(2) Prevoz jedrske snovi po morju se opravi:

- v zabojniku, ki je zaklenjen ali zapečaten ali kako drugače varovan in ustrezno pritrjen;
- tako, da je pošiljka jedrskih snovi v zavarovanem oddelku plovila.

(3) Varnostniki lahko opravljajo naloge fizičnega varovanja plovila med nakladanjem ali razkladanjem tovara v skladu z načrtom fizičnega varovanja.

VIII. OCENA OGROŽENOSTI

20. člen **(izdelava ocene ogroženosti)**

(1) Policija izdela oceno ogroženosti jedrskih objektov in jedrskih ter radioaktivnih snovi in prevozov v Republiki Sloveniji in vsako leto z njo seznani organ, pristojen za jedrsko varnost ter upravljavce objektov. Če gre za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu ali veterinarstvu, policija obvešča organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

(2) Prevoznik ali organizator prevoza jedrskih snovi mora najmanj 120 dni pred načrtovanim prevozom policiji posredovati pisno vlogo za izdelavo ocene ogroženosti prevoza jedrske snovi na ozemlju Republike Slovenije. Policija oceno ogroženosti prevoza izdela v 45 dneh po prejemu vloge.

(3) Rok za pisno vlogo za izdelavo ocene za prevoz III. kategorije jedrskih snovi je 90 dni. Policija oceno ogroženosti izdela v 45 dneh po prejemu vloge.

(4) Policija vsako leto izdela oceno splošne ogroženosti prevozov radioaktivnih snovi v Republiki Sloveniji in z njo seznani prevoznike in organizatorje prevoza tistih radioaktivnih snovi, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, radioaktivne snovi s potencialno hudimi posledicami, ter organ pristojen za jedrsko varnost in organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

(5) Organa iz predhodnega odstavka pošljeta policiji vsako leto najpozneje do 15. februarja seznam prevoznikov in organizatorjev prevozov.

21. člen

(vsebina ocene ogroženosti)

(1) Ocena ogroženosti jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi mora vsebovati:

- splošne varnostne razmere na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni;
- podatke o nedovoljenih dejavnostih z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi;
- podatke o terorističnih grožnjah;
- podatke o drugih oblikah ogrožanja, ki lahko vplivajo na varnost objekta ali prevoza;
- podatke o možnem notranjem ogrožanju ali sodelovanju pri ogrožanju;
- verjetni scenariji ogrožanja;
- povzetek z navedbo podatkov o ključnih oblikah ogrožanja, napadov in številu, opremi ter motivu napadalcev;
- stopnjo ogroženosti.

(2) Ocena ogroženosti prevozov radioaktivnih snovi mora vsebovati:

- splošne varnostne razmere na državni in mednarodni ravni;
- podatke o nedovoljenih dejavnostih z radioaktivnimi snovmi;
- podatke o oblikah ogrožanja, ki lahko vplivajo na varnost prevoza;
- povzetek ukrepov varovanja za zmanjševanje varnostnih tveganj;
- stopnjo ogroženosti.

(3) Stopnja ogroženosti se določa kot »NIZKA«, »SREDNJA« ali »VISOKA«.

(4) Ocena ogroženosti iz prvega odstavka tega člena mora biti označena v skladu s predpisi, ki urejajo tajne podatke.

IX. NAČRT FIZIČNEGA VAROVANJA

22. člen

(načrt fizičnega varovanja objektov in snovi)

(1) Načrt fizičnega varovanja objektov in snovi iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika mora zajemati:

- namen načrta fizičnega varovanja;
- opis varovanih območij in objektov v varovanih območjih;
- načrt ali skico varovanih območij z vrisanimi objekti v merilu;
- organizacijo službe fizičnega varovanja in sisteme vodenja ter odgovornost osebja, ki je vključeno v varovanje objekta;
- organizacijo nadzora dostopa;
- izvajanje ukrepov fizičnega varovanja na varovanem območju;
- izvajanje ukrepov tehničnega varovanja na varovanem območju;
- delovanje VNC;
- kratek opis delovanja tehničnih sistemov varovanja;
- skice vseh oblik tehničnega varovanja;
- analizo sproženega alarma in ukrepanje;
- opis sistemov tehničnega varovanja, ki jih je treba testirati, pregledovati in vzdrževati;
- opis kontrole vstopajočih oseb, prtljage, vozil in blaga;
- seznam ukrepov in postopkov varnostnega osebja ob izrednih dogodkih;
- ukrepanje ob težavah z delovanjem tehničnih sistemov varovanja;
- načrtovane ukrepe za preverjanje vseh postopkov in ukrepov službe fizičnega varovanja;
- sodelovanje s policijo, drugimi pristojnimi organi in ustanovami;
- seznam vseh postopkov, ki se uporabljajo pri izvajanju fizičnega in tehničnega varovanja objekta;
- ukrepe za zmanjšanje možnosti notranjega ogrožanja;

- ukrepanje ob spremenjenih varnostnih okoliščinah;
- priloge (načrti, skice, sheme, posnetki, karte, potrdila, pooblastila itd.).

(2) Upravljavec objekta mora na podlagi ocene ogroženosti izdelati načrt fizičnega varovanja in ga poslati v soglasje organu, pristojnemu za jedrsko varnost, ali organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, ki mora odločiti o soglasju v 30 dneh od datuma prejema popolne vloge. Upravljavec mora načrt fizičnega varovanja s soglasjem pristojnega organa predložiti v potrditev ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki odloči o potrditvi v 30 dneh od datuma prejema popolne vloge.

(3) Upravljavec objekta mora v 30 dneh po vsakoletni seznanitvi z oceno ogroženosti pregledati obstoječ načrt fizičnega varovanja in ga po potrebi dopolniti. Če je bil načrt fizičnega varovanja dopolnjen ali spremenjen, ga je treba takoj posredovati v soglasje organu, pristojnemu za jedrsko varnost, ali organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, in nato predložiti v potrditev ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.

(4) Upravljavec objekta mora za potrditev načrta fizičnega varovanja omogočiti organu, pristojnemu za jedrsko varnost, ali organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji, in ministrstvu pristojnem za notranje zadeve, vpogled v projektno dokumentacijo fizičnega varovanja.

(5) Upravljavec objekta ali investitor mora imeti pred začetkom gradnje, med gradnjo ali razgradnjo jedrskega objekta izdelan načrt fizičnega varovanja, v katerem so opredeljeni nujni ukrepi fizičnega varovanja.

(6) Načrt fizičnega varovanja mora biti označen v skladu s predpisi, ki urejajo tajne podatke.

23. člen

(načrt fizičnega varovanja jedrskih snovi med prevozom v cestnem in železniškem prometu)

(1) Načrt fizičnega varovanja jedrskih snovi med prevozom v cestnem in železniškem prometu mora vsebovati:

- namen načrta fizičnega varovanja;
- opis varovanega prevoznega sredstva in dostopa do sredstva ali pošiljke;
- podatke o jedrski snovi in kategoriji jedrske snovi, skupaj s količino in vrsto embalaže;
- načrt relacije skupaj s časovnim potekom prevoza z opisom možnih točk ogrožanja prevoznega sredstva z jedrsko snovjo;
- fizično varovanje prevoznega sredstva na relaciji prevoza, ob postankih in morebitni okvari, vključno s skicami v primeru ogrožanja;
- opredeljeno odgovornost fizičnega varovanja pri primopredaji jedrskih snovi;
- predvideno možnost uporabe nadomestne poti prevoza jedrske snovi skupaj z načrtom nadomestne relacije prevoza;
- način pregleda prevoznega sredstva;
- opis tehničnih ukrepov varovanja prevoznega sredstva in tovora;
- načrt uporabe zvez in njihovega preverjanja;
- ukrepe za preverjanje vseh postopkov in ukrepov službe fizičnega varovanja;
- ukrepe za ugotavljanje psihofizične sposobnosti voznika za vožnjo;
- opis ukrepov in postopkov varnostnega osebja ob kaznivih ravnanjih ali drugih izrednih dogodkih;
- pisna navodila za varnostno osebje o varnostnih ukrepih za varno izvajanje dela;
- sodelovanje s policijo ter drugimi pristojnimi ustanovami;
- ukrepe za zmanjšanje možnosti notranjega ogrožanja;
- ukrepanje ob spremenjenih varnostnih okoliščinah;
- ukrepe, s katerimi se zagotovi, da prejmejo podatke o prevoznih dejavnostih samo tiste osebe ali organizacije, ki jih dejansko potrebujejo;
- priloge (načrti, skice, sheme, posnetki, karte, potrdila, pooblastila itd.).

(2) Prevoznik ali organizator prevoza iz prejšnjega odstavka na podlagi ocene ogroženosti izdela načrt fizičnega varovanja in ga najmanj 45 dni pred načrtovanim prevozom pošlje v soglasje organu, pristojnemu za jedrsko varnost, ki mora odločiti o soglasju v 15 dneh od datuma prejema popolne

vloge. Prevoznik ali organizator prevoza mora načrt fizičnega varovanja s soglasjem pristojnega organa predložiti najmanj 30 dni pred načrtovanim prevozom v potrditev ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki odloči o potrditvi v 15 dneh od datuma prejema popolne vloge.

(3) Načrt fizičnega varovanja mora biti označen v skladu s predpisi, ki urejajo tajne podatke.

24. člen

(ukrepi fizičnega varovanja jedrskih snovi med prevozom po morju ali v zračnem prometu)

(1) Ukrepi fizičnega varovanja prevoza jedrskih snovi po morju ali v zračnem prometu se načrtujejo v skladu z oceno in stopnjo ogroženosti iz 20. in 21. člena tega pravilnika in so sestavni del načrta fizičnega varovanja jedrskih snovi v cestnem ali železniškem prometu.

(2) Dokument z ukrepi fizičnega varovanja morajo biti označeni v skladu s predpisi, ki urejajo tajne podatke.

X. USPOSABLJANJE IN POGOJI ZA OSEBE, KI IMAJO DOSTOP DO JEDRSKIH ALI RADIOAKTIVNIH SNOVI

25. člen

(usposabljanje varnostnega osebja)

(1) Varnostno osebje mora pred nastopom dela opraviti strokovno izpopolnjevanje za fizično varovanje objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter za fizično varovanje prevozov jedrskih snovi in najmanj vsakih pet let opraviti obdobno strokovno izpopolnjevanje za navedena področja dela ter uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti.

(2) Varnostno osebje iz prejšnjega odstavka se mora za izvajanje ukrepov in postopkov fizičnega varovanja ter dvig kulture varovanja stalno strokovno usposablјati.

(3) Usposabljanje varnostnega osebja mora potekati po veljavnih programih strokovnega izpopolnjevanja ter programih obdobnega strokovnega izpopolnjevanja, ki so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje in varstvo pred ionizirajočimi sevanji ter jedrsko varnost.

(4) Strokovno izpopolnjevanje in obdobno strokovno izpopolnjevanje iz prvega odstavka tega člena, poleg nosilcev javnega pooblastila, skladno z zakonom, ki ureja področje zasebnega varovanja, lahko za lastne potrebe izvajajo tudi upravljavci jedrskih objektov I. kategorije.

26. člen

(preizkus strokovne usposobljenosti)

Preizkus strokovne usposobljenosti varnostnega osebja, ki fizično varuje jedrske objekte, jedrske in radioaktivne snovi ter prevoze jedrskih snovi, se mora izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje in varstvo pred ionizirajočimi sevanji ter jedrsko varnost.

27. člen

(pogoji za osebe, ki imajo dostop do jedrskih ali radioaktivnih snovi)

(1) Osebe, ki imajo dostop do jedrskih ali radioaktivnih snovi, morajo biti ustrezno seznanjene z navodili, ki določajo pravice in dolžnosti oseb zaradi zagotavljanja fizičnega varovanja objektov ali jedrskih in radioaktivnih snovi. V nasprotnem primeru nimajo pravice samostojno vstopati na varovana območja.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka se morajo stalno izpopolnjevati in seznanjati z navodili o fizičnem varovanju objektov iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, da se povečuje ustrezna stopnja kulture varovanja in varnostne ozaveščenosti.

(3) Usposabljanje oseb iz tega člena mora potekati v skladu z internimi predpisi upravitelja objekta.

XI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

28. člen

(uskladitev ocene ogroženosti in načrta fizičnega varovanja)

Izdelovalci ocene ogroženosti in upravitelji uskladijo načrte fizičnega varovanja objektov v skladu z določbami tega pravilnika v 12 mesecih po njegovi uveljavitvi.

29. člen

(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi (Uradni list RS, št. 17/13 in 76/17-ZVISJV-1).

30. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

Ljubljana, dne

EVA: 2022-1711-0028

mag. Tatjana Bobnar
ministrica
za notranje zadeve

Soglašam!
Uroš Brežan
minister za okolje in prostor

Soglašam!
Danijel Bešič Loredan
minister za zdravje