

Ime predpisa:

Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za občino Tržič

Št. zadeve:

007-54/2023/1

Datum objave:

7. 3. 2023

Rok za sprejem mnenj in pripomb:

7. 4. 2023

e-naslov:

gp.mnvp@gov.si

OBRAZLOŽITEV
K OSNUTKU UREDBE O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA
OBČINO TRŽIČ

Pravna podlaga za Uredbo o vodovarstvenih območjih za občino Tržič je v 74. členu Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vodah), kjer je določeno, da Vlada RS s predpisom določi vodovarstveno območje in zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino.

V uredbi o vodovarstvenem območju se na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o vodah določijo:

1. meje vodovarstvenega območja,
2. meje notranjih območij,
3. ukrepi, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih notranjih območjih (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveni režim),
4. vrsta rabe vodnega telesa,
5. navedba lokalne skupnosti, če je vodno telo namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo,
6. nadzor nad izvajanjem predpisanega režima.

S predlagano uredbo se določi vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda na območju občine Tržič. V uredbi je obravnavnih 26 zajetij (zajeti izviri, drenažna zajetja in črpalne vrtine), ki so vključeni v sistem javne in zasebne oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju občine Tržič. Na predlog Občine Tržič so v uredbo vključena tudi zajetja, ki so v lasti vaških skupnosti in oskrbujejo manj kot 50 prebivalcev. Občina je predlog po zavarovanju teh zajetij utemeljila z razlogom, da gre za območja, kjer javna oskrba zaradi prevelike oddaljenosti in reliefnih razmer ni mogoča.

Meja vodovarstvenega območja in notranjih območij

Vodovarstveno območje in notranja vodovarstvena območja so določena na podlagi strokovnih podlag, izdelanih v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16), ki temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov oziroma hidroloških karakteristik površinskih voda, iz katerih se zajema voda za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v navedenih občinah.

Vodovarstvena območja na območju občine Tržič so sestavljena iz območij zajetij, ki so zajeti izviri, drenažna zajetja in črpalne vrtine ter notranjih območij z različnimi stopnjami varovanja. Zajetja in njim pripadajoča notranja območja, ki se varujejo s to uredbo, se nahajajo izven urbaniziranih območij, razen vodovarstveno območje Smolekar-Črni gozd, ki se nahaja ob glavni cesti. Neokrnjena vodovarstvena območja se v čim večji meri kot taka ohranjajo tudi v bodoče, zato so na njih dovoljene samo nekatere gradnje in posegi, in sicer gre za gradnje in posege, ki tam živečim prebivalcem omogočajo nadaljnji razvoj.

Večina notranjih območij se deli na najozja vodovarstvena območja (VVO I), ožja vodovarstvena območja (VVO II) in širša vodovarstvena območja (VVO III). Z najstrožjim vodovarstvenim režimom na VVO I se varuje dovolj široko območje okoli zajetja, da se

zagotavlja sprejemljivo tveganje onesnaževanja s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali. Na VVO II se glede na hidrogeološke razmere in dinamiko podzemne vode zagotavljata dovolj dolg zadrževalni čas in dovolj veliko razredčenje onesnaževal ter s tem sprejemljivo tveganje onesnaženja vode v zajetju z onesnaževali, ki počasi razpadejo. VVO III obsega napajalno območje zajetja, kjer je zagotovljeno dolgoročno varstvo kakovosti in količine podzemne vode v vodonosnikih, zavarovanih z uredbo, vodovarstveni režim pa zagotavlja sprejemljivo tveganje onesnaženja z radioaktivnimi snovmi in snovmi, ki so obstojne ali se razgrajujejo zelo počasi.

Vodovarstvena območja, notranja območja in območja zajetja ter njihove geografske meje so izdelani v digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5000 v državnem koordinatnem sistemu. Digitalni podatkovni sloj je del geografskega informacijskega sistema, ki je prikazan v vodnem katastru, ter na publikacijski karti, ki je sestavni del uredbe in je v prilogi 2.

Seznam zemljiških parcel na vodovarstvenem območju je naveden v prilogi 3 te uredbe in povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz januarja 2022, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Meje notranjih vodovarstvenih območij izhajajo iz strokovnih meja, ki so določene na podlagi hidrogeoloških značilnosti vodonosnika oziroma hidroloških značilnosti površinske vode, iz katere se zajema voda za oskrbo s pitno vodo. Zato meje notranjih območij ne potekajo dosledno po parcelnih mejah, ampak je v notranja območja lahko vključen samo del parcele, kar je razvidno iz priloge 3 te uredbe oziroma iz digitalnega podatkovnega sloja.

Meje vodovarstvenih območij temeljijo na hidrogeoloških karakteristikah vodonosnikov in ne potekajo dosledno po parcelnih mejah, ampak je lahko v posamezno vodovarstveno območje vključen samo del posamezne parcele.

Zaradi večje jasnosti so v 4. členu pojasnjeni izrazi, ki so uporabljeni v uredbi, pri čemer imajo izrazi, ki se nanašajo na graditev objektov, enak pomen, kot je določen v gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNSPP), posamezne vrste objektov v tej uredbi pa so označene s številko klasifikacijske ravni iz CC-SI, kot to izhaja iz Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22). Z navedbo številke klasifikacijske ravni CC–SI je v uredbi nedvoumno opredeljeno, gradnja katerih vrst objektov in iz katere ravni je na posameznem notranjem območju dovoljena in kakšni posebni pogoji in zaščitni ukrepi zanje veljajo.

Ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z rabo podzemne vode iz vodonosnikov vodnih teles podzemnih voda, ki se varujejo s to uredbo, so določene 6. členu uredbe. V 7. členu uredbe so določeni ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z opravljanjem dejavnosti in ravnanjem na območju zajetij.

Z 8. členom je prepovedana vzpostavitev novih stavbnih zemljišč izven obstoječih poselitvenih območij. Členi od 9. do 15. se nanašajo na ukrepe, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo. Na notranjih območjih so prepovedani gradnja in drugi gradbeni posegi, razen če s to uredbo ni določeno drugače, zato je treba biti pozoren, katere gradnje in na katerih vodovarstvenih območjih so s to uredbo dovoljene in kakšni ukrepi morajo biti pri tem zagotovljeni. Ukrepi, prepovedi in omejitve v zvezi z gradnjo so v določbah navedeni za novogradnjo zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Podrobneje so ukrepi, prepovedi in omejitve navedene v prilogi 4 – za vsa vodovarstvena območja na območju občine Trzič, razen za vodovarstveno območje Smolekar in Črni gozd, v prilogi 5 – samo za vodovarstveno območje Smolekar in Črni gozd ter v prilogi 6, kjer so opisani posamezni pogoji, ki so navedeni v prilogah 4 in 5.

V zvezi z ravnanjem z zemljišči so prepovedi, pogoji in zaščitni ukrepi določeni v določbah 16. do vključno 21. člena te uredbe, nanašajo pa se na gnojenje kmetijskih in nekmetijskih zemljišč,

rabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih ter na ravnanje v gozdovih.

Zaradi nevarnosti mikrobiološkega onesnaženja pitne vode je na VVO I prepovedano gnojenje z gnojnico in gnojevko (drugi odstavek 17. člena), glede rabe hlevskega gnoja in mineralnih gnojil pa so določene mejne vrednosti vnosa dušika (prvi, tretji in četrti odstavek 17. člena in 19. člen).

Prepovedi, ki se nanašajo rabo FFS na kmetijskih zemljiščih, so določene v 18. členu.

V določbah uredbe je urejeno tudi gnojenje in raba FFS na nekmetijskih zemljiščih, torej v gozdu, parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah, objektih transportne infrastrukture in drugih stavbnih zemljiščih (19. in 20. člen).

V poglavju 7 so navedene druge zahteve in omejitve, ki jih je treba upoštevati pri poseganju na vodna in priobalna zemljišča ter ogrožena območja), odvajanju odpadnih voda, pogojih za gradnjo, organizacijo gradbišča, zaščito pred razlitjem nevarnih snovi, skladiščenje goriv in nevarnih snovi, vožnjo z vozili ter parkiranje na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

V uredbi so določbe, ki prepovedujejo izkoriščanje mineralnih surovin (31. člen).

V uredbi sta v poglavju 8 in 9 urejena nadzor nad izvajanjem uredbe in kazenske določbe.

V prehodnih določbah so določene nekatere vsebinske zahteve, ki za njihovo uveljavitev rabijo določen prehodni rok. V 34. členu je določen rok za izvajalce obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, do katerega morajo pripraviti načrt za označevanje vodovarstvenega območja ter rok, do katerega morajo biti območja zajetij in notranja območja ustrezno označena, 35. člen ureja ureditev odvodnjavanja odpadnih vod iz VVO I Smolekar in Črni gozd, 36. člen pa določa, do kdaj morajo biti postavljene ograje okoli posameznega zajetja. V 37. členu je določeno, do kdaj se lahko uporabljajo gnojilni načrti, ki so bili pripravljeni pred uveljavitvijo te uredbe. Posebej izpostavljamo 38. člen, ki določa prehodna obdobja za lastnike in druge posestnike kmetijskih in stavbnih zemljišč za prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima. 39. člen se nanašata na dokončanje postopkov v zvezi z gradnjo, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, končna določba (40. člen) pa določa, kdaj stopi uredba v veljavo.

Vodovarstvena območja so prikazana na spletnem mestu Atlasa voda:

<https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6>

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO

O VODOVARSTVENIH OBMOČJIH ZA OBČINO TRŽIČ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina)

(1) Ta uredba določa vodovarstvena območja za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda, ki so na območju občine Tržič (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja) in se uporabljajo ali so namenjene za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v občini Tržič ter vodovarstveni režim na teh območjih.

(2) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodovarstvenih območij.

2. člen

(notranja vodovarstvena območja in publikacijska karta)

(1) Vodovarstvena območja sestavljajo območja zajetja in notranja območja, ki se delijo na:

- najožje vodovarstveno območje z najstrožjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO I),
- ožje vodovarstveno območje s strožjim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO II), ter
- širše vodovarstveno območje z milejšim vodovarstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO III).

(2) Območja zajetij iz prejšnjega odstavka so določena okoli zajetih izvirov in črpalnih vrtin in so navedena na seznamu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Notranja območja iz prvega odstavka tega člena so prikazana na publikacijski karti v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Na publikacijski karti so notranja območja označena na naslednji način:

- območje zajetja z belo barvo in oznako »VVO 0«,
- najožje vodovarstveno območje z oranžno barvo in oznako »VVO I«,
- ožje vodovarstveno območje z rumeno barvo in oznako »VVO II«, in
- širše vodovarstveno območje z zeleno barvo in oznako »VVO III«.

3. člen

(zemljiške parcele)

(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcele) na vodovarstvenih območjih, je naveden v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem katastru nepremičnin iz januarja 2022, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

4. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi:

1. s področja prostorskih ureditev imajo enak pomen kot izhaja iz predpisa o urejanju prostora,
2. s področja graditve objektov imajo enak pomen kot izhaja iz gradbenega predpisa,
3. za klasifikacijo vrst objektov CC-SI, imajo enak pomen kot izhaja iz predpisa o razvrščanju objektov, ter
4. za odvajanje in čiščenje odpadne vode, imajo enak pomen kot izhaja iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo uporabljeni izrazi v tej uredbi, naslednji pomen:

1. nevarna snov je snov, določena v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda in radioaktivna snov, določena v skladu s predpisom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti;
2. niz meritev gladine podzemne vode so meritve za katere se upoštevajo podatki spremljanja podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje spremljanja podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakrat mesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor;
3. območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode;
4. srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode;
5. najvišja gladina oziroma nivo podzemne vode je najvišja vrednost v nizu meritev gladine oziroma nivojem podzemne vode;
6. toplotna črpalka je toplotna črpalka iz predpisa, ki ureja rabo obnovljivih virov energije,
7. fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu FFS) so pripravki, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred povzročitelji bolezni in pred plevelom,
8. digestat ali pregnito blato je poltekoč ali tekoč material, ki nastane pri anaerobni razgradnji, definiran v skladu s predpisom o predelavi biološko razgradljivih odpadkov;
9. kompost je biološko stabilen, higieniziran, humusu podoben material definiran v skladu s predpisom o predelavi biološko razgradljivih odpadkov;
10. tekoče organsko gnojilo so gnojevka, gnojnica, tekoči ostanek proizvodnje bioplina (digestat ali bioplinska gnojevka) in druga gnojila organskega izvora, če so v tekočem agregatnem stanju definirani v skladu s predpisom o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
11. rekonstrukcija v tej uredbi združuje pojma rekonstrukcija in manjša rekonstrukcija, ki sta določena skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo;
12. obstoječa stavba ali zemljišče sta stavba ali zemljišče, ki sta bila določena pred uveljavitvijo te uredbe;
13. populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po kisiku, v skladu s predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

5. člen

(podatkovni sloji)

Vodovarstvena območja, notranja območja in območje zajetij ter njihove geografske meje so prikazani na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1 : 5.000 v državnem koordinatnem sistemu. Ti podatki so del vodnega katastra ter vključujejo zlasti:

- identifikacijsko številko vodovarstvenega območja, notranjih območij in območja zajetja,
- šifro posameznega notranjega območja in območja zajetja, oznako in ime notranjega območja in območja zajetja,
- velikost površine vodovarstvenega območja, notranjih območij oziroma območja zajetja,
- datum določitve oziroma veljavnosti vodovarstvenega območja, notranjih območij oziroma območja zajetja in
- opombe.

II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE

6. člen

(raba podzemne vode in vodna pravica)

(1) Na območju zajetij in VVO I je prepovedana raba podzemne vode iz vodonosnikov vodnih teles podzemne vode, ki se varujejo s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: podzemna voda), razen za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Na VVO I se lahko podeli vodna pravica za lastno oskrbo s pitno vodo in se izda vodno soglasje, če:

- raba vode ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode, ki se uporablja, ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo, ter
- gre za oskrbo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo te uredbe, in nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno vodo.

(3) Na VVO II in VVO III se vodna pravica za rabo podzemne vode lahko podeli, če to ne vpliva na količino in kakovost podzemne vode, ki se uporablja, ali je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali na rabo že podeljenih vodnih pravic, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN RAVNANJ NA OBMOČJU ZAJETJA

7. člen

(opravljanje dejavnosti in ravnanj na območju zajetij)

Na območju zajetij je prepovedano opravljanje dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko vplivali na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje sistema za javno oskrbo s pitno vodo, in sicer:

- skladiščenje in odlaganje nevarnih snovi,
- uporaba FFS,
- uporaba gnojil,
- soljenje in uporaba kemičnih pripravkov za preprečevanje zmrzali na utrjenih površinah,

- vzdrževanje vozil in
- parkiranje vozil, razen če gre za dejavnosti, povezane z izvajanjem obveznih nalog javne oskrbe s pitno vodo.

IV. OMEJITVE ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE

8. člen (načrtovanje)

(1) Na notranjih območjih vzpostavitve novih stavbnih zemljišč izven obstoječih poselitvenih območij, ki so določena na podlagi veljavnih prostorskih aktov občine Tržič, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, ni dovoljeno.

(2) Izjemoma je na VVO III dovoljena širitev stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi za potrebe kmetijskega gospodarstva, infrastrukture, zaščite in reševanja ter v primeru, ko gre za usklajitev prostorskega akta z zemljiškim katastrom. Velikost stavbnega zemljišča posamezne posamične poselitve, kot je določena v prostorskem aktu občine Tržič, sprejetim pred uveljavitvijo te uredbe, se lahko poveča enkrat za največ 20 odstotkov, vendar pa povečanje ne sme preseči 600 m², glede na izvirno določen obseg stavbnega zemljišča posamezne posamične poselitve v prostorskem aktu.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se na vodovarstvenih območjih prostorski akti občine Tržič lahko spremenijo za potrebe gradnje gospodarske javne infrastrukture.

V. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

1. Splošni pogoji in omejitve, ki veljajo na vseh VVO

9. člen (gradnja)

(1) Na vodovarstvenih območjih je prepovedana gradnja in drugi gradbeni posegi v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

(2) Prepoved gradnje in drugih gradbenih posegov iz prvega odstavka tega člena se nanaša na enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte, razen če s to uredbo ni določeno drugače.

(3) Pogoji gradnje, izvajanja gradbenih del in vzdrževanja objektov so podani v prilogi 4, prilogi 5 in prilogi 6 in se upoštevajo skupaj z ostalimi določili te uredbe.

(4) Za objekte, ki posegajo na območja z različnim vodovarstvenim režimom, se upošteva strožji vodovarstven režim.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena je na območju zajetij dovoljena gradnja in drugi gradbeni posegi, ki so namenjeni za javno oskrbo s pitno vodo in je zanje pridobljeno vodno soglasje oziroma pozitivno mnenje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: vodno soglasje).

10. člen

(pogoji pri izdaji vodnega soglasja na VVO)

(1) V postopku izdaje vodnega soglasja, je treba upoštevati, skupaj z ostalimi določili te uredbe, da:

- so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih voda ter na kakovost in količino podzemne vode, če ne vplivajo na smer in količino pretakanja podzemne vode ter ne povzročijo povezave različnih gladin podzemne vode ali pretakanja ene podzemne vode v drugo,
- so izpolnjene zahteve glede odvajanja odpadnih voda, uporabe gradbenega materiala, organizacije gradbišča, zaščite pred razlitjem nevarnih snovi, ter
- je zagotovljeno, da so v primeru kakršne koli nesreče v času gradnje ali uporabe stavb in objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi preko tal ali površinskih voda v podzemno vodo ali zajetje.

(2) V postopku izdaje vodnega soglasja, pri gradnji in rekonstrukciji stavb za rejo živali, je treba upoštevati, skupaj z ostalimi določili te uredbe, da:

- na kmetijskih zemljiščih v uporabi istega kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z živalmi ne presega obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- je na kmetijskem gospodarstvu zagotovljeno skladiščenje živinskih gnojil v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
- so pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva, določene za posamezno notranje območje s to uredbo.

11. člen

(prepovedi, ukrepi in omejitve na notranjih območjih)

(1) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je v prilogi 4 in prilogi 5, ki sta sestavni del te uredbe, označena z oznako »-«.

(2) Na notranjih območjih je na podlagi izdanega vodnega soglasja dovoljena gradnja, kot izhaja iz priloge 4, priloge 5 in priloge 6, ki so sestavni del te uredbe.

12. člen

(rekonstrukcija, vzdrževalna dela v javno korist, vzdrževanje objekta, odstranitev in sprememba namembnosti)

(1) Na notranjih območjih je dovoljena odstranitev, vzdrževanje in rekonstrukcija objektov, če je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in vodnim soglasjem ter so izpolnjeni naslednji pogoji:

- je pri odstranitvi objektov preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi v podzemno vodo ali zajetje,
- če se z rekonstrukcijo objekt ne poveča,
- gre za prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima, ter
- če v tej uredbi ni določeno drugače.

(2) Na notranjih območjih so dovoljena vzdrževalna dela v javno korist in se izda vodno soglasje, na:

- javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev objektov in se zagotovi neprepustnost utrjenih površin za vodo v skladu s predpisi o projektiranju cest, z uporabo materialov in snovi, iz katerih se ne izlužujejo snovi, škodljive za vodo, ter se padavinska odpadna voda odvaja v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi ali toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,
- elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev objektov,
- elektronskih komunikacijskih omrežjih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju elektronskih komunikacij in predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter
- vodni infrastrukturi v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda in predpisi, ki urejajo graditev objektov.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena vodno soglasje na notranjih območjih za redna vzdrževalna dela na javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ni potrebno.

(4) Na notranjih območjih je dovoljena sprememba namembnosti stavb ali njihovih delov, če:

- gre za prilagoditev zahtevam vodovarstvenega režima, ter
- ni v nasprotju z omejitvami podanimi za novogradnje objektov v tej uredbi.

(5) V primeru, da odstranitev, vzdrževanje in rekonstrukcija objektov poteka na VVO I, je treba za rekonstrukcijo vseh objektov in izvajanje gradbenih del na tem območju pridobiti vodno soglasje.

13. člen

(enostavni objekti)

Na VVO II in VVO III je dovoljena novogradnja enostavnih objektov če:

- je gradnja dovoljena s prostorskimi akti občine Tržič, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe,
- objekti niso namenjeni stalnemu ali občasnemu bivanju, ali skladiščenju nekmetijskih izdelkov,
- v teh objektih ne zbirajo, skladiščijo, uporabljajo ali proizvajajo nevarne snovi, ki bi lahko povzročile tako onesnaženje podzemne vode, da bi to vplivalo na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, razen če gre za premični rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt s prostornino do 5 m³ za obstoječe objekte ali objekte, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, in so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, ter so talne površine na območju skladiščenja teh snovi opremljene tako, da je onemogočeno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla,
- objektov ni mogoče zgraditi izven tega območja, se objekte načrtuje na območju z blažjim režimom,
- nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, ter
- v teh objektih ne nastaja odpadna voda, razen padavinske vode s streh.

2. Ukrepi in omejitve za posamezno VVO

14. člen
(območje hotela Gora)

Na VVO I Smolekar in Črni gozd je na območju hotela Gora, območje prostorske enote prostorskega akta EUP POD 09 Podljubelj – Koren, dovoljena rekonstrukcija ali novogradnja obstoječih objektov, če:

- je za novogradnjo vseh objektov in izvajanje gradbenih del na tem območju izdelana analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi teh posegov sprejemljivo in če se zaradi njihovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi teh posegov sprejemljivo,
- poseg v skladu z drugo alinejo je dovoljen če analiza tveganja za novogradnjo izkazuje manjše tveganje od tveganja ki je bil določen pri analizi tveganja za rekonstrukcijo, ter
- gabariti novogradnje se ne smejo povečati.

15. člen
(območje mejnega prehoda Ljubelj in smučišča Zelenica)

Na VVO III Smolekar in Črni gozd, na območju prostorske enote prostorskega akta EUP POD 12 Ljubelj – mejni prehod in EUP POD 14 Ljubelj – smučišče Zelenica, je dovoljena novogradnja prometne infrastrukture, ki je heliport – 21301, in se izda vodno soglasje.

VI. PREPOVEDI, OMEJITVE IN ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI

16. člen
(prepovedi, omejitve in ukrepi na kmetijskih zemljiščih)

(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

- gnojiti brez gnojilnega načrta,
- skladiščiti organska gnojila neposredno na tleh, razen začasnega odlaganja uležanega hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 100 m od območja zajetja,
- gnojiti s kompostom 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata,
- gnojiti z digestatom (pregnitim blatom) 2. kakovostnega razreda iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata,
- gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, razen če gre za vsebino, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in so pred uporabo te vsebine za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ter
- gnojiti z blatom, iz predpisa, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, ki ni uvrščeno v vsebino iz prejšnje alineje.

(2) Na VVO I morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

(3) Gnojilni načrt iz prve alineje prvega odstavka tega člena mora biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdelava v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

(4) Na VVO I je paša živine v ogradah dovoljena, če so pri paši upoštevane naslednje zahteve:

- dokrmeljevanje živali ni dovoljeno,
- napajanje živali in namestitvev korita za rudnine (solnika) mora biti urejeno tako, da se ga lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču, ter
- pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja.

(5) Na VVO I je na kmetijskih zemljiščih prepovedano vnašati v površino zemeljski izkop, ki je pripeljan od drugod, umetno pripravljeno zemljino ali polnilo iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

17. člen

(gnojenje kmetijskih zemljišč)

(1) Na VVO I na kmetijskih zemljiščih pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati 140 kg N/ha.

(2) Na VVO I je na kmetijskih zemljiščih poleg prepovedi iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena prepovedano tudi:

- gnojiti z gnojnico in gnojevko,
- gnojiti z vsebino pretočnih in nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 populacijskih ekvivalentov tudi če gre za vsebino, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, in so pred uporabo te vsebine za gnojilo na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva izpolnjene zahteve v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
- gnojiti z digestatom (pregnitim blatom) 1. kakovostnega razreda, vključno z digestatom (pregnitim blatom) 1. kakovostnega razreda, ki je proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata, ter
- preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar.

(3) Na VVO I se na kmetijskih zemljiščih lahko uporabljajo mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:

- za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne presega 30 kg N/ha,
- največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne presega 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi enkrat za eno vrsto okopavine v posamezni rastni sezoni. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s smernicami iz četrtega odstavka prejšnjega člena,
- za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan,

- za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne presega 50 kg N/ha za vsako košnjo,
- za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne presega 60 kg N/ha ter
- za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne presega 40 kg N/ha. Največji enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadic ne sme presegati 60 kg N/ha.

(4) Na VVO II in VVO III se kmetijska zemljišča lahko gnojijo z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, tako da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

18. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih)

Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporabo FFS.

19. člen

(prepovedi in omejitve ter ukrepi na območjih gozdnih in poselitvenih površinah ter območjih prometnih površin)

(1) Na notranjih območjih je na območjih gozdnih in poselitvenih površinah, vključno z območjih prometnih površin, prepovedano:

- gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih stavbah;
- gnojiti z vsebino nepretočnih greznic ali z blatom iz greznic ali iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;
- gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati blato ali skladiščiti blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja;
- skladiščiti organska gnojila iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, razen če ni s to uredbo določeno drugače;
- uporabljati kompost ali digestat 1. ali 2. kakovostnega razreda, vključno s kompostom in digestatom, ki sta proizvod iz predpisa, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.

(2) Na VVO I je na območju gozdnih ali poselitvenih površinah prepovedano vnašati zemeljski izkop in umetno pripravljeno zemljino ali polnilo iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

20. člen

(zatiranje škodljivih organizmov na nekmetijskih zemljiščih)

Na notranjih območjih je na območju gozdnih in poselitvenih površin, vključno z območji prometnih površin, na območju športnih igrišč za športe na prostem, na otroških in drugih javnih igriščih prepovedano zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporabo FFS.

21. člen

(pogozdovanje, sečnja in spravilo lesa)

(1) Na notranjih območjih je na gozdnih površinah dovoljeno pogozdovanje in obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo.

(2) Na notranjih območjih je na gozdnih površinah prepovedana golosečnja in krčenje gozdov, razen sanitarne sečnje.

(3) Na notranjih območjih je treba pri spravilu lesa uporabljati tehnologijo, ki čim manj poškoduje gozdna tla.

(4) Na notranjih območjih se pri obnovi gozda, sečnji in spravilu lesa z mehanizacijo uporabljajo le bio olja.

(5) Na VVO I in VVO II je treba o začetku in koncu del, ki so povezana s pogozdovanjem, obnovo gozda, sanitarno sečnjo, sečnjo in spravilom lesa z mehanizacijo iz gozda, o tem obvestiti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.

VII. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

22. člen

(poseganje na vodna in priobalna zemljišča ter ogrožena območja)

Na notranjih območjih je poseganje v vodotoke ali priobalna zemljišča ter odvzem naplavin iz vodotokov in priobalnih zemljišč prepovedana, razen če gre za:

- gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, ki so namenjeni za javno oskrbo s pitno vodo,
- izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč,
- izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
- posebno rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica,
- gradnjo iztokov za odvajanje odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in če s to uredbo ni določeno drugače.

23. člen

(odvajanje odpadnih voda)

Na vodovarstvenih območjih mora biti zagotovljeno, da se padavinska, komunalna in industrijska odpadna voda odvaja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, padavinska odpadna voda s cest v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in v skladu z določili te uredbe.

24. člen

(pogoji za gradnjo)

(1) Izkopi na VVO I in VVO II so dovoljeni, če so izvedeni več kakor dva (2) m nad najvišjo gladino podzemne vode.

(2) Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na VVO I in VVO II dovoljena, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku.

(3) Gradnjo objektov, izvajanje gradbenih del vključno z izkopi na VVO III, je treba izvesti nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 %, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo je za to potrebno vodno soglasje.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena je možno posegati pod srednjo gladino podzemne vode, če je to dovoljeno v Priloga 4, Priloga 5 in Prilogi 6.

(5) Investitor obvesti izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo o začetku, trajanju in predvidenem koncu gradbenih del. Prav tako se izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo obvesti o končanju del.

25. člen

(organizacija gradbišča)

(1) Na notranjih območjih morajo biti pri organizaciji gradbišča poleg zahtev iz Preglednice 1.2 Priloge 4 in Preglednice 1.2 Priloge 5, izpolnjene tudi naslednje zahteve:

1. posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih plasti tal se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
2. zagotovljeno je, da se z vnašanjem zemeljskega izkopa in umetno pripravljene zemljine ravna v skladu z zahtevami iz prepisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov,
3. pri izvedbi del mora biti preprečeno kakršno koli uhajanje, izcejanje ali ponikanje nevarnih snovi v podzemno vodo ali zajetje,
4. parkiranje vozil in delovnih strojev, njihovo vzdrževanje in oskrba strojev z gorivi ali mazivi v času izvajanja dejavnost je zagotovljeno tako, da je preprečeno kakršno koli izpiranje, uhajanje, izcejanje ali neposredno ali posredno ponikanje teh snovi v podzemno vodo. Ta prostor se uredi izven samega izkopa na gradbišču. Zaščita je v neprepustni obliki, ki omogoča zbiranje nevarnih tekočin preko lovilca olj. Ob morebitnem uhajanju ali izpustu teh snovi se mora goriva in maziva zadržati in poskrbeti za njihovo varno odstranitev,
5. dovoljena so začasna skladišča na gradbišču za betonske objekte
6. z odpadki, ki nastanejo pri gradnji, se ravna v skladu s predpisom o odpadkih,
7. z odpadno vodo, ki nastanejo na gradbišču, se ravna v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ter
8. zagotovljeno je odvajanje padavinske odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda.

(2) Če se na notranjih območjih med gradnjo ali drugimi gradbenimi posegi pojavijo kraški kanali ali podzemna voda, mora izvajalec oziroma investitor gradnje ali drugih gradbenih posegov takoj izvesti ukrepe, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi v te kanale ali podzemno vodo in o tem takoj, po elektronski pošti pisno obvestiti izvajalca javne službe.

26. člen

(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)

Na notranjih območjih se pri nezgodah med gradnjo, prometnih nesrečah med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin goriva in drugih nevarnih snovi ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in se o tem takoj obvesti najbližji center za

obveščanje in izvajalca javne oskrbe s pitno vodo. Ravna se v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.

27. člen

(skladiščenje nevarnih snovi)

(1) Na na vodovarstvenih območjih je skladiščenje in odlaganje nevarnih snovi v in izven objektih prepovedano, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo, in če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, pri čemer se ta uporablja tudi za:

- skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščih z zmogljivostjo skladišča manj od 0,3 m³, kjer se nevarne tekočine skladiščijo v prekritih in zaprtih prostorih stavbe, ki so opremljene tako, da je onemogočeno vsakršno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla,
- skladiščenje nevarnih tekočin v skladiščnih posodah, pri čemer se tekočine na kraju skladiščenja ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo,
- začasno skladiščenje nevarnih tekočin odpadkov v skladiščnih posodah z zmogljivostjo skladišča manj od 5 m³, ne glede na čas začasnega skladiščenja tekočin, in se na kraju začasnega skladiščenja tekočine ne pretakajo in skladiščne posode ne polnijo ali praznijo, ter
- skladiščenje utekočinjenega naftnega plina.

(2) V primeru skladiščenja nevarnih tekočin iz 2., 3. in 4. alinee prejšnjega odstavka morajo biti talne površine na območju skladiščenja opremljene tako, da je onemogočeno vsakršno uhajanje, izcejanje ali iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno skozi iztoke v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.

(3) Ne glede na prvi odstavek morajo biti FFS skladiščena izven dosega poplavnih voda.

(4) Na notranjih območjih je prepovedano skladiščenje radioaktivnih snovi.

28. člen

(vožnja z vozili)

(1) Na notranjih območjih je po cestah prepovedan promet vozil, ki prevažajo gorivo in druge nevarne snovi, razen če gre za oskrbo obstoječih objektov ali objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je prevažanje nevarnih snovi dovoljeno na:

- glavnih cestah in
- cestah, ki so tehnično opremljene za preprečevanje razlitja nevarnih snovi zunaj območja prometnih površin ali zunaj območja kontrolirane odvodne površine.

29. člen

(parkiranje na notranjih območjih)

(1) Na notranjih območjih je prepovedano parkiranje vozil na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, razen, če gre za parkiranje lastnikov ali najemnikov teh zemljišč na ali ob njihovih parcelah zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na notranjih območjih dovoljeno parkiranje tudi, če gre za opravljanje nalog upravljavca zajetij, gospodarske javne službe, policije in inšpektorjev, sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter javne službe na področju urejanja voda.

30. člen

(objekti za izvajanje meritev)

(1) Na notranjih območjih morajo lastniki ali drugi posestniki zemljišč izvajalcu javne oskrbe s pitno vodo ali izvajalcu državnega monitoringa stanja okolja, v skladu s predpisi o varstvu okolja, dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja.

(2) Ukinitvev oziroma odstranitvev objektov za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo lastnik teh objektov ali od njega pooblaščen upravljavec, izvede pa jo od njiju pooblaščen izvajalec.

31. člen

(mineralne surovine)

Na vodovarstvenih območjih je izkoriščanje mineralnih surovin prepovedano.

VIII. NADZOR

32. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija, pristojna za vode.

(2) Poleg inšpekcije iz prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad izvajanjem te uredbe tudi druge inšpekcije in sicer v zvezi z/s:

- prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravlja inšpektorat, pristojen za varovanje zdravje,
- ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo,
- prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa opravlja inšpektorat, pristojen za kmetijstvo, ter
- prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, opravlja inšpektorat pristojen za graditev.

IX. KAZENSKÉ DOLOČBE

33. člen

(kazenske določbe)

(1) Z globo od 4.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

1. rabi vodo v nasprotju s 6. členom te uredbe,
2. opravlja dejavnosti ali ravna v nasprotju s 7. členom te uredbe,

3. gnoji brez gnojilnega načrta iz prve alineje prvega odstavka 16. člena te uredbe ali v nasprotju z njim,
4. skladišči organska gnojila v nasprotju z drugo alinejo prvega odstavka 16. člena,
5. gnoji v nasprotju s tretjo, četrto, peto ali šesto alinejo prvega odstavka 16. člena, v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtem odstavkom 17. člena, ali prvim odstavkom 19. člena te uredbe,
6. vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v nasprotju z drugim odstavkom 19. člena,
7. pri uporabi mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, preseže mejne vrednosti iz tretjega in četrtega odstavka 17. člena te uredbe,
8. preorava trajno travnine v nasprotju s četrto alinejo drugega odstavka 17. člena te uredbe,
9. izvaja pašo živine v nasprotju s četrtem odstavkom 17. člena te uredbe,
10. za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih uporablja FFS v nasprotju z 18. členom te uredbe,
11. na nekmetskih površinah ravna v nasprotju s prepovedmi, omejitvami ali ukrepi iz 19. in 20. člena te uredbe,
12. na območju gozdnih zemljišč ravna v nasprotju z dodatnimi ukrepi, prepovedmi ali omejitvami z 21. člena te uredbe,
13. odvaja odpadne vode v nasprotju s 23. členom te uredbe,
14. organizira gradbišče v nasprotju s 25. členom te uredbe,
15. ob razlitjih nevarnih snovi ne ukrepa v skladu s 26. členom te uredbe,
16. skladišči nevarne in radioaktivne snovi v nasprotju s 27. členom te uredbe,
17. opravlja vožnjo z vozili, ki prevažajo nevarne snovi, v nasprotju z 28. členom te uredbe,
18. parkira vozila v nasprotju s prvim odstavkom z 29. členom te uredbe,
19. v nasprotju s prvim odstavkom 30. člena te uredbe ne dopusti dostopa do objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja ter njihovega rednega vzdrževanja, izvajanja meritev in odvzema vzorcev ali novogradnje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti okolja.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 400 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

(opozorilna signalizacija)

(1) Načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, mora biti pripravljen najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti območja zajetij in notranja območja označena najpozneje v dveh letih od uveljavitve te uredbe.

35. člen

(ureditev odvodnjavanja odpadnih vod)

Ureditev odvodnjavanja odpadnih vod na VVO I Smolekar in Črni gozd v 3 letih od uveljavitve te uredbe.

36. člen

(postavitev ograje)

Ograja okoli zajetij, ki so določena s to uredbo, mora biti nameščena najpozneje v enem letu od uveljavitve te uredbe v skladu s predpisom, ki določa merila za določitev vodovarstvenega območja.

37. člen

(veljavnost obstoječega gnojilnega načrta)

Gnojilni načrti, izdelani pred uveljavitvijo te uredbe, se uporabljajo kot gnojilni načrti iz prve alineje prvega odstavka 26. člena te uredbe do konca obdobja, za katero so bili izdelani.

38. člen

(ravnanja na kmetijskih zemljiščih)

Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo svoja ravnanja na kmetijskih zemljiščih uskladiti z določbami 16. do 21. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2025.

39. člen

(upravni postopki)

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih.

40. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. ----
Ljubljana,
EVA ----

Vlada Republike Slovenije

_____. l.r.
predsednik

- Priloga 1: Seznam zajetij za občino Tržič
- Priloga 2: Prikaz vodovarstvenega območja za občino Tržič
- Priloga 3: Seznam zemljiških parcel za vodovarstvena območja na območju občine Tržič
- Priloga 4: Prepovedi, ukrepi in omejitve na vodovarstvenih območjih na območju občine Tržič, razen na vodovarstvenem območju Smolekar in Črni gozd
- Priloga 5: Prepovedi, ukrepi in omejitve na vodovarstvenem območju Smolekar in Črni gozd na območju občine Tržič
- Priloga 6: Opisi pogojev iz Priloge 4 in Priloge 5

OSMUTEX