

Na podlagi drugega odstavka 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/2023) minister za finance, v soglasju z ministrom za obrambo, izdaja

PRAVILNIK

o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove

1. člen (namen pravilnika)

Ta pravilnik podrobneje določa seznam tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, običajno namenjenih za uporabo pri intervencijah, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove.

2. člen (gasilska vozila)

(1) Med gasilska vozila, za katera se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove, se uvrščajo:

1. poveljniška vozila;
2. gasilska vozila;
3. gasilska vozila s cisterno;
4. gasilska vozila s prahom;
5. gasilska vozila za gašenje in reševanje z višin;
6. tehnična in orodna vozila;
7. gasilska vozila za gozdne požare;
8. gasilska logistična vozila;
9. gasilski čolni;
10. gasilski priklopniki.

(2) Vozila iz prejšnjega odstavka morajo biti skladna s standardom SIST EN 1846 ter tipizacijo gasilskih vozil, ki jo določa Gasilska zveza Slovenije.

(3) Davek na dodano vrednost se obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove tudi za dobave podvozij vozil, namenjenih za predelavo v gasilsko vozilo iz prvega odstavka tega člena, za katerega je upravičenec iz 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/2023) predhodno pri Gasilski zvezi Slovenije pridobil soglasje o ustreznosti podvozja.

3. člen (posebna zaščitna oprema)

(1) Med posebno zaščitno opremo, za katero se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove, se uvrščajo:

1. gasilska zaščitna obleka, standard SIST EN 469;
2. zaščitna obleka za gašenje požarov v naravi, standard SIST EN 15384;
3. gasilska zaščitna čelada, standard SIST EN 443;
4. gasilska zaščitna čelada za gašenje požarov v naravi, standard SIST EN 16471;
5. gasilska zaščitna čelada za tehnično reševanje, standard SIST EN 16473;
6. gasilski pas, standard SIST EN 358;
7. gasilske zaščitne rokavice, standard SIST EN 659;
8. gasilski zaščitni škornji, standard SIST EN 15090;
9. izolirni dihalni aparat, standard SIST EN 137;
10. gasilska delovna obleka.

(2) Gasilska delovna obleka iz 10. točke prejšnjega odstavka je delovna obleka, ki je po kroju prilagojena gasilcem in gasilkam. Gasilsko delovno obleko sestavljajo:

1. jakna, hlače in kapa;
2. polo majica s kratkimi in dolgimi rokavi;
3. pulover;
4. prehodna vetrovka;
5. letne nogavice in zimske dokolenke;
6. zimska kapa;
7. vetrne podhlače;
8. pas.

(3) Deli gasilske delovne obleke iz 1. in 4. točke prejšnjega odstavka morajo biti skladni s standardom SIST EN ISO 13688:2013.

4. člen **(reševalna oprema ter orodje)**

(1) Med reševalno opremo ter orodje za opremo gasilskih vozil, za katero se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove, se uvrščajo:

1. zaščitna oprema;
2. gasilna oprema;
3. cevi, armature in pribor;
4. reševalna oprema;
5. sanitetni pribor;
6. oprema za osvetlitev in signalizacijo;
7. delovne naprave;
8. ročno orodje in merilne naprave;
9. posebna oprema;

(2) Med zaščitno opremo iz 1. točke prejšnjega odstavka se uvrščajo:

1. opozorilni telovnik, standard SIST EN 471;
2. celobrazna maska za izolirni dihalni aparat, izvedba za gasilce (skupina 3), standard SIST EN 136;
3. celobrazna gasilska reševalna maska, standard SIST EN 136;
4. reševalna kapuca s podaljškom, standard SIST EN 403;
5. dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat, standard SIST EN 12245 ali ISO 11119;

6. zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1, standard SIST EN 381-5;
7. respirator, tip FFFP-2, standard SIST EN 149;
8. gasilski varovalni pas, standard SIST EN 358;
9. zaščitna očala s prozornimi stekli, standard SIST EN 166;
10. zaščitni gumirani škornji, standard SIST EN ISO 20345;
11. zaščitne rokavice za nevarne snovi, standard SIST EN 374, SIST EN 388 ali SIST EN 407;
12. kapljevinska zaščitna obleka, standard SIST EN 14605, SIST EN ISO 13982-1, SIST EN 13034, SIST EN 14126, SIST EN 1149-1 ali SIST EN 1073-2;
13. gasilski varovalni pas, standard SIST EN 358.

(3) Med gasilno opremo iz 2. točke prvega odstavka tega člena se uvrščajo:

1. vedrovka, standard DIN 14405;
2. vedro;
3. gasilnik na vodo, standard SIST EN 3;
4. gasilnik na prah, standard SIST EN 3;
5. gasilnik na CO₂, standard SIST EN 3;
6. naprtnjača;
7. gasilna metla z ročajem;
8. posoda za penilo (penilo za požarni razred B), standard DIN 14452;
9. komplet z orodjem za gašenje dimniških požarov, ki vsebuje:
 - kovček veliki, 1 kos;
 - kovček mali, 1 kos;
 - komplet veriga z vpenjali, 1 kos;
 - veriga, 30 m, 1 kos;
 - prebijač konični, 1 kos;
 - ščetka fi 200 mm, 1 kos;
 - ščetka fi 250 mm, 1 kos;
 - dimniška zvezda fi 160 mm, 1 kos;
 - dimniška zvezda fi 200 mm, 1 kos;
 - dimniška zvezda fi 250 mm, 1 kos;
 - dimnikarski ključi komplet z izvijačem, 2 kos;
 - ogledalo s teleskopskim ročajem, 2 kos;
 - rokavice, odporne na toploto, 2 par;
 - dimnikarski nož, 2 kos;
 - klešče, univerzalne, 1 kos;
 - prebijalna konica za na žico, 1 kos;
 - prodorna žica, 3 m, 2 kos;
 - lopatica ozka, 1 kos;

(4) Med cevi, armature in pribor iz 3. točke prvega odstavka tega člena se uvrščajo:

1. tlačna cev B, standard DIN 14811;
2. tlačna cev C, standard DIN 14811;
3. navijak z visokotlačno cevjo in ročnikom, standard SIST EN 1947;
4. sesalna cev A, standard SIST EN ISO 14557;
5. sesalni koš A, standard DIN 14362;
6. zaščitna mreža za sesalni koš A;
7. hidrantni nastavek 2B, standard DIN 14375-1;
8. ključ za podzemni hidrant, model B, standard DIN 3223;

9. ključ za nadzemni hidrant, model C, standard DIN 3223;
10. zbiralnik A-2B, standard DIN 14355;
11. vodni razdelilec - dvojak C/DD, standard DIN 14345;
12. vodni razdelilec - trojak B/CBC, standard DIN 14345;
13. omejevalnik tlaka B, standard DIN 14380;
14. prehodna spojka A-B, standard DIN 14343;
15. prehodna spojka B-C, standard DIN 14342;
16. ročnik z zasunom B, standard SIST EN 15182-3;
17. oporno koleno B, standard DIN 14368;
18. ročnik z zasunom C, standard SIST EN 15182-3;
19. turbo ročnik s C-spojko, standard SIST EN 15182-2;
20. ročnik D, standard SIST EN 15182-3;
21. vezalna oz. ventilna vrvica v torbici, standard DIN 14920;
22. delovna vrv, standard DIN 14920;
23. vezna vrv;
24. cevni pritrdilec, standard DIN 14828;
25. spojni ključ ABC, standard DIN 14822-2;
26. kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo);
27. cevni mostiček 2B, standard DIN 14820-1;
28. cevna košara za B cevi, standard DIN 14827-1;
29. kombiniran ročnik za srednjo/težko peno, standard SIST EN 16712-3;
30. mešalnik penila, standard SIST EN 16712-1;
31. sesalna cev za penilo, standard SIST EN 16712-2.

(5) Med reševalno opremo iz 4. točke prvega odstavka tega člena se uvrščajo:

1. raztegljiva lestev z oporami, standard SIST EN 1147;
2. stikalna lestev, standard SIST EN 1147;
3. multifunkcijska lestev, standard SIST EN 1147;
4. gasilska reševalna vrv z nameščenim karabinom, standard SIST EN 1891 in SIST EN 362;
5. torbica za gasilsko reševalno vrv, standard DIN 14921.

(6) Med sanitetni pribor iz 5. točke prvega odstavka tega člena se uvrščajo:

1. navadna nosila, zložljiva, standard DIN 13024;
2. zajemalna nosila, opora za glavo ter vratna opornica, standard SIST EN 1865;
3. odeja (190x140 cm).
4. komplet z opremo za nudenje prve pomoči A, ki vsebuje:
 - kovček ali torbo, 1 kos;
 - prvi sterilni povoj TIP1, blagoelastični, 5 kos;
 - prvi sterilni povoj TIP2, blagoelastični, 2 kos;
 - krep povoj 8 cm x 5 m, 5 kos;
 - krep povoj 10 cm x 5 m, 2 kos;
 - mul povoj 6 cm x 4 m, 5 kos;
 - mul povoj 10 cm x 4 m, 5 kos;
 - obliž z blazinico 10 x 4 cm, 5 kos;
 - obliž z blazinico 10 x 8 cm, 5 kos;
 - sanitetno vato 100 g, 1 kos;
 - trikotno ruto, 5 kos;

- lepilni trak 2 cm x 1 m, 1 kos;
 - lepilni trak 2 cm x 5 m, 1 kos;
 - zloženec — kompresna iz gaze 5x5 cm, 16-slojna, 5 kos;
 - zloženec — kompresna iz gaze 10x10 cm, 5 kos;
 - vpojno gazo 0,4 m², sterilna, 1 kos;
 - vpojno gazo 0,8 m², sterilna, 1 kos;
 - varnostne sponke, 5 kos;
 - škarje z zaobljeno konico, 1 kos;
 - kompresno za opekline (Aluplast) 50 x 60 cm, 1 kos;
 - kompresno za opekline (Aluplast) 5 x 9 cm, 10 kos;
 - rokavice iz lateksa, 10 kos;
 - priročnik o nujenju prve pomoči, 1 kos;
 - pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu, 1 kos.
5. komplet z opremo za nujenju prve pomoči B, ki vsebuje:
- kovček ali torbo, 1 kos;
 - kompresno za opekline (Aluplast) 50x60 cm, 2 kos;
 - kompresno za opekline (Aluplast) 5x9 cm, 5 kos;
 - kompresno za opekline (Aluplast) 15x9 cm, 5 kos;
 - prvi sterilni povoj TIP 1, blagoelastični, 2 kos;
 - prvi sterilni povoj TIP 2, blagoelastični, 6 kos;
 - prvi sterilni povoj TIP 3, blagoelastični, 2 kos;
 - prvi trebušni povoj, 1 kos;
 - trikotno ruto 100x100x140cm, 10 kos;
 - 2 seta netkane komprese 7,5 x 7,5 cm, 6-slojna, 10 kos;
 - 2 seta netkane komprese 10 x 10 cm, 6-slojna, 10 kos;
 - bombažni krep povoj 6 cm x 10 m, 4 kos;
 - bombažni krep povoj 8 cm x 10 m, 4 kos;
 - bombažni krep povoj 10 cm x 10 m, 2 kos;
 - vpojno gazo 0,8 m², sterilna, 4 kos;
 - kirurški obliž z blazinico 5x7cm, 5 kos;
 - kirurški obliž z blazinico 10x9 cm, 5 kos;
 - mikroporozni lepilni trak 2,5 cm x 9,1 m, 1 kos;
 - škarje z zaobljeno konico, 1 kos;
 - zaščitno folijo za umetno dihanje, 5 kos;
 - netkane obliže za male rane, v kompletu, dimenzije: 19x72 mm - 5 kos, 38x38 mm - 3 kos, 25x72 mm - 2 kos, 1 kos;
 - zaščitno folijo zlato/srebrna 160 x 210 cm, 4 kos;
 - varnostne sponke, 10 kos;
 - čistilne robčke, v dozi, 15 kos;
 - rokavice iz lateksa, 10 kos;
 - pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu, 1 kos;
 - PVC-vrečko za odpadke, neprozorna, 2 kos.
6. komplet z opremo za nujenju prve pomoči C, ki vsebuje:
- kovček ali torbo, 1 kos;
 - kompresno za opekline (Aluplast) 50x60 cm, 2 kos;
 - kompresno za opekline (Aluplast) 5x9 cm, 5 kos;
 - kompresno za opekline (Aluplast) 15x9 cm, 5 kos;
 - prvi sterilni povoj TIP 1, blagoelastični, 2 kos;
 - prvi sterilni povoj TIP 2, blagoelastični, 6 kos;

- prvi sterilni povoj TIP 3, blagoelastični, 2 kos;
- prvi trebušni povoj, 1 kos;
- trikotno ruto 100x100x140 cm, 10 kos;
- set netkane komprese 7,5 x 7,5 cm, 6-slojna, 2 kos, 10 kos;
- set netkane komprese 10 x 10 cm, 6-slojna, 2 kos, 10 kos;
- bombažni krep povoj 6 cm x 10 m, 4 kos;
- bombažni krep povoj 8 cm x 10 m, 4 kos;
- bombažni krep povoj 10 cm x 10 m, 2 kos;
- vpojno gazo 0,8 m², sterilna, 4 kos;
- kirurški obliž z blazinico 5x7 cm, 5 kos;
- kirurški obliž z blazinico 10x9 cm, 5 kos;
- mikroporozni lepilni trak 2,5cm x 9,1 m, 1 kos;
- škarje z zaobljeno konico, 1 kos;
- zaščitno folijo za umetno dihanje, 5 kos;
- netkane obliže za male rane, v kompletu, dimenzije: 19x72 mm - 5 kos, 38x38 mm - 3 kos, 25x72 mm - 2 kos, 1 kos;
- zaščitno folijo, zlato/srebrna, 160 cm x 210 cm, 4 kos;
- varnostne sponke, 10 kos;
- čistilne robčke, v dozi, 15 kos;
- rokavice iz lateksa, 10 kos;
- pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu, 1 kos;
- PVC vrečko za odpadke, neprozorna, 2 kos;
- set opeklinških kompres (2 opeklinški oblogi cca. 10x10 cm; 2 opeklinški oblogi cca. 20x20 cm; 2 opeklinški oblogi cca. 40x40 cm; 2 povoja; hidrogel cca. 100 ml; 2 lepilna trakova; škarje), 1 kpl;
- tlačno posodo s kisikom, 2 l, z regulatorjem pretoka kisika 0-15 l/min, 1 kos;
- masko za aplikacijo O₂ pri odraslih in otrocih (OHIO-masko), 4 kos;
- univerzalne škarje za rezanje trših materialov, 1 kos;
- trifunkcijski in trivolumenski dihalni balon za otroke in odrasle, 1 kos;
- rezervoar za kisik, 1 kos;
- silikonsko obrazno masko za otroke, mladostnike in odrasle (velikost 1, 3 in 5), 3 kos;
- gibljivo cev, raztegljiva za priklop na reducirni ventil (450-2000 mm), 1 kos;
- baktericidni filter, 1 kos;
- set ustno-žrelnih tubusov, 1 kpl;
- fiziološko raztopino (NaCl 0,9 %) 0,5 l, 1 kos;
- opornico za imobilizacijo okončin v roli, 2 kos;
- razkužilo za roke, cca. 100 ml, 1 kos.

(7) Med opremo za osvetlitev in signalizacijo iz 6. točke prvega odstavka tega člena se uvrščajo:

1. ročna baterijska svetilka;
2. varnostni triopan;
3. varnostna svetilka (utripajoča);
4. signalni lopar (napis GASILCI);
5. megafon;

6. svetilka za rdečo stalno luč;
7. signalni lopar (napis GASILCI);
8. cestni stožec;
9. opozorilni trak;
10. prenosni reflektor, 230 V, IP 44;
11. trinožni stativ za reflektor, raztegljiv;
12. nosilec za namestitev 2 reflektorjev;
13. električni podaljšek na kabelski roletni, standard SIST EN 61316.

(8) Med delovne naprave iz 7. točke prvega odstavka tega člena se uvrščajo:

1. elektro agregat najmanj 5 kVA električne moči z nadzorom izolacije, standard DIN 14685-1;
2. električna potopna črpalka, standard DIN 14425;
3. prenosna motorna brizgalna, standard SIST EN 14466;
4. lovilno korito, nerjaveče, skladno z standard DIN 14060;
5. škopec, za sile do 100 kN, pocinkan, standard DIN 82101;
6. zračna membranska črpalka, za prečrpavanje nevarnih snovi;
7. verižna motorna žaga, moč $\geq 2\text{kW}$, z opremo, standard SIST EN ISO 11681-1;
8. veriga za verižno motorno žago;
9. gozdarska zagozda;
10. izpihovalnik
11. kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče 230 mm, ter plošča 230 mm za kovino in plošča 230 mm za kamen;
12. set pnevmatskih dvižnih blazin, standard SIST EN 13731;
13. agregat, električni ali motorni, za pogon hidravličnega reševalnega orodja, standard SIST EN 13204;
14. hidravlično reševalno orodje razpiralo, tip BS ali večje zmogljivosti, s pripadajočimi dodatki, standard SIST EN 13204;
15. hidravlično reševalno orodje škarje, tip BC ali večje zmogljivosti, s pripadajočimi dodatki, standard SIST EN 13204;
16. set hidravličnih reševalnih cilindrov, tip R60 ali večje zmogljivosti, standard SIST EN 13204;
17. podložni les za stabilizacijo predmeta;
18. naprava za taktično prezračevanje, z neposredno zmogljivostjo min. 10.000 m³/h,
19. komplet orodja za prometne nesreče, ki vsebuje:
 - kovček ali torbo za orodje, 1 kos;
 - astro folijo za prekritje ponesrečenca, 2 kos;
 - zaščitna očala za ponesrečenca, 2 kos;
 - PVC-folijo 1 x 2 m, 2 kos;
 - viličasti ključ 10-11, 1 kos;
 - viličasti ključ 12-13, 1 kos;
 - nož za rezanje varnostnih pasov, 1 kos;
 - montirno železo 40 cm, 1 kos;
 - izvijač za odstranjevanje plastike, 1 kos;
 - univerzalno orodje za stekla »Glasmaster«, 1 kos;
 - točkalo za razbijanje stekel, 1 kos;
 - flomaster, označevalni, 1 kos;

- selotejp, armiran 50 mm x 50 m, 1 kos;
- klešče, ščipalne, izolirane, za kable, 1 kos;
- klešče, univerzalne, 1 kos;
- zagozdo, leseno, 400 x 100 x 80 mm, 4 kos.

(9) Med ročno orodje in merilne naprave iz 8. točke prvega odstavka tega člena se uvrščajo:

1. lomilka, standard DIN 14853;
2. gasilska sekira, standard DIN 14900;
3. drvarska sekira, standard DIN 7294;
4. kramp, standard DIN 20109;
5. žaga lokarica, standard DIN 20142;
6. lopata, gradbena, standard DIN 20121;
7. lopata, štiharica, standard DIN 20127;
8. vile;
9. kopača;
10. požarni kavelj, standard DIN 14851;
11. cestna metla;
12. škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm);
13. daljnogled, najmanj 8x30;
14. merilnik plinov Ex-O₂-CO, s polnilcem, smernica ATEX 94/9/EC;
15. Termo kamera - območje merjenja 0–600 st. C, IP 67;
16. komplet z ročnim orodjem, ki vsebuje:
 - kovček ali torbo za ročno orodje, 1 kos;
 - izvijač ploščati 4, 1 kos;
 - izvijač ploščati 6,5, 1 kos;
 - izvijač ploščati 8, 1 kos;
 - izvijač ploščati izoliran 2,5, 1 kos;
 - izvijač križni 1, 1 kos;
 - izvijač križni 2, 1 kos;
 - izvijač križni 3, 1 kos;
 - ključ inbus 1,5, 1 kos;
 - ključ inbus 2, 1 kos;
 - ključ inbus 2,5, 1 kos;
 - ključ inbus 3, 1 kos;
 - ključ inbus 4, 1 kos;
 - ključ inbus 5, 1 kos;
 - ključ inbus 6, 1 kos;
 - ključ inbus 8, 1 kos;
 - ključ inbus 10, 1 kos;
 - ključ Torx 10, 1 kos;
 - ključ Torx 15, 1 kos;
 - ključ Torx 20, 1 kos;
 - ključ Torx 25, 1 kos;
 - ključ Torx 27, 1 kos;
 - ključ Torx 30, 1 kos;
 - ključ Torx 40, 1 kos;
 - ključ Torx 45, 1 kos;
 - kotni izvijač ploščati, 1 kos;

- kotni izvijač križni, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 8, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 10, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 11, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 12, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 13, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 17, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 18, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 19, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 21, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 22, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 24, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 27, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 30, 1 kos;
- ključ viličasto-obročni 32, 1 kos;
- univerzalni ključ, nastavljiv, 1 kos;
- kompet nasadnih ključev 3/8" v kovinski kaseti (8-24), 1 grt;
- kladivo ključavničarsko 500 g, 1 kos;
- prebijač 4 mm, 1 kos;
- sekač, 1 kos;
- gumi zaščito za sekač, 1 kos;
- klešče, cevne, 1 kos;
- klešče, kombinirane, 1 kos;
- klešče, univerzalne, 1 kos;
- klešče, mizarske, 1 kos;
- klešče, grip, 1 kos;
- klešče, špičaste, 1 kos;
- klešče, ščipalne, 1 kos;
- žaga za železo, 1 kos;
- rezervni list za žago, 5 kos;
- montirno železo – 40 cm, 1 kos;
- »olfa« nož, 1 kos;
- meter, tračni, 3 m, 1 kos;
- zaščitna očala, 1 kos;
- večnamenski ključ za odpiranje različnih omaric, 1 kos.

(10) Med posebno opremo iz 9. točke prvega odstavka tega člena se uvrščajo:

1. absorbent za ogljikovodike, v ustrezni posodi;
2. vlečna jeklenica ali vlečna vrv, z očesi na obeh koncih;
3. posoda za rezervno gorivo za vozilo, testirana;
4. kombinirana posoda za gorivo in olje za verigo.

5. člen **(uveljavitev in začetek uporabe)**

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-717/2023
Ljubljana,
EVA: 2023-1611-0086

Klemen Boštjančič
minister
za finance

Soglašam!

Marjan Šarec
minister
za obrambo